

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

供应商 名 称

CUSTOMER NAME: 顺基五金厂

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 天线

客 户 料 号

CUSTOMER P/N: 285\*8\*7

电子料号

P/N: 010208010024

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	顺基	伟丹
APPROVED BY:	顺基	伟丹
DATE:	2022.06.15	2022.06.15

# *Contents*


<i>Item</i>	<i>Description</i>
1规格表	
2成品图	
3测试报告	

## 1. 规格表:

### 产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	462.5625~462.7250	Frequency Range (MHZ)	462.5625~462.7250
特性阻抗( $\Omega$ )	50	Impedance( $\Omega$ )	50
增益(dBi)	1 $\pm$ 0.5	Gain(dBi)	1 $\pm$ 0.5
输出电压驻波比	$\leq$ 1.92	VSWR	$\leq$ 1.92
最大功率	5W	Admitted Power	5W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
连接方式	直接焊接	Connector Type	RF Cable
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	铜	Antenna Base	<u>copper</u>
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C
保存温度	-30 $^{\circ}$ C~+75 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-30 $^{\circ}$ C~+75 $^{\circ}$ C

2. 成品图:



### 3. 测试报告

#### 3.1: 网络分析仪测试报告

