

承认书

客户名称: 睿充

客户料号: 03020800084

我司型号: YC-G42.5*5.3*0.65-6.5UH-50MM

送样日期: 2025年6月19日

供应方: 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
陆琳	邓祥桂	陆圣

客户承认:

合格	不合格	承认
备注		

东莞捷瑞思科技有限公司


Tel: _____

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
睿充		G42.5*5.3*0.65-6.5UH-50MM	A0	2025.6.19

一、平面结构图： 单位:MM



二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24*2P	10T	热风线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪掉，镀上锡，镀锡深度统一为 $2\pm1\text{MM}$
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用硬磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：无



四、电性参数：

1.电感值，Q值：

$$\text{PIN } 1 - 2 = 6.5 \pm 0.3 \text{UH}$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风线	0.08*24*2P	维力或等同	
2	磁 片	G42.5*5.3*0.65 硬基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	双面胶	直径 42*8mm	鸿辉或同等	
6	高温胶布	6MM		