EUT EXTERNAL PHOTOGRAPHS

MENU
tesunho

MENU
tesunho

MENU
tesunho

MENU
GPS
tesunho


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 mm

10 20 30 40 50 60 70 80
60 50 40 30 20 10 mm


10 20 30 40 50 60 70
0 50 40 30 20 10 mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30
60 50 40 30 20 10 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 mm
25% 50% 75% 100%


FAST CHARGER
ONE LED INDICATE 25% BATTERY CAPACITY
FAST CHARGING FLASHES WHITE
FULLY CHARGED 4 LED LIGHT WHITE
PLEASE USE THE APPOINTED POWER
ADAPTER OR STANDARD 5V/2A ADAPTER.

CHARGER

Intelligent 2-way Charger
TC-13
Input: DC5V = 2A
Output: DC4.2V = 1.2A X2
Red LED: Charging
Green LED: Fully Charged
Green LED Flashes: 90% Capacity
Red LED Flashes: Error
Please use the original adapter



AC/DC ADAPTOR
MODEL: ZM-02A0520
Input:100-240V~50/60HZ,0.3A
Output:5V⎓2000mA