



东莞市景鸿科技有限公司

Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.

产品规格书

客户名称: 电小二

产品名称: 101.0208

物料编码: JH-DXE-2025051502

产品规格: 感量规格: 6.5uH-7.0uH
磁片规格: 43*5.3*0.8双槽中心带孔硬磁
线材规格: 0.08*105*12Ts (14.5mm内径), 反面贴白胶。中心贴N52
5*1.5小磁铁 S级朝上

日期: 2025年5月15日

版本型号: REV1.0

| 版本 | 变更内容 | 责任人 | 日期 | 备注 |
|--------|------|-----|------------|----|
| REV1.0 | 首次发布 | 杨国兴 | 2025年5月15日 | |
| | | | | |

| 制定 | 审核 | 核准 |
|-----|-----|-----|
| 韦阮求 | 杨国兴 | 刘春平 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 客户认可签名及盖章 | | |
|-----------|--|--|

……附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢……



东莞市景鸿科技有限公司

Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.

电小二101.0208产品规格

一、产品尺寸 PRODUCT DIMENSIONS:

| 编号 NO. | 项目 ITEM | 规格 SPECIFICATION |
|-----------|------------------------------|--|
| A | 磁片直径 sheet diameter | 43±0.5mm |
| B | 线圈外径 Coil outer diameter | 40.5±0.5mm |
| C | 线圈内径 Coil inner diameter | 14.5±0.5mm |
| D | 产品厚度 product thickness | <2.50mm |
| E | 出线长度 Outgoing line length | 50mm±1.0mm |
| F | 焊锡长度 Solder length | 3±1.0mm |
| G | 磁片开孔直径 Opening diameter | 5.3±0.5mm |
| H | 磁片厚度 sheet thickness | 0.8±0.1mm |
| I | 磁片形状 sheet shape | 圆形带孔双槽 Circular hole and double grooves |
| J | 背胶 gum | 普通白色双面胶 white double-sided tape |
| / | N52 5*1.5 | S级朝上 S points upwards |


二、绕线参数 WINDINGSPECIFICATION:

| 端子 TERMINAL | | 线径 WIRE | 圈数 TURNS | 绕线方向 WINDING DIRECTION |
|----------------|---|------------------|-------------|---------------------------|
| S | F | 丝包线 0.08*105P | 12TS | CCW |

三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

| 序号 NO. | 项目 ITEM | 端子 TERMINAL | 标准 SPECIFICATION | 测试条件 TEST FREQUENCY | 测试仪器 TEST INSTRUMENT |
|-----------|------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | IND. | S-F | L:6.5uH±7.0uH | 10KHz/1.0V | 数字电桥2811C |

四、产品实物图 PRODUCT PHYSICAL PICTURE:



公司名称：东莞市景鸿科技有限公司

company name: Dongguan Jinghong Technology Co., Ltd.

公司地址：东莞市凤岗镇水心工业2路2号远峰工业区D栋4楼

company address: No. 2, Industrial Road, Shuixin, Fenggang Town, Dongguan City.
Building D, Yu Feng Industrial Zone, 4th Floor