



NTNV-11AX80SISO-Ant1-6385-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6465-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6545-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6625-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6705-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6785-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6865-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-6945-PASS




NTNV-11AX80SISO-Ant1-7025-PASS




NTNV-11AX160SISO-Ant1-6025-PASS




NTNV-11AX160SISO-Ant1-6185-PASS




NTNV-11AX160SISO-Ant1-6345-PASS




NTNV-11AX160SISO-Ant1-6505-PASS



NTNV-11AX160SISO-Ant1-6665-PASS



NTNV-11AX160SISO-Ant1-6825-PASS



NTNV-11AX160SISO-Ant1-6985-PASS



## Appendix I: Frequency Stability

Frequency Stability under Temperature at 0min				
Temperature Interval (°C)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Result
0	6415.000	-8.23	±20	Pass
10	6415.000	7.11	±20	Pass
20	6415.000	4.13	±20	Pass
35	6415.000	-9.01	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 2min				
Temperature Interval (°C)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	5.21	±20	Pass
10	6415.000	-8.25	±20	Pass
20	6415.000	7.92	±20	Pass
35	6415.000	-9.91	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 5min				
Temperature Interval (°C)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	7.22	±20	Pass
10	6415.000	6.54	±20	Pass
20	6415.000	-7.91	±20	Pass
35	6415.000	8.14	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 10min				
Temperature Interval (°C)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	-8.23	±20	Pass
10	6415.000	6.01	±20	Pass
20	6415.000	7.11	±20	Pass
35	6415.000	6.23	±20	Pass

The End