

东莞市淼泰电子有限公司

Dongguan Zhaotai Electronics Co., Ltd.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称: 云卓

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称: 2.4-2.5G鞭状铜管天线 L30cm

PRODUCT NAME: 2.4-2.5g whip shaped copper tube antenna L30cm

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

淼泰电子料号

CT P/N: 812400-200202-003

REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:		

Contents

地址：东莞市长安镇厦岗兴业北街7号3楼4号
电话：88007237

东莞市森泰电子有限公司

Dongguan Zhaotai Electronics Co., Ltd.

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1.-----	规格表
2.-----	实物图
3.-----	测试报告

地址：东莞市长安镇厦岗兴业北街 7 号 3 楼 4 号
电话：88007237

东莞市淼泰电子有限公司

Dongguan Zhaotai Electronics Co., Ltd.

1. 规格表:

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (GHz)	2.4-2.5G	Frequency Range (MHZ)	2.4-2.5G
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2dBi	Peak Gain(dBi)	2dBi
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear,Vertical
连接方式	IPEX接1.37线	Connector Type	IPEX to 1.37 cable
物理性能		Physical Properties	
本体材质	铜管	Antenna Base	Copper tube
工作温度	-20℃~+65℃	Operating Temp	-20℃~+65℃
保存温度	-30℃~+75℃	Storage Temp	-30℃~+75℃

2. 实物图

地址：东莞市长安镇厦岗兴业北街 7 号 3 楼 4 号
电话：88007237

东莞市淼泰电子有限公司

Dongguan Zhaotai Electronics Co., Ltd.




地址：东莞市长安镇厦岗兴业北街7号3楼4号
电话：88007237

东莞市淼泰电子有限公司

Dongguan Zhaotai Electronics Co., Ltd.

3. 测试报告



2.4-2.5G

Gain(Peak): 2dBi

Efficiency: 61.7%

地址：东莞市长安镇厦岗兴业北街7号3楼4号
电话：88007237