

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 中山市海宝电器有限公司
CUSTOMER: _____

客户料号: 13030037
CUST P/N: _____

煜耀料号: _____
YUYAO P/N: _____

产品型号: $\varnothing 22 * 0.08 * 105P * 8TS - 4.3UH - 35mm$
D E S T: $\varnothing 43.5 * 5.3 * 1.0$ 硬磁

日 期: 2025.03.03
DATE: _____

版 本: V0
VERSION: _____

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦镇L林村新阳路1号新太阳城工业城21栋
Building 21, New Sun City Industrial City, No. 1 Xinyang Road, L Lin Village, Tangxia Town, Dongguan City

TEL: 13717089408 (刘小姐)

FAX: 0769-82866409


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 (刘小姐) FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø22*0.08*105P*8TS-4.3UH-35mm Ø43.5*5.3*1.0硬磁	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	中山市海宝电器有限公司
				客户料号: CUST P/N:	13030037
				煜耀料号: YUYAO P/N:	0

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2025.03.03	姚振东/2025.03.03

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 (刘小姐) FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø22*0.08*105P*8TS-4.3UH- 35mm Ø43.5*5.3*1.0硬磁	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	中山市海宝电器有限公司
				客户料号: CUST P/N:	13030037
				煜耀料号: YUYAO P/N:	0

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*105P漆包线	8TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	3.8UH±10%单线圈	100KHZ/1V	ET4410 LCR
2	IND	S-F	4.3UH±10%带磁片	100KHZ/1V	ET4410 LCR
3	DCR	S-F	42mΩ MAX	1KHZ/1V	ET4410 LCR
4	Q值	S-F	49MIN	100KHZ/1V	ET4410 LCR

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2025.03.03	姚振东/2025.03.03


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 (刘小姐) FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø22*0.08*105P*8TS-4.3UH-35mm Ø43.5*5.3*1.0硬磁	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	中山市海宝电器有限公司
				客户料号: CUST P/N:	13030037
				煜耀料号: YUYAO P/N:	0

五、产品实物图 PRODUCT PICTURE



六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线材	0.08*105P漆包线	RH
2	磁片	Ø43.5*5.3*1.0mm铁氧体磁片	LZ
3	锡条	高温环保锡	DB
4	胶水	BE885-9007	BR
5	胶带	8mm高温胶带	
6	背胶	带孔白色双面胶	
7	包装	珍珠棉+纸箱	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2025.03.03	姚振东/2025.03.03

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 (刘小姐) FAX: 0769-82866409