

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:客 戶 料 號:
CUST P/N:豪輝 料 號:
FINE P/N:產 品 型 號:
DESC:日 期:
DATE:版 本:
Version:

A11-50-6.5UH 单线圈 0.08*105*2P*10TS

Φ50MMX2.5MMX1.0MM PC50 材质

2023/7/19

A.0.05

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈小英	陈小英		

制造商：东莞市豪辉电子有限公司
Dongguan Haohui Electronics Co., LTD

Room 301, No. 9, Hulukeng 1st Road, Changping
Town, Dongguan City, Guangdong Province

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ17.5x43-6.3uH-0.08x80-15mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	

(mm)



A	43.0±0.5
B	20.0±0.5
C	1.0 Max
D	16±2
E	4±2
F	50±1
G	10.0 ref
H	2.5 Max
I	5.3 ref

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*108P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
2023/3/15	2023/7/18

东莞市豪辉电子有限公司