

品質特性

- 1) SS-00077「ソニー部品設計基準-機械版」の6項に定める各特性を満足する事。
- 2) UL認可品材料を使用の事。UL認可品コードNo. SWP-SM
- 3) CSA認可品材料を使用の事。CSA認可品コード No. A-300

材料構成図

- ポリエステルフィルム t0.025 ラミネート (艶消し)
- 印刷層
- ポリエステルフィルム t0.05
- アルミ蒸着
- アクリル系感圧接着剤 (ソニテック社 A-300製品)
- シリコン含浸処理層

- 1) デザインセンターの版下承認を受けること。
- 2) 印刷色 地：梨地線、文字：黒半線。
- 3) SERIAL No. は順番で印刷、数字は別途指示による。
- 4) 作成方法は機械版設計基準 (SC-E-0259-d) による。
- 5) 版下は4倍寸で作成の事。


MATERIAL CONSTRUCTION

- Polyester film t0.025 laminate
- Print surface
- Polyester film t0.05
- Aluminum deposition
- Acrylic-base pressure-sensitive adhesive (Linlec Corp. A-300 or equivalent)
- Silicone-impregnated release paper

この部品には SS-00259-1 に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない。

HISTORY X COUNT	SUFFIX	ECN-NO.	REVISION		REVISED BY	RANK
	REPL.	DATE			////	FAMILY M99
P/W RELEASE		UNIT		TOLERANCE	MATERIAL	FINISH
P/W RESERVE		ISSUED	03.02.13	ST5-1 Ls 4 E.O.1 4-CL 5 18 E.O.15 18-CL 5 83 E.O.2 83-CL W 250 E.O.3 250-CL E.O.5	PETP+AL+PSA	SEE ABOVE
DRAWN BY Y 8048		K. DOCHI		SCALE 2:1	COLOR ***	COLOR LAMINATING
PLANNED BY Y 8048		EPC:プリンター1部・1層 K. DOCHI		ORIGINAL MODEL EPX-171 (1)	DESCRIPTION ① LABEL, FCC, IC (DKC-C200X) ② FCC, ICラベル (DKC-C200X)	
APPROVED BY		PART NO.		PART NO.		SHEET
////		0- - -01		////		1/1


部品番号	0.8	NEW SONY ID TYPE HRC
IC:409B-~Canada	1.0	NEW SONY ID TYPE HRC
FCC ID:~OPERATION	1.0	NEW SONY ID TYPE HRC
記載文字	字高	書体



品質特性


- 1) SS-00077「ソニー部品設計基準-機械版」の6項に定める各特性を満足する事。
- 2) UL認可品材料を使用の事。UL認可品コードNo. SWP-SM
- 3) CSA認可品材料を使用の事。CSA認可品コードNo. A-300

材料構成図



- 注1) デザインセンターの版下承認を受けること。
- 注2) 印刷色 地：梨地線、文字：黒半線。
- 注3) SERIAL No. は通番で印刷。数字は別添指示による。
- 注4) 作成方法は機械版設計基準 (SC-E-0250-0) による。
- 注5) 版下は4倍寸で作成の事。

MATERIAL CONSTRUCTION



この部品にはSS-00259-1 に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない。

SONY®	L=10 (NO 1.6)	SONY LOGO TYPE. (D SONY, R7-ケチ付)
Sony Corporation	1.0	SONY CORPORATION (D SONYCORP. I. REGULAR)
==	1.2	電・増クイ- (D SS-DENGE. N.) #6
■	a=4	消刷参照
ITE. 13C1	1.2	NEW SONY ID TYPE HR
⊕	φ6	消刷参照
FC	4.0	消刷参照
DC 8.4V. 1.1A (MAX). No.	1.2	NEW SONY ID TYPE HR
DKC-C200X DIGITAL STILL CAMERA	1.5	NEW SONY ID TYPE HR
部品番号	0.8	NEW SONY ID TYPE HRC
Made in Japan	1.0	NEW SONY ID TYPE HRC
MODEL	1.2	NEW SONY ID TYPE HRC
記載文字	字高	書体

HISTORY X	SUFFIX REPL.	ECN-NO. DATE	REVISION	REVISED BY Y 8046 EPC-プリンター1部・1課 K. DOCHI	RANK M99
P/W RELEASE 03.01.06	UNIT 数量	TOLERANCE STG-1 L ± 4 (E.O. 1) 4<L ≤ 16 ± 0.15 16<L ≤ 63 ± 0.2 63<L ≤ 250 ± 0.3 250<L ± 0.5	MATERIAL PETP+AL+PSA	FINISH SEE ABOVE	
P/W RESERVE	ISSUED 02.12.20	ANGLE	COLOR ***	COLOR LAMINATING	
ORIGINAL DRAWN BY Y 8046 K. DOCHI	PLANNED BY Y 8046 EPC-プリンター1部・1課 K. DOCHI	SCALE 2:1	DESCRIPTION LABEL, MODEL NUMBER	W キメイバン	
APPROVED BY NO. 37141 LIMIT: 03.03.15	APPROVED BY EPX-171 (1)	ORIGINAL MODEL	PART NO. 0-308-870-01	PART NO. 3-776-736-01	

THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY.

