Restricted band : Horizontal PK Detect



Restricted band : Horizontal AV Detect




Restricted band : Vertical PK Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 50.01 dBµV
20
20
CENTER 2.39000 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 1 MHz SWP 20 ms *ATT 10 dB


Restricted band : Vertical AV Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 39.13 dBµV
20
20
CENTER 2.39000 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 10 Hz SWP 3.2 s *ATT 10 dB


Restricted band : Horizontal PK Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 50.70 dBµV
20
20
CENTER 2.48350 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 1 MHz SWP 20 ms *ATT 10 dB


Restricted band : Horizontal AV Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 38.32 dBµV
VBW
10 Hz
20
20
CENTER 2.48350 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 10 Hz SWP 3.2 s *ATT 10 dB


Restricted band : Vertical PK Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 48.13 dBµV
MARKER
2.48350 GHz
20
20
CENTER 2.48350 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 1 MHz SWP 20 ms *ATT 10 dB


Restricted band : Vertical AV Detect
REF 107.0 dBµV
10 dB/ *A_Max Posi B_Blank Norm 37.48 dBµV
20
20
CENTER 2.48350 GHz
SPAN 10.00 MHz
*RBW 1 MHz *VBW 10 Hz SWP 3.2 s *ATT 10 dB