

# QUICK START GUIDE



REFLECTAERO





# WHAT'S IN THE BOX



S/M/L



S/M/L



SCAN ME



# APP




## JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.




# HOW TO WEAR


## 1 MIX AND MATCH FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE




# FIRST TIME USE




# POWER ON & CONNECT



OTHERS



ANDROID™ 6.0+



Fast Pair

CHOOSE "JBL REFLECT AERO" TO CONNECT


# DUAL CONNECT + SYNC



STEREO MODE



MONO MODE



# MULTI-POINT CONNECTION



• TAP × 1  
— HOLD (5s)



(MAXIMUM 2 DEVICES)


# CONTROLS






\* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL REFLECT AERO TO JBL HEADPHONES APP .

\*\* ENABLE YOUR VOICE ASSISTANT THROUGH JBL HEADPHONES APP AND ASSIGN IT TO YOUR PREFERRED EARBUD (L/R).


# AUTO PLAY/PAUSE




# VOICEAWARE






# POWER OFF



# FACTORY RESET



# DO MORE WITH THE APP



# HANDS-FREE VOICE CONTROL

GET MORE DONE ON THE GO. SAY "OK GOOGLE" TO GET STARTED.

"Play my Workout playlist"

"Turn on noise canceling"

"Turn off ambient mode"

"What's my schedule today?"

"Set an alarm for 7 AM"



**Ok Google**

NOTE: ONLY AVAILABLE ON ANDROID™

# HANDS-FREE VOICE CONTROL

ASK ALEXA TO PLAY MUSIC, ANSWER QUESTIONS, PLAY THE NEWS, CHECK THE WEATHER, SET ALARMS, CONTROL COMPATIBLE SMART HOME DEVICES, AND MORE.

*"Alexa, play today's hits"*

*"Alexa, volume up."*

*"Alexa, skip this song."*

*"Alexa, what's the weather?"*



*"Alexa, turn off the TV."*

*"Alexa, start my commute"*




NOTE: ANDROID™ 6.0 OR HIGHER IS REQUIRED FOR FULL ACCESS TO ALEXA FEATURES WHEN USING THIS DEVICE. ALEXA ISN'T AVAILABLE IN ALL LOCATIONS.





# CHARGING



# WATERPROOF & DUSTPROOF IP68



# LED BEHAVIORS



# TECH SPEC

<b>Model:</b>	REFLECT AERO
<b>Driver size:</b>	6.8 mm/ 0.268" Dynamic Driver
<b>Power supply:</b>	5 V === 1 A
<b>Earbud:</b>	6.65 g per pc (13 g combined)/ 0.0147 lbs per pc (0.029 lbs combined)
<b>Charging case:</b>	46 g/ 0.1 lbs
<b>Earbud battery type:</b>	Lithium-ion polymer (65 mAh/ 3.85 V)
<b>Charging case battery type:</b>	Lithium-ion polymer (400 mAh/ 3.85 V)
<b>Charging time:</b>	< 2 hrs from empty
<b>Talk time with ANC on:</b>	up to 3.5 hrs
<b>Talk time with ANC off:</b>	up to 4.5 hrs
<b>Music playtime with BT on and ANC off:</b>	up to 8 hrs
<b>Music playtime with BT on and ANC on:</b>	up to 7 hrs

HVIN:REFLECT AERO L , REFLECT AERO R

<b>Frequency response:</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Impedance:</b>	16 ohm
<b>Sensitivity:</b>	99 dB SPL@1 kHz
<b>Maximum SPL:</b>	94 dB
<b>Microphone sensitivity:</b>	-38 dBV/Pa@1 kHz
<b>Bluetooth version:</b>	5.2
<b>Bluetooth profile version:</b>	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
<b>Bluetooth transmitter frequency range:</b>	2.400 GHz - 2.4835 GHz
<b>Bluetooth transmitter power:</b>	< 10dBm
<b>Bluetooth transmitter modulation:</b>	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
<b>Maximum operation temperature:</b>	45 °C



**FR****CONTENU DE LA BOÎTE****APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

**COMMENT LES PORTER**

Choisissez et associez pour un maintien et des performances audio parfaits

**PREMIÈRE UTILISATION ALLUMAGE ET CONNEXION**

Autres

Android™ 6.0+

Choisissez « JBL REFLECT AERO » pour la connexion

**DUAL CONNECT + SYNC**

Mode stéréo

Mode mono

**CONNEXION MULTIPPOINT**

2 appareils maximum.

Toucher | Maintenir

**COMMANDES**

ANC (RBA)\*

Ambient Aware (perception de l'environnement)\*

Talkthru\*

Bixby/Siri®/autres

Assistants vocaux\*\*

\* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL REFLECT AERO à l'application JBL Headphones.

\*\* Activez votre assistant vocal via l'application JBL Headphones et affectez-le à l'écouteur de votre choix (G/D).

**LECTURE/PAUSE AUTO****VOICEAWARE****ARRÊT****RÉINITIALISATION D'USINE****PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC****L'APPLICATION****CHARGE****ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA****POUSSIÈRE IP68****SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

Batterie faible

Charge

Charge complète

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

**SPÉC. TECHNIQUES**

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Boîtier chargeur :

Type de batterie des écouteurs :

Type de batterie du boîtier chargeur :

Temps de charge :

Autonomie de conversation avec ANC

(RBA) active :

Autonomie de conversation avec ANC

(RBA) inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et ANC (RBA) inactive :

Autonomie de lecture de musique avec

BT et ANC (RBA) actifs :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

Pression sonore max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Bande de fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

REFLECT AERO

Haut-parleur dynamique de 6,8 mm /

0,268"

5 V --- 1 A

6,65 g pièce (13 g combinés)/

0,0147 lbs pièce (0,029 lbs combinés)

46 g / 0,1 lbs

Polymère lithium-ion (65 mAh/ 3,85 V)

Polymère lithium-ion (400 mAh/ 3,85 V)

< 2 h depuis vide

jusqu'à 3,5 heures

jusqu'à 4,5 heures

jusqu'à 8 h

jusqu'à 7 heures

20 Hz - 20 kHz

16 ohms

99 dB SPL à 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2,400 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45 °C

**DA****HVAD ER DER I ÆSKEN****APP**

Få mere kontrol og en personligt skræddersyet lytteoplevelse med denne gratis app.

**SÅDAN BÆRES DE**

Miks og match for at opnå en

perfekt pasform og lyd

**BRUG FØRSTE GANG****TÆND OG FORBIND**

Andre

Android™ 6.0+

Vælg "JBL REFLECT AERO" for at oprette forbindelse

**DUAL CONNECT + SYNC**

Stereotilstand

Monotilstand

**FLERPUNKTSFORBINDELSE**

Maksimalt 2 enheder

Tryk | Hold

**BETJENING**

ANC\*

Ambient Aware\*

Talkthru\*

Bixby/Siri®/andre

Stemmeassistenter\*\*

\* Aktiver avancerede kontroller ved at forbinde din JBL REFLECT AERO til JBL Headphones-appen.

\*\* Aktivér din stemmeassistent

via JBL Headphones-appen, og knyt den til din foretrukne øretelefon (V/H).

**AUTOMATISK AFSPILNING/****PAUSE****VOICEAWARE****SLUK****NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER****GØR MERE MED APPEN****OPLADNING****VANDTÆT OG STØVTÆT IP68****LED-SYMBOLER**

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	REFLECT AERO
Enheds-størrelse:	6,8 mm / 0,268" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Øretelefon:	6,65 g pr. stk (13 g samlet)
Opladningsetui:	46 g
Batteritype (øretelefoner):	Lithium-ion polymer (65 mAh/ 3,85 V)
Batteritype (opladningsetui):	Lithium-ion polymer (400 mAh/ 3,85 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Taletid med ANC slået til:	op til 3,5 timer
Taletid med ANC slået fra:	op til 4,5 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket:	op til 8 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC tændt:	op til 7 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	99 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.2
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

## DE

### VERPACKUNGSINHALT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

### TRAGEMÖGLICHKEITEN

Für eine perfekte Passform und Audio-Performance können die Aufsätze gemischt werden

### ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere Android™ 6.0+ „JBL REFLECT AERO“ zum Verbinden auswählen  
**DUAL CONNECT + SYNC**

Stereo-Modus  
Mono-Modus  
**MULTI-POINT-VERBINDUNG**

Maximal 2 Geräte  
Tippen | Halten

### STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)\*  
Ambient Aware  
(Umgebungsbewusst)\*

Talkthru (Gesprächsbereit)\*  
Bixby / Siri® / Weitere Sprachassistenten\*\*  
\* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL REFLECT AERO mit der JBL Headphones-App verbindest.

\*\* Aktiviere den Sprachassistenten über die JBL Headphones-App und weise ihn deinem bevorzugten Ohrhörer zu (L/R).

**AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE VOICEAWARE AUSSCHALTEN RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN MACH NOCH MEHR MIT DER APP AUFLADEN**

**WASSER- UND STAUBDICHT GEMÄSS IP68 LED-VERHALTEN**

Akku schwach  
Wird geladen  
Voll geladen  
BT wird verbunden  
BT verbunden  
BT nicht verbunden

## TECHNISCHE DATEN

Modell:	REFLECT AERO
Treibergröße:	Dynamischer 6,8 mm Treiber
Energieversorgung:	5 V --- 1 A
Ohrhörer:	6,65 g pro Stk. (13 g zusammen)
Ladebox:	46 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (65 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer (400 mAh/3,85 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Sprechzeit mit ANC ein:	Bis zu 3,5 Std.
Sprechzeit mit ANC aus:	Bis zu 4,5 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 8 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 7 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	99 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.2
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,400–2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

**EL****ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

**ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ**

Ταιριάξτε τα για τέλεια εφαρμογή και μεγάλη απόδοση ήχου

**ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ**

Άλλες

Android™ 6.0+

Επιλέξτε "JBL REFLECT AERO" για να συνδεθείτε

**ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ**

Στερεοφωνική λειτουργία

Μονοφωνική λειτουργία

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ**

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε | Διατήρηση

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

ANC\*

Ambient Aware (Αντιληψη

περιβάλλοντος)\*

Talkthru\*

Bixby / Siri® / Άλλα

Βοηθοί φωνής\*\*

\* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους

ελέγχους συνδέοντας το JBL

REFLECT AERO στην εφαρμογή JBL

Headphones

\*\* Ενεργοποιήστε τον βοηθό φωνής

μέσω της εφαρμογής JBL Head-

phones και αντιστοιχίστε την στο

ακουστικό που προτιμάτε (L/R).

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ****VOICEAWARE****ΣΒΗΣΙΜΟ****ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ****ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ****ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ****ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ IP68****ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED**

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτίσι

Έχει φορτίσει πλήρως

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

REFLECT AERO

6,8 mm/0,268" Δυναμικός οδηγός

5V --- 1 A

6,65 g ανά τμχ. (13 g μαζί)/

0,0147 lbs ανά τμχ. (0,029 lbs μαζί)

46 g/ 0,1 lbs

Πολυμερών ιόντων λιθίου (65

mAh/ 3,85 V)

Πολυμερών ιόντων λιθίου (400

mAh/ 3,85 V)

< 2 ώρες όταν είναι άδεια

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με

το BT και το ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το

BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

έως 3,5 ώρες

έως 4,5 ώρες

έως 8 ώρες

έως 7 ώρες

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

99 dB SPL@1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2,400 GHz - 2,4835 GHz

< 10dBm

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

45 °C

**ES****CONTENIDO DE LA CAJA APLICACIÓN**

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

**CÓMO AJUSTARLOS**

Combinalos para lograr el ajuste y el rendimiento de audio perfectos

**USO POR PRIMERA VEZ ENCENDER Y CONECTAR**

Otros

Android™ 6.0+

Selecciona "JBL REFLECT AERO"

para conectar

**DUAL CONNECT + SYNC**

Modo estéreo

Modo mono

**CONEXIÓN MULTIPUNTO**

Máximo 2 dispositivos

Tocar | Mantener

**CONTROLES**

ANC (Cancelación activa

del ruido)\*

Ambient Aware (Escucha del

entorno)\*

Talkthru\*

Bixby / Siri® / Otros Asistentes de voz\*\*

\* Activa los controles avanzados conectando tus JBL REFLECT AERO a la aplicación JBL Headphones

\*\* Activa el asistente de voz mediante la aplicación JBL Headphones y asignalo al auricular que prefieras (izquierdo o derecho).

**REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA****VOICEAWARE****APAGAR****RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA****CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN****CARGA****A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP68****COMPORTAMIENTOS DE LOS LED**

Batería baja

Cargando

Carga completa

conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	REFLECT AERO
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 6,8 mm
Alimentación:	5 V --- 1 A
Auricular:	6,65 g por unidad (13 g combinados)
Funda de carga:	46 g
Tipo de batería del auricular:	Ion de litio polimérica (65 mAh/3,85 V)
Tipo de batería de la funda de carga:	Polimérica de iones de litio (400 mAh/3,85 V) < 2 h desde carga agotada
Tiempo de carga:	
Tiempo de conversación con ANC (cancelación activa del ruido) activada:	hasta 3,5 h
Tiempo de conversación con ANC (cancelación activa del ruido) desactivada:	hasta 4,5 h
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la ANC (cancelación activa del ruido) desactivada:	hasta 8 h
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (cancelación activa del ruido) activadas:	hasta 7 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	99 dB NPS a 1 kHz
NPS máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.2
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 10dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

## F

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

#### KÄYTTÖOHJEET

Kokeile ja yhdistele, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun

#### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut  
Android™ 6.0+  
Valitse "JBL REFLECT AERO"  
muodostaaksesi yhteyden  
KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila  
Monotila

#### MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta  
Napauta | Pidä

#### OHJAIMET

ANC\*  
Ambient  
Aware (Ympäristötietoisuus)\*

Talkthru\*  
Bixby / Siri™ / Muut  
Puheavustajat\*\*

\* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL REFLECT AERO sovellukseen JBL Headphones 

\*\* Ota käyttöön puheavustajasi JBL Headphones -sovelluksen avulla ja määritä se haluamaasi nappikuulokkeeseen (V/O).

#### AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO VOICEAWARE VIRTAA POIS

#### TEHDASASETUSTEN PALAUTUS LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA LATAUTUU

#### VEDENPITÄVÄ JA PÖLYNKESTÄVÄ IP68 LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Akun varaus vähissä  
Latautuu

Täysin ladattu  
Muodostetaan BT-yhteyttä  
BT yhdistetty  
BT ei yhdistetty

## TEKNISET TIEDOT

Malli:	REFLECT AERO
Elementin koko:	6,8 mm/ 0,268" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V --- 1 A
Nappikuuloke:	6,65 g/kpl (13 g yhdistettynä) / 0,0147 paunaa/kpl (0,029 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	46 g/ 0,1 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioni polymeeri (65 mAh/ 3,85 V)
Latauskotelon akkutyypin:	Litium-ioni polymeeri (400 mAh/ 3,85 V)
Latausaika:	< 2 h tyhjästä
Puhe aika ANC päällä:	jopa 3,5 tuntia
Puhe aika ANC:n ollessa pois päältä:	jopa 4,5 tuntia
Toisto aika BT päällä ja ANC pois päältä:	jopa 8 h
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	jopa 7 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	99 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.2
Bluetooth-profiliversio:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Bluetooth-lähetin taajuusalue:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetin teho:	< 10 dBm
Bluetooth-lähetin modulaatio:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

## HU

### A DOBOZ TARTALMA ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

### A HASZNÁLAT MÓDJA

Keverje össze és válassza ki a tökéletes egyezés és audio-teljesítmény eléréséhez

### ELSŐ HASZNÁLAT

### BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

Android™ 6.0+

Válassza a „JBL REFLECT AERO” elemet a csatlakozáshoz

### KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Sztereó üzemmód

Monó üzemmód

### MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximum 2 eszköz

Koppintás | Tartsa lenyomva

### VEZÉRLŐK

ANC\*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)\*

Talkthru\*

Bixby / Siri\* / Egyebek

Hangasszisztensek\*\*

\* Engedélyezze a fejlett vezérlőket

a JBL REFLECT AERO csatlakoz-

tatásával a JBL Headphones

alkalmazáshoz 

\*\* Engedélyezze a hangvezérlési asszisztens JBL Headphones alkalmazáson keresztül történő használatát és társítsa azt bármely fülhallgatóhoz (bal/jobb).

### AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/ SZÜNET

### VOICEAWARE

### KIKAPCSOLÁS

### GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

### TEGYEN TÖBBET AZ

### ALKALMAZÁSSAL

### TÖLTÉS

### VÍZÁLLÓ ÉS PORÁLLÓ IP68

### LED TULAJDONSÁGAI

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Töltőtok:

Fülhallgató akkumulátor típusa:

Töltőtök akkumulátorának típusa:

Töltési idő:

Beszélgetési idő ANC bekapcsolt

állapotban:

Beszélgetési idő ANC kikapcsolt

állapotban:

Lejátszási idő BT funkcióval és ANC

funkció nélkül:

Lejátszási idő BT funkcióval és ANC

funkcióval:

Frekvenciartomány:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth-jeladó frekvencia-

tartománya:

Bluetooth-eladói teljesítmény:

Bluetooth-jeladó moduláció: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet: 45 °C

REFLECT AERO

6,8 mm / 0,268" dinamikus hangszóró

5 V --- 1 A

6,65 g darabonként (13 g együttesen)

46 g

Litium-ion polimer (65 mAh / 3,85 V)

Litium-ion polimer (400 mAh / 3,85 V)

< 2 óra teljesen lemerült állapotból

legfeljebb 3,5 óra

legfeljebb 4,5 óra

legfeljebb 8 óra

legfeljebb 7 óra

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

99 dB SPL 1 kHz-en

94 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2,400 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

45 °C

## IT

### CONTENUTO DELLA CONFINEZIONE APP

Otteni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

### COME INDOSSARLI

Mischia e abbina per comfort e prestazioni audio perfetti

### AL PRIMO UTILIZZO

### ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Android™ 6.0+

Scegli "JBL REFLECT AERO" per

effettuare il collegamento

### DUAL CONNECT + SYNC

Modalità Stereo

Modalità mono

### CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocca | Tieni premuto

### CONTROLLI

ANC\*

Ambient Aware\*

Talkthru\*

Bixby / Siri\* / Altri

Assistenti Vocali\*\*

\* Attiva i controlli avanzati colle-

gando le tue JBL REFLECT AERO

all'app JBL Headphones 

\*\* Attiva il tuo assistente vocale

tramite l'app JBL Headphones

ed assegna all'auricolare

preferito (L/R).

### PLAY/PAUSA AUTOMATICI

### VOICEAWARE

### SPEGNIMENTO

### RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI

### PREDEFINITE

### FAI DI PIÙ CON L'APP

### RICARICA

### WATERPROOF & DUSTPROOF

### IP68

### COMPORTAMENTO DEI LED

Batteria scarica

In carica

Completamente carica

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	REFLECT AERO
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 6,8 mm / 0,268"
Alimentazione:	5 V --- 1 A
Auricolari:	6,65 g per pz (13 g combinato) / 0,0147 lb per pz (0,029 lb combinato)
Custodia di ricarica:	46 g / 0,1 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Polimero agli ioni di litio (65 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Polimero agli ioni di litio (400 mAh / 3,85 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scariche
Autonomia in conversazione con ANC attivata:	fino a 3,5 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	fino a 4,5 ore
Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta:	fino a 8 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:	fino a 7 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	99 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.2
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth del trasmettitore	< 10 dBm Modulazione
Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

## NL

### VERPAKKINGSINHOUD APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

### DRAGEN

Mix en match voor de perfecte pasvorm en audioprestaties

### INGEBRUIKNAME

### INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen  
Android™ 6.0+  
Kies "JBL REFLECT AERO" om verbinding te maken

### DUAL CONNECT + SYNC

Stereomodus  
Mono-modus

### MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten  
Tik | Ingedrukt houden

### BEDIENING

ANC\* (Actieve ruisonderdrukking)  
Ambient Aware\* (Omgevingsbewust)  
Talkthru\*

Bixby / Siri\* / Anderen Spraakassistenten\*\*  
\* Schakel geavanceerde bediening in door je JBL REFLECT AERO te verbinden met de JBL Headphones-app 📱.

\*\* Activeer de stemassistent via de JBL Headphones-app en wijs deze toe aan de oordopjes van naar voorkeur (L/R).

### AUTOMATISCH AF SPELEN/PAUZE

### VOICEAWARE

### UITSCHAKELEN

### FABRIEKSINSTELLINGEN

### DOE MEER MET DE APP

### OPLADEN

### WATERDICHT & STOFDICHT IP68

### LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg  
Opladen  
BT verbinden  
Volledig opgeladen  
BT verbonden  
BT verbonden  
BT niet verbonden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	REFLECT AERO
Maat van driver:	6,8 mm/0.268" dynamische driver
Voeding:	5 V --- 1 A
Oordopjes:	6,65 g per stuk (13 g gecombineerd) / 0.0147 lbs per stuk (0.029 lbs gecombineerd)
Oplaadetui:	46 g / 0.1 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion polymeer (65 mAh/ 3,85 V)
Batterijtype oplader:	Lithium-ion-polymeer (400 mAh/3,85 V)
Oplaadtijd:	< 2 uur wanneer leeg
Gesprekstijd met ANC aan:	tot 3,5 uur
Gesprekstijd met ANC uit:	tot 4,5 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 8 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	maximaal 7 uur
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	99 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.2
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 10Bm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

**NO****DETTE ER I ESKEN  
APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

**SLIK BRUKES PRODUKTET  
Milks og match for å finne den perfekte passformen og lyden  
FØRSTE GANGS BRUK  
SLÅ PÅ OG KOBLE TIL**

Andre  
Android™ 6.0+  
Velg "JBL REFLECT AERO" for å koble til

**DOBBELTTILKOBLING +  
SYNKRONISERING**

Stereomodus  
Monomodus

**FLERPUNKTSFORBINDELSE**

Maks. 2 enheter

Tapp | Hold

**KONTROLLER**

ANC\*

Ambient Aware\*

Talkthru\*

Bixby / Siri® / Annet

Stemmeassistenter\*\*

\* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL REFLECT AERO til JBL Headphones-appen .

\*\* Aktiver taleassistenten gjennom JBL Headphones-appen og tilordne den til den foretrukne øreproppen (H/V).

**AUTOMATISK AVSPILLING/  
PAUSE  
VOICEAWARE  
STRØM AV****FABRIKKTILBAESTILLING  
GJØR MER MED APPEN****LADING  
VANNTETT OG STØVTETT,  
IP68-KLASSIFISERT  
LED-ATFERD**

Lite batteri

Lader

Fulladet

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER****Modell:**

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Ørepropp:

**Ladeeske:**

Øreproppens batteritype:

Ladeeskens batteritype:

Ladetid:

Taletid med ANC på:

Taletid med ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC på:

Frekvensrespons:

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Frekvensområde for Bluetooth-

sender:

Bluetooth-senderens strøm:

Modulasjon for Bluetooth-sender:

Maks driftstemperatur:

REFLECT AERO

6,8 mm / 0,268" dynamisk driver

5 V === 1 A

6,65 g pr. stk. (13 g kombinert) /

0,0147 pund pr. stk. (0,029 pund

kombinert)

46 g / 0,1 pund

Litium-ion-polymer (65 mAh / 3,85 V)

Litium-ion-polymer (400 mAh / 3,85 V)

< 2 timer når tomt

opptil 3,5 timer

opptil 4,5 timer

opptil 8 timer

opptil 7 timer

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

99 dB SPL ved 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2,400 GHz - 2,4835 GHz

< 10dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

45 °C

**PL****ZAWARTOŚĆ ZESTAWU****APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

**JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK**

Połącz ze sobą odpowiednie końcówki i wkładki, aby uzyskać wygodę noszenia słuchawek i najlepsze parametry audio

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM  
WŁĄCZANIE ZASILANIA I  
ŁĄCZENIE**

Inne

Android™ 6.0+

Wybierz „JBL REFLECT AERO”, aby się połączyć.

**DUAL CONNECT + SYNC**

Tryb dźwięku stereo

Tryb dźwięku mono

**POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE**

Maks. dwa urządzenia

Stuknij | Przytrzymaj

**ELEMENTY STEROWANIA**

ANC\*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie) \*

Talkthru\*

Bixby / Siri® / Inne

Asystenci głosowi\*\*

\* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL REFLECT AERO z aplikacją JBL Headphones .

\*\* Włącz asystenta głosowego w aplikacji JBL Headphones i przypisz go do preferowanej słuchawki (L/P).

**AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/  
WSTRZYMANIE  
VOICEAWARE  
WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ  
FABRYCZNYCH****WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI  
APLIKACJI  
ŁADOWANIE****WODOODPORNE I PYŁOODPORNE,  
IP68  
DZIAŁANIE DIODY LED**

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

## DANE TECHNICZNE

Model:	REFLECT AERO
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 6,8 mm / 0,268"
Zasilanie:	5 V --- 1 A
Sluchawka:	6,65 g każda (13 g razem) / 0,0147 funta każda (0,029 funta razem)
Pokrowiec ładujący:	46 g / 0,1 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Bateria litowo-jonowa (65 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Bateria litowo-jonowa (400 mAh / 3,85 V)
Czas ładowania:	< 2 godz od wyczerpania
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 3,5 godz.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 4,5 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączoną funkcją ANC:	do 8 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:	do 7 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Efektywność:	99 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.2
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Pasma przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

## PT-BR

### CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

### MODO DE USAR

Experimente várias combinações até encontrar a mais apropriada e o melhor desempenho de sonoro

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIGAR E CONECTAR

Outros

Android™ 6.0+

Escolha "JBL REFLECT AERO" para conectar

### DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo

Modo mono

### CONEXÃO MULTI-POINT

Máximo de 2 dispositivos

Toque | Mantenha pressionado

### CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)\*

Ambient Aware (permite ouvir o ambiente ao redor)\*

Talkthru (permite conversar sem tirar os fones)\*  
Bixby, Siri™ ou Outros Assistentes de voz\*\*

\* Habilite os controles avançados conectando seu JBL REFLECT AERO ao aplicativo JBL Headphones

\*\* Com o aplicativo JBL Headphones, ative o assistente de voz e designe-o para um dos fones de ouvido (esquerdo ou direito).

### PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO VOICEWARE

### DESLIGA

### RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

### MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

### CARREGANDO

### À PROVA D'ÁGUA E DE

### POEIRA IP68

### FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Bateria carregando

Bateria carregada

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	REFLECT AERO
Tamanho do driver:	6,8 mm/ 0,268" Driver Dinâmico
Alimentação de energia:	5 V --- 1 A
Fone de ouvido:	6,65 g por peça (13 g combinados) / 0,0147 lbs por peça (0,029 lbs combinados)
Estojo para carregamento:	46 g / 0,1 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de polímero de lítio (65 mAh/3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Polímero de íon-lítio (400 mAh/3,85 V)
Tempo de carga:	< 2 horas (carga total)
Tempo de conversação com ANC ligado:	Até 3,5 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 4,5 horas
Autonomia com Bluetooth e sem ANC:	Até 8 horas
Autonomia com Bluetooth e com ANC:	Até 7 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	99 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.2
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,400 GHz a 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 10dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

**SV****DETTA FINNS I LÅDAN APP**

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

**HUR DE SKA SITTA**

Blanda och välj optimal passform för att få ett perfekt ljud

**FÖRSTA ANVÄNDNINGEN SLÅ PÅ & ANSLUT**

Övrigt

Android™ 6.0+

Välj "JBL REFLECT AERO" för att ansluta

**DUAL CONNECT + SYNC**

Stereo-läge

Mono-läge

**FLERPUNKTSANSLUTNING**

Max 2 enheter

Knacka på | Håll inne

**KONTROLLER**

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby / Siri™ / Andra

Röstassistenter\*\*

\* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL REFLECT AERO till JBL Headphones-appen .

\*\* Aktivera din röstassistent med JBL Headphones-appen och tilldela den till öronsnäckan du föredrar (H/V).

**AUTOMATISK UPPSPELNING/ PAUS****VOICEAWARE****STÅNG AV****FABRIKSÅTERSTÄLLNING****GÖR MER MED APPEN****LADDAR****VATTENTÄTT OCH DAMMSÄKER****IP68****LED-FUNKTIONER**

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER****Modell:**

REFLECT AERO

**Storlek på högtalarelement:**

6,8 mm/0,268 tum dynamiskt

**Strömförsörjning:**

5 V --- 1 A

**Öronsnäckor**

6,65 g/st (13 g tillsammans)

**Laddningsfodral:**

46 g

**Hörlurarnas batterityp:**

Litiumjonpolymer (65 mAh/3,85 V)

**Laddningsfodralets batterityp**

Litiumjonpolymer (400 mAh/3,85 V)

**Laddningstid:**

< 2 timmar från tomt

**Samtalstid med ANC på:**

Upp till 3,5 timmar

**Samtalstid med ANC av:**

Upp till 4,5 timmar

**Musikspeltid med BT på och ANC av:**

Upp till 8 timmar

**Musikspeltid med BT på och ANC på:**

Upp till 7 timmar

**Frekvensomfång:**

20 Hz-20 kHz

**Impedans:**

16 ohm

**Känslighet:**

99 dB SPL vid 1 kHz

**Max SPL:**

94 dB

**Mikrofonkänslighet:**

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

**Bluetooth-version:**

5.2

**Bluetooth-profilens version:**

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

**Bluetooth-sändarens frekvensomfång:**

2,400 GHz - 2,4835 GHz

**Bluetooth-sändarens effekt:**

< 10 dBm

**Bluetooth-sändarens modulering:**

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

**Max drifttemperatur:**

45 °C

**TR****KUTU İÇERİĞİ****UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

**NASIL TAKILIR**

En iyi uyum ve ses performansı için karıştırın ve eşleştirin

**İLK KULLANIM****GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA**

Diğerleri

Android™ 6.0+

Bağlanmak için "JBL REFLECT AERO" yu seçin.

**İKİLİ BAĞLANTI +****SENKRONİZASYON**

Stereo Mod

Mono Mod

**ÇOK NOKTALI BAĞLANTI**

En fazla 2 cihaz

Dokunun | Basınız ve bekleyiniz

**KONTROLLER**

ANC\*


Ambient Aware

(Ortam Farkındalığı)\*

Talkthru\*

Bixby / Siri™ / Diğerleri

Sesli Asistan\*\*

\* JBL REFLECT AERO 'nuzu JBL Headphones uygulamasına bağlayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin .

\*\* JBL Headphones uygulaması ile sesli asistanımızı etkinleştirin ve istediğiniz (Sol/Sağ) kulaklığınızı atayın.

**OTOMATİK OYNAT/DURAKLAT****VOICEAWARE****GÜCÜ KAPATMA****FABRİKA AYARLARI****UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI****YAPIN****ŞARJ ETME****SU GEÇİRMEZ & TOZ GEÇİRMEZ****IP68****LED HAREKETLERİ**

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	REFLECT AERO
Sürücü boyutu:	6,8 mm / 0,268" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V --- 1 A
Kulaklıcı kulaklık:	6,65 g bir tanesi (13 g ikisi) / 0,0147 lbs bir tanesi (0,029 lbs ikisi)
Şarj kutusu:	46 g / 0,1 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon polimer (65 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon polimer (400 mAh / 3,85 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
ANC açıkken konuşma süresi:	3,5 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	4,5 saate kadar
BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	7 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	99 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.2
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

## RU

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Комбинируйте для идеальной посадки и звучания

### ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее  
Android™ 6.0+  
Выберите «JBL REFLECT AERO» для подключения

### ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим

Монорежим

### МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Касание | Удержание

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Адаптивное шумоподавление)\*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)\*

Talkthru (Понижение уровня громкости для комфортного

общения)\*

Vixby / Siri\* / Прочее

Голосовые помощники\*\*

\* Подключите дополнительные

элементы управления при

подключении наушников JBL

REFLECT AERO к приложению JBL

Headphones

\*\* Подключите голосовой помощник

через приложение JBL Headphones

и назначьте его на выбранный

наушник (Левый/Правый).

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА

VOICEWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СТАНДАРТ ВОДО- И

ПЫЛЕСТОЙКОСТИ IP68

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Подключение Bluetooth

Подключение по Bluetooth

установлено

Подключение по Bluetooth не

установлено

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	REFLECT AERO
Размер мембраны:	Мембрана динамика 6,8 мм / 0,268 дюйма
Источник питания:	5 V --- 1 A
Наушники:	6,65 г/шт. (13 г в комплекте) / 0,0147 фунта / шт. (0,029 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	46 г / 0,1 фунта
Тип аккумулятора наушников:	литий-ионный полимерный аккумулятор (65 мА·ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	литий-ионный полимерный аккумулятор (400 мА·ч / 3,85 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время работы в режиме разговора с включенной функцией ANC (Активное шумоподавление):	до 3,5 ч
Время работы в режиме разговора с выключенной функцией ANC (Активное шумоподавление):	до 4,5 ч
Время воспроизведения музыки при выключенном ANC (Активное шумоподавление) и включенном BT:	до 8 ч
Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и ANC (Активное шумоподавление):	до 7 ч
Частотный отклик:	20 Гц — 20 кГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	99 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.2
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,400 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБм/мВт
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

## ZH-CN

### 产品清单

#### 应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

#### 佩戴方法

经混合搭配后获更好的贴合度及音频性能

#### 首次使用

#### 开启和连接

#### 其他

Android™ 6.0+

选择“JBL REFLECT AERO”

以连接

#### 双路传输+同步

立体声模式

单声道模式

#### 多点连接

最多2台设备

点击|按住

#### 控制

主动降噪\*

环境感知\*

自由通话\*

Bixby/siri®/其他

语音助手\*\*

\* 将 JBL REFLECT AERO 连接到 JBL Headphones 应用  以启用高级控制功能。

\*\* 通过 JBL Headphones 应用启动语音助手功能，将其分配给首选的耳塞(左/右)。

#### 自动播放/暂停

#### VOICEAWARE

关闭

恢复出厂设置

探索更多功能

#### 充电

防水&防尘型 IP68

LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

## 技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

耳塞:

充电保护盒:

耳塞电池类型:

充电保护盒电池类型:

充电时间:

开启 ANC (主动降噪) 时的通

话时间:

关闭 ANC (主动降噪) 时的通

话时间:

开启蓝牙但关闭 ANC (主动

降噪) 时的音乐播放时间:

开启蓝牙和 ANC (主动降噪) 时

的音乐播放时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

REFLECT AERO

6.8 mm / 0.268" 动圈驱动单元

5V --- 1 A

一只 6.65 g (一副 13 g / 一只

0.0147 lbs (一副 0.029 lbs)

46 g / 0.1 lbs

锂离子聚合物 (65 mAh / 3.85 V)

锂离子聚合物 (400 mAh / 3.85 V)

2 小时以内 (从空电量到

充满)

长达 3.5 小时

长达 4.5 小时

续航长达 8 小时

长达 7 小时

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

99 dB SPL @ 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa @ 1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2.400 GHz - 2.4835 GHz

< 10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

45°C

## ZH-TW

### 包装盒内物品

#### 應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

#### 如何佩戴

混合搭配以獲得完美的貼合度及音效

#### 首次使用

#### 開機並連接

#### 其他

Android™ 6.0+

選擇「JBL REFLECT AERO」

以進行連接

#### 雙重連接+同步

立體聲模式

單聲道模式

#### 多點連接

最多2個裝置

輕觸|按住

#### 控制鈕

ANC (主動降噪) \*


Ambient Aware (環境

感知) \*

Talkthru (通話增強) \*

Bixby / Siri® / 其他

### 語音助理\*\*

\* 透過將您的 JBL REFLECT AERO 連接到 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

\*\* 透過 JBL Headphones 應用程式啟用您的語音助理，然後將其指定給您首選的耳塞(左/右)。

#### 自動播放/暫停

#### VOICEAWARE

#### 關機

原廠重設

藉此應用程式做更多的事

充電情況

防水和防塵 IP68

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

## 技術規格

型號:	REFLECT AERO
驅動器尺寸:	6.8 mm / 0.268" 動態驅動器
電源:	5 V --- 1 A
耳塞:	每隻 6.65 g (兩隻 13 g) / 每隻 0.0147 lbs (兩隻 0.029 lbs)
充電盒:	46 g / 0.1 lbs
耳塞電池類型:	聚合體鋰離子電池 (65 mAh / 3.85 V)
充電盒電池類型:	聚合體鋰離子電池 (400 mAh / 3.85 V) 從電量耗盡開始不到 2 小時
充電時間:	
ANC (主動降噪) 開啟時的談話時間:	長達 3.5 小時
ANC (主動降噪) 關閉時的談話時間:	長達 4.5 小時
在藍牙開啟及 ANC (主動降噪) 關閉時的音樂播放時間:	長達 8 小時
在藍牙及 ANC (主動降噪) 均開啟時的音樂播放時間:	長達 7 小時
頻率回應:	20 Hz - 20 kHz
阻抗:	16 歐姆
敏感度:	99 dB SPL@1 kHz
最大 SPL:	94 dB
麥克風靈敏度:	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本:	5.2
藍牙設定檔版本:	A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率:	< 10 dBm
藍牙發射機調變:	GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
最大工作溫度:	45°C

## ID

### ISI KOTAK

#### APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

#### CARA PEMAKAIAN

Padu padankan demi kenyamanan dan kualitas audio

#### PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya  
Android™ 6.0+  
Pilih "JBL REFLECT AERO" untuk menyambungkan  
**PENYAMBUNGAN + SINKRONISASI GANDA**

Mode Stereo

Mode Mono

#### SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Ketuk | Tahan

#### KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)\*  
Ambient Aware (Sadar Sekitar)\*  
Talkthru\*

Bixby / Siri\* / Lainnya

Asisten Suara\*\*

\* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL REFLECT AERO ke aplikasi JBL Headphones 

\*\* Aktifkan asisten suara melalui aplikasi JBL Headphones dan tetapkan ke earbud pilihan Anda (Kr/Kn).

#### PUTAR/JEDA OTOMATIS

#### VOICEWARE

#### MEMATIKAN

#### ATUR ULANG KE PENGATURAN

#### PABRIK

#### KEGUNAAN LAIN APLIKASI

#### MENGISI DAYA

#### TAHAN AIR & TAHAN DEBU IP68

#### POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

## SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

Ukuran driver:

Catu daya:

Earbud:

Casing pengisi daya:

Tipe baterai earbud:

Tipe baterai casing pengisi daya:

Lama pengisian daya:

Jam bicara dengan ANC aktif:

Jam bicara dengan ANC mati:

Lama pemutaran musik saat BT

nyala dan ANC mati:

Lama pemutaran musik saat BT aktif

dan ANC aktif:

Respons frekuensi:

Impedans:

Sensitivitas:

SPL Maksimum:

Sensitivitas mikrofon:

Versi Bluetooth:

Versi profil Bluetooth:

Rentang frekuensi pemancar

Bluetooth:

Daya pemancar Bluetooth:

Modulasi pemancar Bluetooth:

Suhu pengoperasian maksimal:

REFLECT AERO

Driver Dinamis 6,8 mm/0,268"

5 V --- 1 A

6,65 g per buah (total 13 g)/

0,0147 lbs per buah (total 0,029 lbs)

46 g/0,1 lbs

Polimer litium-ion (65 mAh/3,85 V)

Polimer litium-ion (400 mAh/3,85 V)

< 2 jam dari baterai habis

hingga 3,5 jam

hingga 4,5 jam

hingga 8 jam

hingga 7 jam

20 Hz–20 kHz

16 ohm

99 dB SPL@1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.8

2,400–2,4835 GHz

< 10 dBm

GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK

45 °C