Internal Photos










4B-01VS500000
AS350 DC JACK PCB
RF4 (24.8*5*10mm)
2011-06-03(R1.04)
1-MAIN PCB
2-DC JACK PCB
3-UPGRADE PCB
4-KEY PCB
5-ANT PCB
JW02
C903
C904
JK903
R157
R165
CN001
DC-DET
C905
L914
C902
JW01
L915
L916
AUX-L
GND
AUX-R


6V0
E78030 94V-0
123


DIP


DIP
E79030 94V-0


10 V
10 V
500014


改回ok
6V0
E78030 94V-0


PCB-BM150-V2.0
ANT1
C219
L203
C224
BT201
C218
C212
R206
R204
R205
L205
L204
C220
C210
Q110
RFC
M104
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R113
R114
R115
R116
R117
R118
R119
R120
R121
R122
R123
R124
R125
R126
R127
R128
R129
R130
R131
R132
R133
R134
R135
R136
R137
R138
R139
R140



PHILIPS
AC/DC SWITCHING ADAPTER
MODEL: OH-1028A0903000U-UL
INPUT: 100-240V~
50/60Hz 800mA MAX
OUTPUT: 9V ⎓ 3A
CAUTION
LISTED
NOM
EFFICIENCY LEVEL: IV
1112 MADE IN CHINA

Asia X
F400V
MAX
170
IN
109