

## 99C-400-0121R (E-BOM)

| Ite m | SU B | Part Number   | Description                                                               | Uo m | Yiel d | Qty    | Lead Tim | MOQ  | Lot Size | Commen t | Designators                                                                                                                                                                                                   | APPROVED SUPPLIER |
|-------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | *    | 0121R         | WRTA-225G32J20 (R)                                                        | SET  |        | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 10    | *    | 0041R         | KS PAD (R) STANDARD 310*236mm E-FLUTE SANDA                               | PCS  | 1      | 0.05   |          |      |          | 1月20日    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 20    | *    | 0030R         | KS PARTITION (LONG) (R) WRTB-204G32J10 MINGBAO                            | PCS  | 1      | 0.15   |          |      |          | 3月20日    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 30    | *    | 0031R         | KS PARTITION (SHORT) (R) WRTB-204G32J10 MINGBAO                           | PCS  | 1      | 0.3    |          |      |          | 6月20日    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 40    | *    | 0019G         | KS CTN. (G) WUBR-118GM CHENGTAI                                           | PCS  | 1      | 0.0125 | 4        | 50   | 10       | 1/80     |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 50    | *    | 0055G         | KS WHITE BOX (G) WUBA-130AG32J CHENGTAI                                   | PCS  | 1      | 0.05   | 5        |      | 100      | 1月20日    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 60    | *    | 0013G         | LABEL (G) STANDARD 100*50*R1mm ART PAPER                                  | PCS  | 1      | 0      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 昆達電腦科技(昆山)有限公司    |
| 70    | *    | 0084G         | KS LABEL SHIPPING (G) WUBR-133GM32J 120*135mm HUASHUN                     | PCS  | 1      | 0.0017 | 3        |      | 500      | 4/2400   |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 80    | *    | 0018R         | KS WOOD PALLET (R) 1200*1100*147mm FUMIGATION DAXIN                       | PCS  | 1      | 0.0004 |          |      |          | 1/2400   |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 91    | *    | 0090R         | PACKED (R) WRTA-225G32J V04                                               | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 10    | *    | 0113R         | KS SCREW (R) BIH TP CROSS M1.7*5mm WRTB-204G NI HNM                       | PCS  | 1      | 3      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 20    | *    | 9300R         | PCB (RoHS) ANT WRTB204G V00                                               | PCS  | 1      | 1      | 42       | 8    | 8        | *        |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 30    | *    | 0049R         | KS THERMAL PAD (R) WRTA-225G W15*L15*H2mm HSINDENGBAO                     | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 40    | *    | 0132R         | KS SHIELD COVER (R) WRTA-225G ZHENYUE                                     | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 50    | *    | 41K-230-0057R | KS ANTI-ELECTRO STATIC BAG (R) WRTB-204G32J10 135*150*25mm YAOXIN         | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 60    | *    | 42K-900-0585R | KS LABEL (R) STANDARD 30*5*R0.5mm POLYESTER FR02 (FIREPROOF) HUAGUAN      | PCS  | 1      | 0      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 70    | *    | 42K-900-0586R | KS LABEL (R) STANDARD 40*6*R1.0mm POLYESTER FR02 (FIREPROOF) HUAGUAN      | PCS  | 1      | 0      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 80    | *    | 0270R         | (WRTA-225G)                                                               | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 90    | *    | 0155R         | KS SCREW (R) PH TP TORX (T8) M2.6*6mm WRTA-225G NI HNS                    | PCS  | 1      | 2      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 100   | *    | 0007R         | KS AOSS BUTTON (R) WRTA-225G PMD                                          | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 110   | *    | 0058R         | KS RUBBER FOOT (R) WRTA-225G PMD                                          | PCS  | 1      | 2      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 120   | *    | 0213R         | KS FRONT COVER (R) WRTA-225G PMD                                          | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 130   | *    | 0216R         | KS COVER LEFT (R) WRTA-225G PMD                                           | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 140   | *    | 0215R         | KS COVER RIGHT (R) WRTA-225G PDM                                          | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 150   | *    | 0028R         | KS LENS (R) WRTA-225G PDM                                                 | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 160   | *    | 0214R         | KS COVER TOP (R) WRTA-225G PMD                                            | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 170   | *    | 0247R         | KS SWITCH COVER (R) WRTA-225G PMD                                         | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 181   | *    | 440-100-1255R | FW WRTA-225G FW 1.50.1.94 RedBoot 1.00.2.14 (85C1) (preburn06 4MB 85C1.bi | PCS  | 1      | 0      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 190   | *    | 0147R         | UN-PACKED (R) WRTA-225G V04                                               | PCS  | 1      | 1      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 10    | *    | 0106R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 6      | 56       | 0    | 0        |          | C102,C111,C112,C63,C79,C91                                                                                                                                                                                    | 一等國際股份有限公司        |
| 20    | *    | 0129R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C2                                                                                                                                                                                                            | 一等國際股份有限公司        |
| 30    | *    | 0138R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C54                                                                                                                                                                                                           | 一等國際股份有限公司        |
| 40    | *    | 0173R         | MURATA                                                                    | PCS  | 1      | 2      | 60       | 0    | 0        |          | C107,C124                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 50    | *    | 0159R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C60                                                                                                                                                                                                           | 一等國際股份有限公司        |
| 60    | *    | 0124R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C77                                                                                                                                                                                                           | 一等國際股份有限公司        |
| 70    | *    | 0072R         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C3                                                                                                                                                                                                            | 一等國際股份有限公司        |
| 80    | *    | 0019R         | MC (R) 15pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N150J5ST* EDEN                 | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C83                                                                                                                                                                                                           | 一等國際股份有限公司        |
| 90    | *    | 0057R         | MC (R) 10pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N100J5ST* EDEN                 | PCS  | 1      | 2      | 56       | 0    | 0        |          | C109,C71                                                                                                                                                                                                      | 一等國際股份有限公司        |
| 100   | *    | 0548R         | R (R) 332K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07332KL YAGEO                    | PCS  | 1      | 1      | 30       | 0    | 0        |          | C530                                                                                                                                                                                                          | 國巨股份有限公司          |
| 110   | *    | 150-220-0004G | MC (G) 0.1uF 10V 10%(K) X5R 0402 T=0.5mm CC02D104K2ST* EDEN               | PCS  | 1      | 44     | 56       | 1000 | 1000     |          | C103,C108,C110,C115,C120,C121,C122,C123,C125,C126,C127,C128,C129,C130,C131,C132,C133,C136,C137,C138,C139,C140,C142,C143,C144,C145,C146,C147,C227,C286,C305,C332,C37,C38,C40,C41,C424,C45,C523,C532,C72,C74,C7 | 一等國際股份有限公司        |
| 120   | *    | 0008G         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 1      | 56       | 4000 | 4000     |          | C528                                                                                                                                                                                                          | 一等國際股份有限公司        |
| 130   | *    | 0136R         | MC (R) 24pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N240J5ST* EDEN                 | PCS  | 1      | 1      | 56       | 0    | 0        |          | C82                                                                                                                                                                                                           | 一等國際股份有限公司        |
| 140   | *    | 0007G         | MC (G) 1uF 6.3V 10%(K) X5R 0603 T=0.8mm CC03D105K1PT* EDEN                | PCS  | 1      | 4      | 56       | 4000 | 4000     |          | C114,C529,C55,C76                                                                                                                                                                                             | 一等國際股份有限公司        |
| 150   | *    | 0001G         | EDEN                                                                      | PCS  | 1      | 2      | 56       | 3000 | 3000     |          | C61,C62                                                                                                                                                                                                       | 一等國際股份有限公司        |

|     |   |               |                                                                                       |     |   |    |    |      |      |  |                                                        |                         |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|------|------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 160 | * | 0019G         | TDK                                                                                   | PCS | 1 | 3  | 56 | 2000 | 2000 |  | C119,C141,C48                                          | 台灣東電化股份有限公司             |
| 170 | * | 150-220-0002G | MC (G) 1000pF 50V 10%(K) X7R 0402 T=0.5mm CC02B102K5ST* EDEN                          | PCS | 1 | 1  | 56 | 1000 | 1000 |  | C334                                                   | 一等國際股份有限公司,正揚電子(蘇州)有限公司 |
| 180 | * | 0029R         | MC (R) 33pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N330J5ST* EDEN                             | PCS | 1 | 1  | 56 | 0    | 0    |  | C364                                                   | 一等國際股份有限公司              |
| 190 | * | 0016G         | EDEN                                                                                  | PCS | 1 | 2  | 56 | 2000 | 2000 |  | C224,C225                                              | 一等國際股份有限公司              |
| 200 | * | 0048R         | PHYCOMP                                                                               | PCS | 1 | 1  | 56 | 3000 | 3000 |  | C318                                                   |                         |
| 210 | * | 0012R         | MC (R) 22pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N220J5ST* EDEN                             | PCS | 1 | 4  | 56 | 0    | 0    |  | C148,C149,C150,C531                                    | 一等國際股份有限公司              |
| 220 | * | 0025R         | TDK                                                                                   | PCS | 1 | 8  | 56 | 3000 | 3000 |  | C1,C116,C117,C118,C313,C362,C525,C99                   | 台灣東電化股份有限公司             |
| 230 | * | 150-300-0003G | EC (G) 330uF 25V 20% 105°C 8*11.5mm 6000HRS THH1E331MK0811MCK3 TAICON                 | PCS | 1 | 1  | 56 | 3000 | 3000 |  | C84                                                    | 台灣電容器製造廠股份有限公司          |
| 240 | * | 0143R         | MC (R) 10pF 50V 2%(G) NPO 0402 T=0.5mm RF02N100G5ST* EDEN                             | PCS | 1 | 2  | 56 | 0    | 0    |  | C559,L6                                                | 一等國際股份有限公司              |
| 250 | * | 0032R         | MC (R) 100pF 50V 5%(J) NPO 0402 T=0.5mm CC02N101J5ST* EDEN                            | PCS | 1 | 4  | 56 | 0    | 0    |  | C101,C106,C515,C516                                    | 一等國際股份有限公司              |
| 260 | * | 160-140-0008R | L TF (R) 3.3nH 0402 0.1nH(B) 190mA T=0.5mm LQP15MN3N3B MURATA                         | PCS | 1 | 1  | 56 | 1000 | 1000 |  | L2                                                     | 台灣村田股份有限公司,新富科技企業有限公司   |
| 270 | * | 160-410-0008G | L FERRITE BEAD (G) 0805 220ohm @100MHz 3A T=0.85mm MPZ2012S221AT TDK                  | PCS | 1 | 1  | 56 | 4000 | 4000 |  | L25                                                    | 台灣東電化股份有限公司             |
| 280 | * | 160-410-0010G | L FERRITE BEAD (G ) 13*6mm 900 ohm@ 100MHz 3A T=13mm R6H-601085-3.0TsG1 MAGLAYERS     | PCS | 1 | 1  | 42 | 1000 | 1000 |  | L21                                                    | 美磊科技股份有限公司              |
| 290 | * | 160-410-0013R | L FERRITE BEAD (R) 0805 330 ohm @100MHz 3000mA T=0.9mm GMLB-201209-0330P-N8 MAGLAYERS | PCS | 1 | 1  | 42 | 1000 | 1000 |  | L23                                                    | 美磊科技股份有限公司              |
| 300 | * | 160-140-0004R | L TF (R) 1.8nH 0402 0.1nH 280mA T=0.35mm LQP15MN1N8B02 MURATA                         | PCS | 1 | 1  | 56 | 1000 | 1000 |  | L7                                                     | 台灣村田股份有限公司,新富科技企業有限公司   |
| 310 | * | 0048R         | L ML (R) 4.3nH 0402 0.3nH 300mA T=0.5mm LOG15HN4N3 MURATA                             | PCS | 1 | 1  | 56 | 0    | 0    |  | L16                                                    | 台灣村田股份有限公司              |
| 320 | * | 160-140-0026R | L TF (R) 4.7nH 0402 0.1nH 160mA T=0.35mm LQP15MN4N7B02D MURATA                        | PCS | 1 | 2  | 60 | 1000 | 1000 |  | L17,L18                                                | 台灣村田股份有限公司,新富科技企業有限公司   |
| 330 | * | 160-200-0008R | L PI (R) 2.2uH DIP 10.5*12mm P=5mm 20%(M) 5.3A MCD-0808-2R2MU-FG MAGLAYERS            | PCS | 1 | 1  | 56 | 1000 | 1000 |  | L5                                                     | 美磊科技股份有限公司              |
| 340 | * | 0001R         | R (R) 0 ohm 1/16W 50m ohm 0402 RC0402JR-070RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 7  | 28 | 0    | 0    |  | C97,R200,R201,R445,R449,R454,R562                      | 國巨股份有限公司                |
| 350 | * | 140-140-0001R | R (R) 0 ohm 1/8W 50m ohm 0805 RC0805JR-070RL YAGEO                                    | PCS | 1 | 11 | 28 | 5000 | 5000 |  | R325,R326,R365,R366,R367,R368,R369,R370,R371,R372,R373 | 國巨股份有限公司,正揚電子(蘇州)有限公司   |
| 360 | * | 0016R         | R (R) 39 ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-0739RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R332                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 370 | * | 0051R         | R (R) 75 ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-0775RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 6  | 30 | 0    | 0    |  | R120,R121,R130,R132,R93,R96                            | 國巨股份有限公司                |
| 380 | * | 0075R         | R (R) 270 ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-07270RL YAGEO                                 | PCS | 1 | 1  | 28 | 0    | 0    |  | R54                                                    | 國巨股份有限公司                |
| 382 | * | 0761R         | R (R) 680 ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07680RL YAGEO                                 | PCS | 1 | 4  | 30 | 0    | 0    |  | R50,R51,R601,R602                                      | 國巨股份有限公司                |
| 390 | * | 0382R         | R (R) 191K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07191KL YAGEO                                | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R451                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 400 | * | 0481R         | R (R) 243K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07243KL YAGEO                                | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R452                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 410 | * | 0032R         | R (R) 1M ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-071ML YAGEO                                    | PCS | 1 | 1  | 28 | 0    | 0    |  | R456                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 420 | * | 160-140-0001R | L TF (R) 2.4nH 0402 +/-0.1nH 220mA T=0.35mm LQP15MN2N4B02 MURATA                      | PCS | 1 | 1  | 56 | 1000 | 1000 |  | R457                                                   | 台灣村田股份有限公司,新富科技企業有限公司   |
| 430 | * | 0013R         | R (R) 0 ohm 1/10W 50m ohm 0603 RC0603JR-070RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 2  | 28 | 5000 | 5000 |  | R21,R22                                                | 國巨股份有限公司                |
| 440 | * | 0069R         | R (R) 10 ohm 1/10W 5%(J) 0603 RC0603JR-0710RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 1  | 28 | 5000 | 5000 |  | L8                                                     | 國巨股份有限公司                |
| 450 | * | 0406R         | R (R) 22 ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-0722RL YAGEO                                   | PCS | 1 | 12 | 30 | 0    | 0    |  | R1,R14,R16,R2,R23,R24,R25,R26,R27,R3,R32,R35           | 國巨股份有限公司                |
| 460 | * | 0039R         | R (R) 1K ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-071KL YAGEO                                    | PCS | 1 | 5  | 28 | 0    | 0    |  | R28,R511,R512,R513,R514                                | 國巨股份有限公司                |
| 470 | * | 0199R         | R (R) 300 ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-07300RL YAGEO                                 | PCS | 1 | 1  | 28 | 0    | 0    |  | R37                                                    | 國巨股份有限公司                |
| 480 | * | 0009R         | R (R) 1.5K ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-071K5L YAGEO                                 | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R73                                                    | 國巨股份有限公司                |
| 490 | * | 0003R         | R (R) 0 ohm 1/4W 50m ohm 1206 RC1206JR-070RL YAGEO                                    | PCS | 1 | 1  | 28 | 5000 | 5000 |  | R140                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 500 | * | 0428R         | R (R) 2.37K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-072K37L YAGEO                               | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R142                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 510 | * | 140-121-0029R | R (R) 4.7K ohm 1/16W 5%(J) 0402 WR04X472J*L WALSIN                                    | PCS | 1 | 5  | 35 | 1000 | 1000 |  | R501,R503,R518,R521,R560                               | 等國際股份有限公司,匯僑國際股份有限公司    |
| 520 | * | 0020R         | R (R) 6.19K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-076K19L YAGEO                               | PCS | 1 | 1  | 28 | 0    | 0    |  | R81                                                    | 國巨股份有限公司                |
| 530 | * | 0004R         | R (R) 10K ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-0710KL YAGEO                                  | PCS | 1 | 5  | 28 | 0    | 0    |  | R161,R162,R19,R48,R53                                  | 國巨股份有限公司                |
| 540 | * | 0162R         | R (R) 147K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07147KL YAGEO                                | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R4                                                     | 國巨股份有限公司                |
| 550 | * | 0316R         | R (R) 13K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-0713KL YAGEO                                  | PCS | 1 | 1  | 35 | 0    | 0    |  | R408                                                   | 國巨股份有限公司                |
| 560 | * | 0033R         | R (R) 49.9 ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-0749R9L YAGEO                                | PCS | 1 | 8  | 28 | 0    | 0    |  | R106,R107,R110,R111,R116,R117,R118,R119                | 國巨股份有限公司                |
| 570 | * | 0227R         | R (R) 470K ohm 1/16W 1%(F) 0402 RC0402FR-07470KL YAGEO                                | PCS | 1 | 1  | 30 | 0    | 0    |  | R5                                                     | 國巨股份有限公司                |

|     |   |               |                                                                                                 |     |   |   |    |      |      |  |                                 |                                                                        |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----|------|------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 580 | * | 0055R         | R (R) 100K ohm 1/16W 5%(J) 0402 RC0402JR-07100KL YAGEO                                          | PCS | 1 | 2 | 28 | 0    | 0    |  | R76,R77                         | 國巨股份有限公司                                                               |
| 600 | * | 0015G         | LED (G) (R) 0603 DIFFUSED HT-F194USD-DT HARVATEK                                                | PCS | 1 | 2 | 35 | 4000 | 4000 |  | DS2,DS4                         | 宏齊科技股份有限公司                                                             |
| 610 | * | 100-100-0104R | IC SOC MAC/BBP (R) AR2317-AC1A (T**) BGA-260 802.11g SINGLE CHIP SOLUTION ATHEROS               | PCS | 1 | 1 | 56 | 1    | 1    |  | U1                              | Atheros Technology Ltd.                                                |
| 620 | * | 100-200-0047R | IC SDRAM (R) NT5SV8M16FS-6K TSOPII-54 8MX16 3.3V 166MHz COMMERCIAL NANYA                        | PCS | 1 | 1 | 30 | 100  | 100  |  | U11                             |                                                                        |
| 630 | * | 530-100-0614R | IC FLASH (R) W25X32V5FIG WITH F/W VER 1.50.1.94 RedBoot 1.00.2.14 COLOR:(1Y/1Y/1Y) POINT        | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  | U14                             |                                                                        |
| 10  | * | 0059R         | WINBOND                                                                                         | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  |                                 | Winbond                                                                |
|     | S |               | INDUSTRIAL EON                                                                                  | PCS |   |   |    |      |      |  | 代替品                             | Eon Silicon Solution Inc.                                              |
| 20  | * | 440-100-1255R | FW WRTA-225G FW 1.50.1.94 RedBoot 1.00.2.14 (85C1) (preburn06 4MB 85C1.bi                       | PCS | 1 | 0 |    |      |      |  |                                 |                                                                        |
| 640 | * | 100-120-0004G | IC RESET (G) EM6353BX2SP3B-2.9+ SOT-23 2.93V W/O MANUAL W/O WATCHDOG EM                         | PCS | 1 | 1 | 42 | 3000 | 3000 |  | U15                             | 傑聯特科技股份有限公司                                                            |
| 650 | * | 0119R         | uPI-SEMI                                                                                        | PCS | 1 | 1 | 35 | 2500 | 2500 |  | U10                             |                                                                        |
| 660 | * | 0025G         | ECERA                                                                                           | PCS | 1 | 1 | 35 | 1000 | 1000 |  | Y1                              | 亞陶晶體科技股份有限公司                                                           |
|     | S |               | X'TAL (G) 40MHz 9ppm 16pf 5*3.2mmSMD 0--+85 XTL541090-W76-008 SIWARD                            | PCS |   |   |    |      |      |  | 代替品                             | 華晶體科技股份有限公司                                                            |
| 670 | * | 0001G         | POWERWAY                                                                                        | PCS | 1 | 2 | 30 | 100  | 100  |  | SW2,SW4                         | 博威電子股份有限公司                                                             |
| 680 | * | 0034R         | POWERWAY                                                                                        | PCS | 1 | 1 | 30 | 100  | 100  |  | SW5                             |                                                                        |
| 690 | * | 120-100-0005G | TR. (G) MMBT3904LT1G (NPN) 40V 200mA SOT-23 ON-SEMI                                             | PCS | 1 | 3 | 30 | 3000 | 3000 |  | Q2,Q4,Q5                        | 世平興業股份有限公司,新像科技股份有限公司,新加坡商安富利股份有限公司,艾睿電子股份有限公司,光倫電子股份有限公司,正揚電子(蘇州)有限公司 |
| 700 | * | 120-200-0004G | TR. (G) 2SB1188R (PNP) 32V 2000mA SOT-89 ROHM                                                   | PCS | 1 | 1 | 45 | 1000 | 1000 |  | Q3                              |                                                                        |
| 710 | * | 0010R         | MINGTEK                                                                                         | PCS | 1 | 1 | 42 | 1000 | 20   |  | T2                              |                                                                        |
| 720 | * | 0004R         | RF CON. (R) 20279-001E-01 I-PEX                                                                 | PCS | 1 | 1 | 42 | 2500 | 2500 |  | J4                              | 司                                                                      |
| 730 | * | 100-110-0067R | IC PHY (R) AR8216-BH1A LQFP-EP-80 ETHERNET 10/100MHz 6PORT ATHEROS                              | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  | U5                              | Atheros Technology Ltd.                                                |
| 740 | * | 0004R         | VARISTOR (R) 24V 0603 T=0.356mm PGB1010603 LITTLEFUSE                                           | PCS | 1 | 4 | 42 | 5000 | 5000 |  | C511,C512,C513,C514             | 台灣瑞普有限公司                                                               |
| 752 | * | 100-410-0157R | IC SWITCHING (R) uP6308ADD8 WDFN-8L ADJ. 2A NORMAL STEP-DOWN uPI-SEMI                           | PCS | 1 | 1 | 45 | 2500 | 2500 |  | VR1                             |                                                                        |
| 760 | * | 0021R         | FUSE CPTC (R) SMD0603 1.5A 32V 046701.5NR LITTLEFUSE                                            | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  | F3                              |                                                                        |
| 770 | * | 220-300-0040R | CON. RJ-45 (R) DIP/90 1PORT BLUE W/O SHIELDING W/O LED W/O TRANSFORMER 6u 66A88-C11 POWERWAY    | PCS | 1 | 1 | 42 | 1000 | 500  |  | J8                              |                                                                        |
| 780 | * | 0006R         | VPORT0603100MV05 INPAQ                                                                          | PCS | 1 | 8 | 45 | 4000 | 4000 |  | L29,L30,L31,L32,L33,L34,L35,L36 |                                                                        |
| 790 | * | 150-300-0047R | EC (R) 100uF 35V 20%(M) 8*11.5mm P=3.5mm 105C 7000HRS THW1V101MK0811MCK3 TAICON                 | PCS | 1 | 3 | 56 | 3000 | 3000 |  | C104,CE7,CE8                    |                                                                        |
| 800 | * | 0015R         | SECOS                                                                                           | PCS | 1 | 1 | 42 | 3000 | 3000 |  | D6                              |                                                                        |
| 810 | * | 130-200-0016R | LED SMD (R) 467-475nm (B) 0603 TOP-VIEW ULTRA BRIGHT/16-35mcd LG-192DBK-CT/T-SD-GEMTEK LIGITEK  | PCS | 1 | 2 | 35 | 4000 | 4000 |  | DS1,DS3                         |                                                                        |
| 820 | * | 960-100-0032R | POWER JACK (R) DIP/90 SILVER DC4.6V/0.9A CAP-H77 MITSUMI WRTA-225G                              | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  | J1                              |                                                                        |
| 830 | * | 220-300-0042R | CON. RJ-45 (R) DIP/90 1PORT GRAY W/O SHIELDING W/O LED W/O TRANSFORMER 6u 66A88-G11-08 POWERWAY | PCS | 1 | 1 | 42 | 1000 | 500  |  | J3                              |                                                                        |
| 840 | * | 0102R         | KS SHIELD FRAME (R) WRTA-225G ZHENYUE                                                           | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  | X1                              |                                                                        |
|     | * | c09-0904R     | PCB (RoHS) WRTA-225G V04                                                                        | PCS | 1 | 1 |    |      |      |  |                                 |                                                                        |
|     | S | m09-0904R     | PCB (RoHS) WRTA-225G V04                                                                        | PCS |   |   |    |      |      |  | 代替品                             |                                                                        |
|     | S | d09-0904R     | PCB (RoHS) WRTA-225G V04                                                                        | PCS |   |   |    |      |      |  | 代替品                             |                                                                        |