

TUTTI I DIRITTI SONO STRETTAMENTE RISERVATI. LA RIPRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI E' VIETATA IN QUALUNQUE FORMA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA.

ALL RIGHTS STRICTLY RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETORS.

A
B
C
D
F
G
H

SENTENCE "LAMPSPROPERLY"
character minimum 10 pt
Fraser "LAMPSPROPERLY"
carattere minimo 10 pt



PHILIPS
Made in Saronno, Italy

MODEL NO. : CMCA10
4519 205 50811
FCC ID: GZM802170
IC: 6319A-802170

INPUT RATING : 19V === 2.6A
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
This class B digital apparatus device complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003.

IP54
CLASSIFIED
UL
XXXX
D
!

LAMPS IN DISPLAY CONTAIN MERCURY – DISPOSE PROPERLY
To be used with power supply mod. APS100EM–190530

SCALA 1:1

ADHESIVE SIDE
LATO ADESIVO

CODE 128.
CODE TO BE REPORTED : LAST 5 DIGITS OF THE P/N (50811).
CODE BARS ARE 11X4mm, KEEP FREE FROM ELEMENTS 1.5mm BOTH SIDES FOR A CORRECT READING.
BARS SAME COLOR OF SYMBOLS AND WORDS.
DASHED WINDOW IS REPRESENTED JUST FOR POSITION INDICATION. THEY DO NOT HAVE TO APPEAR.
REPRESENTED BARS ARE JUST ILLUSTRATIVE.

TRANSPARENT ZONE (WITHOUT ADHESIVE)
ZONA TRASPARENTE (SENZA ADESIVO)

DASHED INCISION ON POLYCARBONATE.
THE PARTS MUST BE EASILY SEPARABLE.
INCISIONE TRATTEGGIATA DEL POLICARBONATO.
LE DUE PARTI DEVONO SEPARARSI FACILMENTE.

TRANSPARENT ZONE (WITH ADHESIVE)
ZONA TRASPARENTE (CON ADESIVO)

TRANSPARENT BAND – NO BACKGROUND COLOR
BANDA TRASPARENTE – NO COLORE DI FONDO

BACKGROUND PAINTED COLOR PHILIPS MUSHROOM 40383
FONDO VERNICIATO COLORE PHILIPS MUSHROOM 40383

SYMBOLS AND WORDS SILKSCREEN PHILIPS 10714
SIMBOLI E LETTERE SERIGRAFATI COLORE PHILIPS 10714



SELF-ADHESIVE SURFACE 3M 300LSE Hi-Strenght
SUPERFICIE AUTOADESIVA 3M 300LSE Hi-Strenght

ADHESIVE SURFACE PROTECTED WITH PAPER
SUPERFICIE ADESIVA PROTETTA CON CARTA

* LABEL MUST BE MADE BY A VENDOR APPROVED BY "UL" AND "CSA" AND MUST CONTAIN VENDOR'S IDENTIFICATION MARK WHERE INDICATED
* L'ETICHETTA DEVE ESSERE PRODOTTA DA UN FORNITORE IN POSSESSO DELLE APPROVAZIONI "UL" E "CSA" E DEVE COMPARIRE IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DOVE INDICATO

Color L.a.b. coordinates:

Philips 40383
L = 82.28
a = 0.08
b = 5.73



UN-D 28		TOL. UNLESS OTHERWISE STATED QUOTE SENZA TOLLERANZE		UN-D 603		1					
.RA IN		MICRON/MICRO-INCH		DIMENSION DIMENSIONE		ANGLE ANGOLO		ASSEMBLY NO.		QUANT.	
UNIT UNITA		GENERAL ROUGHNESS RUGOSITA GENERALE		MATERIAL MATERIALE		POLYCARBONATE CLEAR TINT, VELVET TRANSPARENT thk. 0,125mm POLICARBONATO TRASPARENTE CON SUPERFICIE SATINATA spess. 0,125mm		PATTERN NO.		MODELLO NR.	
MM								MCA COMO			
SCALE SCALA		PROJ.EURO. PROJ.EURO.		TREATMENT TRATTAM.		ORDER N. COMMESSA N.		QUANT.			
2:1 (1:1)				-- --							
CLASS NO.				RATING LABEL ETICHETTA DATI		4519 205 5081		17-Dec-08			
NAME NOME		DM		SUPERS. SOSTIT.		SH. FG. 1		SH. FG. 110-1			
AN				PROPERTY OF: FIMI S.R.L. -MILANO- FABBRICA SARONNO - PROPRIETA DELLA: ITALY		CHECK CONTR.		DATE DATA		18-Jun-08	
										FORMA3	

ADHESIVE SIDE
LATO ADESIVO

PHILIPS

Made in Saronno, Italy

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



4519 205 50851

To be used only with monitor CMCA10 and power supply mod. APS100EM-190530

* $\varnothing 4$

CODE 128.

CODE TO BE REPORTED : LAST 5 DIGITS OF THE P/N (50851).


CODE BARS ARE 11X4mm, KEEP FREE FROM ELEMENTS 1.5mm BOTH SIDES FOR A CORRECT READING.

BARS SAME COLOR OF SYMBOLS AND WORDS.

DASHED WINDOW IS REPRESENTED JUST FOR POSITION INDICATION. THEY DO NOT HAVE TO APPEAR.

REPRESENTED BARS ARE JUST ILLUSTRATIVE.

TRANSPARENT ZONE (WITHOUT ADHESIVE)
ZONA TRASPARENTE (SENZA ADESIVO)



BACKGROUND PAINTED COLOR PHILIPS MUSHROOM 40383
FONDO VERNICIATO COLORE PHILIPS MUSHROOM 40383

SYMBOLS AND WORDS SILKSCREEN PHILIPS 10714
SIMBOLI E LETTERE SERIGRAFATI COLORE PHILIPS 10714

SELF-ADHESIVE SURFACE 3M 300LSE Hi-Strenght
SUPERFICIE AUTOADESIVA 3M 300LSE Hi-Strenght

ADHESIVE SURFACE PROTECTED WITH PAPER
SUPERFICIE ADESIVA PROTETTA CON CARTA

* LABEL MUST BE MADE BY A VENDOR APPROVED BY "UL" AND "CSA" AND MUST CONTAIN VENDOR'S IDENTIFICATION MARK WHERE INDICATED
* L'ETICHETTA DEVE ESSERE PRODOTTA DA UN FORNITORE IN POSSESSO DELLE APPROVAZIONI "UL" E "CSA" E DEVE COMPARIRE IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DOVE INDICATO

Color L.a.b. coordinates:

Philips 40383
L = 82.28
a = 0.08
b = 5.73


V		V		V		UN-D 28		TOL. UNLESS OTHERWISE STATED		UN-D 603		1	
.RA IN		MICRON/MICRO-INCH		QUOTE DIMENSIONE		SENZA TOLLERANZE		ANGLO		UN-D 603		QUANT.	
UNIT UNITA		GENERAL ROUGHNESS		POLYCARBONATE CLEAR TINT, VELVET TRANSPARENT		thk. 0,125mm		POLICARBONATO TRASPARENTE CON SUPERFICIE SATINATA		MCA COMO		PATTERN NO. MODELLO NR.	
MM		RUGOSITA GENERALE		TREATMENT TRATTAM.		PROL.EURO. PROLEURO.		2:1		-- --		ORDER N. COMMESSA N.	
SCALE SCALA		2:1		CLASS NO.		RATING LABEL		4519 205 5085		1 17-Dec-08		FORMA3	
NAME NOME		DM		SUPERS. SOSTIT.		ETICHETTA DATI		SH. FG. 1		SH. FG. 110-1			
AN		PROPERTY OF: FIMI S.R.L. -MILAND- FABBRICA SARONNO ITAL Y		CHECK CONTR.		DATE 17-Jul-08							

ALL RIGHTS STRICTLY RESERVED.
REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETORS.

TUTTI I DIRITTI SONO STRETTAMENTE RISERVATI.
LA RIPRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI E' VIETATA IN QUALUNQUE FORMA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA

TUTTI I DIRITTI SONO STRETTAMENTE RISERVATI. LA RIPRODUZIONE O LA COMUNICAZIONE A TERZI E' VIETATA IN QUALUNQUE FORMA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA

ALL RIGHTS STRICTLY RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETORS.



CODE 128.
CODE TO BE REPORTED : LAST 5 DIGITS OF THE P/N (50861).
CODE BARS ARE 11X4mm, KEEP FREE FROM ELEMENTS 1.5mm BOTH SIDES FOR A CORRECT READING.
BARS SAME COLOR OF SYMBOLS AND WORDS.
DASHED WINDOW IS REPRESENTED JUST FOR POSITION INDICATION. THEY DO NOT HAVE TO APPEAR.
REPRESENTED BARS ARE JUST ILLUSTRATIVE.

BACKGROUND PAINTED COLOR PHILIPS MUSHROOM 40383
FONDO VERNICIATO COLORE PHILIPS MUSHROOM 40383

SYMBOLS AND WORDS SILKSCREEN PHILIPS 10714
SIMBOLI E LETTERE SERIGRAFATI COLORE PHILIPS 10714

SELF-ADHESIVE SURFACE 3M 300LSE Hi-Strenght
SUPERFICIE AUTOADESIVA 3M 300LSE Hi-Strenght

ADHESIVE SURFACE PROTECTED WITH PAPER
SUPERFICIE ADESIVA PROTETTA CON CARTA

* LABEL MUST BE MADE BY A VENDOR APPROVED BY "UL" AND "CSA" AND MUST CONTAIN VENDOR'S IDENTIFICATION MARK WHERE INDICATED
* L'ETICHETTA DEVE ESSERE PRODOTTA DA UN FORNITORE IN POSSESSO DELLE APPROVAZIONI "UL" E "CSA" E DEVE COMPARIRE IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DOVE INDICATO

Color L.a.b. coordinates:

Philips 40383
L = 82.28
a = 0.08
b = 5.73

UN-0 28		TOL. UNLESS OTHERWISE STATED		UN-0 603		1	
.RA IN		MICRON/MICRO-INCH		QUOTE SENZA TOLLERANZE DIMENSIONE		ANGLE ANGOLO	
UNIT UNITA		GENERAL ROUGHNESS		POLYCARBONATE CLEAR TINT, VELVET TRANSPARENT		PATTERN NO. MODELLO NR.	
MM		RICOSTITA GENERALE		thk. 0,125mm POLICARBONATO TRASPARENTE CON SUPERFICIE SATINATA		MCA COMO	
SCALE SCALE		PROJ.EURO. PROJ.EURO.		TREATMENT TRATTAM.		ORDER N. COMMESSA N.	
2:1		2:1		-- --		QUANT.	
CLASS NO.		ADDITIONAL RATING LABEL		4519 205 5086		1 17-Dec-08	
		ETICHETTA DATI SUPPLEMENTARE					
NAME NAME		DM		SH. FG. 1		SH. FG. 110-1	
AN		PROPERTY OF: FIMI S.R.L. -MILAND- FABBRICA SARDINND - ITAL Y		CHECK CONTR.		DATE 17-Jul-08	
						FORMA3	