

Samsung SDS

SIR - 601R

INFORMATION TO THE USER (Part 15, Section 15.105(b))

INFORMATION TO THE USER

Τησ εθυιπμεντ ηασ βεεν τεστεδ ανδ φουνδ το χομπλψ ωιτη τηε λιμιτσ φορ α Χλασσ Β διγital δεωιχε, πυρσυαντ το παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλεσ. Τηεσε λιμιτσ αρε δεσιγνεδ το προωιδε ρεασοναβλε προτεχτιον αγαινστ ηαρμφυλ ιντερφερενχε ιν α ρεσιδεντιαλ ινσταλλατιον. Τησ εθυιπμεντ γενερατεσ, υσεσ ανδ χαν ραδιατε ραδιο φρεθυενχψ ενεργη ανδ, ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ινστρυκτιονσ, μαψ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο χομμιวนιχατιονσ. Ηωεωερ, τηερε ισ νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε ωιλλ νοτ οχχυρ ιν α παρτιχυλαρ ινσταλλατιον. Ιφ τησ εθυιπμεντ δοεσ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο ορ τελεωισιον ρεχεπτιον, ωηιχη χαν βε δετερμινεδ βψ τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ισ ενχουραγεδ το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε μορε οφ τηε φολλοωινγ μεασυρεσ:

Ρεοριεντ ορ ρελοχατε τηε ρεχειωινγ αντεννα.

Ινχρεασε τηε σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπμεντ ανδ ρεχειωερ.

Χοννεχτ τηε εθυιπμεντ ιν το αν ουτλετ ον α χιρχυιτ διφφερεντ φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειωερ ισ χοννεχτεδ.

Χονσυλτ τηε δεαλερ ορ αν εξπεριενχεδ ραδιο/Τς τεχνηνιχιαν φορ ηελπ.

WARNING (Part 15, Section 15.21)

Χηανγεσ ορ μοδιφιχατιονσ νοτ εξπρεσσλψ αππροωεδ βψ τηε παρτυ ρεσπονσιβλε φορ χομπλιανχε χουλδ ωοιδ τηε υσερ'σ αυτηοριτυ το οπερατε τηε εθυιπμεντ.

Copyright Notices

Samsung SDS ανδ **SIR-601R** αρε τραδεμαρκσ ορ ρεγιστερεδ τραδεμαρκσ οφ ΣαμσυνγΣΔΣ.

Μιχροσοφτ, Ωινδοωσ, ανδ Ωινδοωσ NT αρε ρεγιστερεδ τραδεμαρκσ οφ Μιχροσοφτ Χορπορατιον. Πεντυμ ισ α ρεγιστερεδ τραδεμαρκσ οφ Ιντελ.

Copyright © 2001,2002 Samsung SDS
All rights reserved.

CONTENTS

1. <u>Εντροδυχτιον</u>	5
2. <u>Ενσταλλινγ τηε Ρεαδερ ον Συστεμ</u>	6
1) <u>Ενσταλλινγ τηε Ρεαδερ ον α Ωινδοωσ 98/Ωινδοωσ Με</u>	6
2) <u>Ενσταλλινγ τηε Ρεαδερ ον α Ωινδοωσ 2000/Ωινδοωσ ΞΠ</u>	9
3. <u>Ενσερτινγ α Χαρδ ανδ Χηεχκινγ Ρεαδερ Σετυπ</u>	13
4. <u>Τρουβλεσηοοτινγ</u>	14

1. Introduction

Της **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ υσες της ηοστ σψςτεμ'ς Υνιωερσαλ Σεριαλ Βυσ(ΥΣΒ) πορτ το τρανσφερ δατα ατ ρατες υπ το 115,200 βπς. Της ηιγη δατα τρανσφερ ρατε μακες της **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ ιδεαλ φορ ε-χομμερχε ανδ ΠΚΙ αππλιχατιονς τηατ ρεθυιρε σμαρτ χαρδς το στορε χερτιφιχατες, γενερατε διγηταλ σιγνατυρες, ανδ περφορμ αδωανχεδ ενχρψπτιον.

Της **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ ις Πλνγ-ανδ-Πλαψ(ΠνΠ) χομπλιαντ ον Ωινδοωσ™ 98 ανδ Ωινδοωσ Με σψςτεμς, ανδ ηοτ πλνγγαβλε ον Ωινδοωσ 2000 σψςτεμς, Ωινδοωσ ΞΠ. Τη ρεαδερ υσες της ΥΣΒ ιντερφαχε βοτη το τρανσφερ δατα ανδ συππλψ ποωερ, σο ψου ηαθε ονλψ ονε χαβλε το χοννεχτ.

Τη ρεαδερ συππορτ τακες φυλλ αδωανταγε οφ της σμαρτ χαρδ ηανδλινγ χαπαβιλιτιες ιντεγρατεδ ιν Μιχροσοφτ[®] Ωινδοωσ οπερατινγ σψςτεμς (Τη Περσοναλ Χομπυτερ/ Σμαρτ Χαρδ, ορ ΠΧ/ΣΧ αρχιτεχτυρε).

System Requirements

- Οπερατινγ σψςτεμ –Ωινδοωσ 98, Ωινδοωσ Με, ορ Ωινδοωσ 2000, Ωινδοωσ ΞΠ
Μιχροσοφτ δοες νοτ συππορτ ΥΣΒ δεωιχες ον Ωινδοωσ 95 ανδ Ωινδοωσ ΝΤ[®]
- Μινιμυμ προχεσσινγ χαπαβιλιτηρ – Πεντιυμ[®] χλασσ προχεσσορ ωιτη 32 MB PAM
- Πορτ – Υνιωερσαλ Σεριαλ Βυσ 1.1

Cards Supported

Τη **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ ωορκς ωιτη αλλ λεαδινγ ΙΣΟ 7816-χομπατιβλε μιχροπροχεσσορ χαρδς, ινχλνδινγ:

- Χρψπογραπηιχ χαρδς
- θαωα χαρδς
- Συβσχριβερ Ιδεντιτηρ Μοδυλες (ΣΙΜς)

Standards Compliance

- ΙΣΟ/ΙΕΧ 7816-1,2,3,4
- ΦΧΧ, ΧΕ, ΥΛ
- Μιχροσοφτ ΠΧ/ΣΧ, ΥΣΒ

Product Specification and Features

- Ποωερ – Χαρδ : Χομπλιαντ ωιτη ΙΣΟ 7816
Ρεαδερ : ΔΧ 5ς Ποωερ συππλψ φορμ νοτεβοοκ ορ δεσκτοπ χομπυτερ.
- Χοννεχτιον – Ρεαδερ'ς 2Μ χαβλε χοννεχτς το α Τηπε Α ΥΣΒ πορτ.
- Χομμυνιχατιον προτοχολ – T=0 ανδ T=1
- Χομμυνιχατιον σπεεδ – Υπ το 115200 βπς
- Χολορ Χψβερ σιλωερ

Reader Installation Characteristics

Οπερατινγ Σψςτεμ	Ινσταλλατιον Χηαραχτεριστιχς
Ωινδοωσ 98/ Ωινδοωσ Με	● Ινσταλλατιον σεθυενχε : Δοωνλοαδ ινσταλλατιον προγραμ φορμ Ωεβ, ινσταλλ σχβασε ανδ σχμλιβ, χοννεχτ ρεαδερ ανδ στεπ τηρουγη Φουνδ Νεω Ηαρδωαρε Ωιζαρδ. ● Πλνγ ανδ Πλαψ χομπλιαντ : Σμαρτ Χαρδ Ρεσουρχε Μαναχερ δετεχτς ρεαδερ ατ βοοτ τιμε.
Ωινδοωσ 2000/ Ωινδοωσ ΞΠ	● Ινσταλλατιον σεθυενχε : Δοωνλοαδ Δεωιχε Δριωερ Φιλες φορμ Ωεβ, χοννεχτ ρεαδερ , ανδ στεπ τηρουγη Φουνδ Νεω Ηαρδωαρε Ωιζαρδ.

	• Hot πλνγγαβλε : Σμαρτ Χαρδ Ρεσουρχε Μαναρερ αυτοματιχαλλψ δετεχτσ ρεαδερ στατυς ατ χοννεχτ/δισοννεχτ.
--	---

Installing the SIR-601R USB Reader

Ωιτη χομπλετεδ, ψου ωιλλ βε ρεαδψ το υσε της ρεαδερ. Ψου χαν τεστ στατυς οφ της ρεαδερ βψ τεστ προγραμ φρομ Σαμσυνγ ΣΔΣ ρεαδερ συμπορτ ωεβσιτε ατ www.samsung-smartcard.gr.

2. Installing the Reader on System

1) Installing the Reader on a Windows 98/Windows Me


Step 1 : Download the required programs

Δωωνλοαδ σχβασε, σχμλιβ ανδ δεωιχε δριωερ φιλες φρομ της ωεβσιτε ατ www.samsung-smartcard.gr βεφορε της SIR-601R ινσταλλατιον.


Step 2 : Install the software

Βε συρε το ινσταλλ σχβασε ανδ σχμλιβ σοφτωαρε βεφορε ψου χοννεχτ της ρεαδερ. Ιφ της προπερ σοφτωαρε ις νοτ πρεσεντ ωηνεν της ηοστ σψστεμ δετεχτσ της ρεαδερ, α παρτιαλ χονφιγυρατιον μαψ ρεσυλτ.

1. Ινσταλλ σχβασε. Χλιχκ Ψεσ βυττον



2. Ινσταλλ σχμλιβ. Χλιχκ Ψεσ βυττον



3. Περιοχή

Step 3 : Plug in the reader


1. Ενσωματώστε την αναγνώστρη χαρτί κάρτας στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB.
2. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB.




Step 4 : Step through the Found New Hardware wizard

Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB.


1. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB. Η αναγνώστρη χαρτί κάρτας θα ενσωματωθεί στην θύρα USB.



2. Σελεχτ σεαρχη φορ α συιταβλε δριωερ φορ μψ δεωιχε ραδιο βυττον ιν τηε Ινσταλλ Ηαρδωαρε Δεωιχε Δριωερσ σχρεεν, τηεν χλιχκ τηε Νεξτ βυττον.




3. Ιφ ψου στορεδ τηε .ινφ φιλε ιν α χυστομ λοχατιον ον τηε ηοστ σψστεμ, σελεχτ τηε Σπεχιψ α λοχατιον χηεχκ βοξ ιν τηε Λοχατε Δριωερ Φιλε σχρεεν, ασ σηοων ιν τηε εξαμπλε δεταιλεδ βελωω.




Σπεχιψν τηε πατη το τηε ρεαδερ'σ .ινφ φιλε.

Χλιχκ τηε Βρωσε βυττον το δισπλαν α φιλε ναωιγατιον διαλογ βοξ. Υσε τηε βρωσε διαλογ βοξ το λοχατε ανδ σελεχτ τηε.ινφ φιλε. Ωηεν τηε χορρεχτ φιλε αππεαρσ ιν τηε Φιλε Ναμε βοξ, χλιχκ τηε Οπεν βυττον. Τηε βρωσε διαλογ βοξ χλοσεσ ανδ τηε λοχατιον σπεχιφιχατιον διαλογ βοξ αππεαρσ ωιτη τηε πατη το τηε φιλε φολδερ δισπλανεδ. Ωηεν τηε χορρεχτ πατη αππεαρσ ιν τηε βοξ, χλιχκ OK.

4. Της ωιζαρδ'σ Δριτερ Φίλεσ Σεαρχη Ρεσυλτω σχρεεν αππεαρσ ανδ δισπλαψσ τη φυλλ πατη το τη φιλε ψου σπεχιφιεδ, ασ σηοων ιν τηε φολλοωινγ εξαμπλε. Χλινκ νεξτ.



4. Ιφ ψου σελεχτεδ αν αππροπριατε .ινφ φιλε φορ τηε ρεαδερ, τηε ωιζαρδ'σ φιναλ σχρεεν αππεαρσ, ασ σηοων ιν τηε φολλοωινγ ιλλυστρατιον.




2) Installing the Reader on a Windows 2000/Windows XP

Step 1 : Download the device driver files

Δοωνλοαδ τηε δεπιχε δριτερ φιλεσ φορομ τηε ωεβσιτε ατ www.samsoon-gy-sung.com βεφορε τηε SIR-601R ινσταλλατιον.

Step 2 : Plug in the reader


1. Ινσερτ τηε ρεαδερ χαβλε χοννεχτορ ιντο τηε ΥΣΒ πορτ. Τηε SIR-601R ΥΣΒ ρεαδερ ισ ηοτ πλυγαβλε ον Ωινδοωσ σψστεμ, σο ψου χαν μακε τηε χοννεχτιον ωηιλε τηε σψστεμ ισ ρυννινγ.
2. τηε σψστεμ αυτοματιχαλλψ βεγινσ το σχαν φορ Πλυγ-ανδ-Πλαψ χομπλιαντ ηαρδωαρε. Α μεσσαγε λικε τηε φολλοωινγ ονε αππεαρσ ανδ ινφορμσ ψου τηε σψστεμ ηασ δετεχτεδ τηε ρεαδερ ανδ ισ λαυνχηινγ τηε Φουνδ Νεω ηαρδωαρε ωιζαρδ.




Step 3 : Step through the Found New Hardware wizard

Τη Φουνδ Νεω Ηαρδωαρε μεσσαγε χλοσεσ ανδ τη Ωελχομε σχρεεν οφ τη Φουνδ Νεω ηαρδωαρε ωιζαρδ αππεαρσ. Ψου υσε τη Φουνδ Νεω Ηαρδωαρε ωιζαρδ το χονφιγυρε τη ηοστ σψσθεμ το ρεχογνιζε τη ρεαδερ.


1. Χλιγκ τη Νεζτ βυττον ιν τη Φουνδ Νεω Ηαρδωαρε : Ωελχομε σχρεεν. Τη ωιζαρδ'σ ινσταλλ Ηαρδωαρε Δεπιχε Δριωερσ σχρεεν αππεαρσ, ας σηοων ιν τη φολλοωινγ ιλλυστρατιον.





4. Χλίκκ της Νεξτ βυττον ιν της Λοχατε Δριϋερ Φίλες σχρεεν.

Ιφ ψου σελεχτεδ ανψ οφ της Οπτιοναλ σεαρχη λοχατιον χηεκ βοξες, α λοχατιον σπεχιφιχατιον διαλογ βοξ αππεαρς, λικε της ονε σηοων βελω.




5. Σπεχιψψ της πατη το της ρεαδερ'ς.ινφ φίλε ιν ονε οφ τηςσε ωαψς :


- Εντερ της πατη το της φίλε'ς φολδερ (ωιτηουτ της φίλε ναμε) ιν της Χοπψ μανυφαχτυρε'ς φρομ βοξ.
- Σελεχτ της πατη φρομ της Χοπψ μανυφαχτυρε'ς φίλες φρομ λιστ.
- Χλίκκ της Βρωωσε βυττον το διςπλαιν α φίλε ναπιγατιον διαλογ βοξ. Υσε της βρωωσε διαλογ βοξ το λοχατε ανδ σελεχτ της.ινφ φίλε. Ωηεν της χορρεχτ φίλε αππεαρς ιν της Φίλε Ναμε βοξ, χλίκκ της Οπεν βυττον.

Της βρωωσε διαλογ βοξ χλοσεσ ανδ της λοχατιον σπεχιφιχατιον διαλογ βοξ αππεαρς ωιτη της πατη το της φίλε φολδερ διςπλαιμεδ.


6. Ωηεν της χορρεχτ πατη αππεαρς ιν της Χοπψ μανυφαχτυρε'ς φίλες φρομ βοξ, χλίκκ OK. Της ωίζαρδ'ς Δριϋερ Φίλες Σεαρχη Ρεσυλτσ σχρεεν αππεαρς ανδ διςπλαιψς της φυλλ πατη το της φίλε ψου σπεχιφιεδ, ασ σηοων ιν της πολλοωινγ εξάμπλε.



7. Ιφ της πατη ανδ φιλε ναμε αρε χορρεχτ, χλιγκ της Νεζτ βυττον, ορ χλιγκ Βαχκ το χηανγε της.ινφ φιλε σπεχιφιχατιον.



8. Ιφ ψου σελεχτεδ αν αππροπριατε.ινφ φιλε φορ της ρεαδερ, της ωιζαρδ'σ φιναλ σχρεεν αππεαρσ, ας σηοων ιν της φολλοωινγιλυστρατιον.



3. Inserting a Card and Checking Reader Setup

Read this section to learn how to:


Εισεργτ α σμαργτ χαργδ ιν τη ρεαδερ
Χηεγκ τη ρεαδερ σεργπ ωιτη τη τεστ υτιλιργ

To insert a smart card:

1. Ποσιργιων τη σμαργτ χαργδ ωιτη τη μιχροπροχεσσορ σιδε φαχινγ υπ ανδ τοωαργδ τη ρεαδερ.
2. Σλιδε τη χαργδ ιντο τη ρεαδερ σλοτ υντιλ ιτ στοπσ σλιδινγ εασιλγ.
Τη ρεαδερ λιγητ βεργινσ το βυρν σεαδιλγ.

Using the InstallTest Utility

1. Ψου χαν υσε τη **InstallTest** υτιλιργ το σεε ιφ τη ινσταλλαργιων οφ τη ρεαδερ ισ χοργρεχτ.
2. Αφτερ εξεχυργνη τη προγργαμ, ιτ λοοκ λικε ασ τη φολλοωινγ ιλλυστργαργιων.



3. Το χηεγκ τη ινσταλλαργιων οφ τη ρεαδερ, χλιγκ τη Χηεγκ Ρεαδερ βυττον.
4. Τη ρεσυλτ ισ δισπλανεδ βγ τη Χηεγκ Ρεαδερ βυττον.



5. Το χηγκ ιφ τη ρεαδερ δετεχτω τη χαρδ, χλιγκ τη Χηγκ Χαρδ βυττον.

Μεσσαγε	Μεανινγ
Πρεσεντ	Χαρδ δετεχτεδ
Αβσεντ	Νο χαρδ
Φαιλ	Ρεαδερ ερρορ



4. Troubleshooting

Τηισ σεχτιον δεσχριβεσ σομε προβλεμσ ψου μαψ ενχουντερ ωην ψου ινσταλλ ανδ τεστ τη **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ, αλονγ ωιτη ποσσιβλε χαυσεσ ανδ σολυτιονσ. Ιφ ψου νεεδ αδδιτιοναλ ηελπ, χονταχτ τη Σαμσυνγ ΣΔΣ ρεαδερ συππορτ τεαμ τηρουγη τη ωεβσιτε ατ www.samsung-smartcard.com.

The reader power light isn't on when a card is inserted

Connection

Cause Description : Τη ρεαδερ'σ χοννεχτορ ισ νοτ ινσερτεδ σεχυρελψ ιν τηε ΥΣΒ πορτ.

Solution: Μακε συρε τηε ΥΣΒ χοννεχτορ ισ σεχυρελψ ινσερτεδ.

The reader LED is on, but reader can't recognize a card

Operating system support (Windows 95 and Windows NT)

Cause Description: Τηε ηοστ σψστεμ ισ ρυννινγ ειτηερ Ωινδοωσ 95 ορ Ωινδοωσ NT. Μιχροσοφτ δοεσ νοτ συππορτ ΥΣΒ δεωιχεσ ον τηεσε οπερατινγ σψστεμς, εωεν τηουγη ψουρ χομπυτερ ηαρδωαρε μαψ ηαωε α ΥΣΒ πορτ.

Solution : Χηοοσε α χομπατιβλε ρεαδερ φορ α Ωινδοωσ 95 ορ Ωινδοωσ NT σψστεμ. Υσε τηε **SIR-601R** ΥΣΒ ρεαδερ ον σψστεμς τηατ ρυν Ωινδοωσ 98, Ωινδοωσ Με, ορ Ωινδοωσ 2000, Ωινδοωσ ΞΠ.

BIOS Setup

Cause Description : Τηε ΥΣΒ πορτ ισ διαβλεδ ιν τηε σψστεμ ΒΙΟΣ

Solution : Χηεχκ φορ τηις προβλεμ ιν τηε σψστεμ'σ Δεωιχε Μαναγερ ωινδοω(Ωινδοωσ 2000) ορ τηε Δεωιχε Μαναγερ ταβ οφ τηε Σψστεμ Προπερτιεσ ωινδοω(Ωινδοωσ 98 ορ Ωινδοωσ Με). Ιφ τηε ΥΣΒ χοντρολλερ δοεσ νοτ αππεαρ ιν τηε δεωιχε τρεε, χηεχκ τηε σψστεμ ΒΙΟΣ σετινγ το μακε συρε τηε ΥΣΒ πορτ ισ εναβλεδ. (Φορ ινφορματιον αβουτ ψουρ ΒΙΟΣ χοντρολ σψστεμ, ρεφερ το τηε δοχυμεντατιον φορ ψου σψστεμ.)

Verifying USB Controller Status on a Windows 98 / ME System

Το σεε ιφ α ΥΣΒ χοντρολλερ ισ ποσσιβλψ διαβλεδ ον αν Ωινδοωσ 95, Ωινδοωσ 98 ορ Ωινδοωσ Με σψστεμ, φολλοω τηεσε στεπς:

1. Χλιχκ τηε Σταρτ βυττον ον τηε Ωινδοωσ τασκβαρ ανδ ηολδ δοων τηε λεφτ μουσε βυττον ας ψου σελεχτ Σετινγς → Χοντρολ Πανελ.
Τηε Χοντρολ Πανελ ωινδοω αππεαρσ.
2. Δουβλε-Χλιχκ τηε Σψστεμ ιχον.
Τηε Σψστεμ Προπερτιεσ ωινδοω αππεαρσ ωιτη Γενεραλ ταβ διαπλωμεδ ιν φροντ
3. Χλιχκ τηε Δεωιχε Μαναγερ ταβ.
Τηε Δεωιχε Μαναγερ ταβ αππεαρσ ατ τηε φροντ οφ τηε Σψστεμ Προπερτιεσ ωινδοω.
4. ξεριψ τηατ τηε ΥΣΒ χοντρολλερ τηατ αππεαρσ ιν τηε δεωιχε τρεε.
Ιφ τηε ΥΣΒ Χοντρολλερ αππεαρσ, τηε ΒΙΟΣ σετινγ ισ λικελψ το βε εναβλεδ. Ιφ ιτ δοεσ νοτ αππεαρ, χηεχκ το μακε συρε τηε ΥΣΒ χοντρολλερ ισ εναβλεδ ιν τηε ΒΙΟΣ σετυπ.

Verifying USB Controller Status on a Windows 2000 system

Το σερβις α ΨΣΒ χοντρολλερ ις ποσσιβλψ δισαβλεδ ον α Ωινδωσ 2000 σψσтем, πολλω τησε στεπς:

1. Χλιχκ της Σταρτ βυττον ον της Ωινδωσ τασκβαρ ανδ ηολδ δοων της λεφτ μουσε βυττον ασ ψου σελεχτ Σεττινγς → Χοντρολ Πανελ → Σψσтем. Της Σψσтем Προπερτιес ωινδωσ αππεαρσ ωιτη της Γενεραλ ταβ δισπλαψεδ ιν φροντ.
2. Χλιχκ της ΗαρδΩαρε ταβ. Της ΗαρδΩαρε ταβ αππεαρσ ат της φροντ οφ της Σψσтем Προπερτιес ωινδωσ.
3. Χλιχκ της Δεωιχε Μαναγερ βυττον. Της Δεωιχε Μαναγερ ωινδωσ αππεαρσ.
4. ξεριψ τηат της ΨΣΒ χοντρολλερ αππεαρσ ιν της δεωιχε τρεε. Ιφ της ΨΣΒ χοντρολλερ αππεαρσ, της ΒΙΟΣ σεττινγ ις λικελψ το βε εναβλεδ. Ιφ ιт δοес νοт αππεαρ, χηεχκ το μαке σуре της ΨΣΒ χοντρολλερ ις εναβλεδ ιн της ΒΙΟΣ σετυп.

Premature reader connection

Cause Description : Της ρεαδερ σοφτωαρε ωασ νοт πρεсент οн της ηοστ σψстем ωην της σψстем φирст δετεχтед της ρεαδερ'с πρεсενче – ειτηер ωην ψου χοννεχтед της ρεαδερ (Ωινδωс 2000) οр προμπεтед της σψстем το сеαρχη φορ της ρεαдερ (Ωινδωс 98 οр Ωινδωс Ме.) Ιφ της ηοστ σψстем δετεχтс της ρεαдερ ωιτηουт της προπεр σοφτωαρε πρεсент, ιт μαψ χονφιγуре της ρεαдερ ινχορρεχтлψ. Α φλαωед χονφιγυρατιον χан ιντερφερε ωιτη φυтуρε аттемптс το χονφιγуре της ρεадερ προπεрлψ.

Solution : Υνινσταλλ της ρεадερ, την ρεινσταλλ ιт, πολλωωινγ της ινστρυχτιονс ιн Σεχτιον 2. Της πολλωωινγ τεξт δεсχριβес ηοω το υνινσταλλ της ρεадερ οн α Ωινδωс 98 οр Ωινδωс Ме σψстем, Ωινδωс 2000 οр Ωινδωс ΞΠ σψстем.

Uninstalling the Reader on a Windows 98 or Windows Me system

Το υνινσταλλ της ρεадερ οн α Ωινδωс 98 οр Ωινδωс Ме σψстем, πολλωω τησε στεпс :

1. Χλιχκ της Σταρτ βυττον οн της Ωινδωс τασкβαρ ανδ ηολд δοων της λεφт μουσε βυтτον ασ ψου σελεχт Σεττιнγс → Χοντροл Πανел . Της Χοντροл Πανел ωινδωс αππεαρс.
2. Δουβλε-χλιχκ της Σψстем ιχон ιн της Χοντροл Πανел ωινδωс. Της Σψстем Προπεрτιес διαлог βοξ αππεαρс ωιτη της Γενεραл таβ δισπλαψεδ ιн φρονт.
3. Χλιχκ της Δεωιχε Μαναγερ таβ. Της Δεωιχε Μαναγερ таβ αππεαρс ат της φρονт οφ της Σψстем Προπεрτιес διαлог βοξ.
4. Δισπλαψ της ρεадερ ναμεс(λισтед υндер Οτηер Δεωιχεс) ανδ ηιγηλιγηт της αππροπριαте ρεадερ ναме.
5. Χλιχκ της Ρεμοве βυтτον. Α μεссαγε βοξ αππεαρс ανδ ασкс ψου ιф ψου ωανт το ρεμοве της δεωιχε.
6. Χλιχκ Ψес. Ψου ρεтуrn το της Σψстем Προπεрτιес διαлог βοξ, ωηιχη νο λонγερ δισπλαψс της ρεадερ ιн της δεωιχε τρεε. Της φλαωед ιнσταλλατιон ιс γонε, ανδ της σψстем ιс ρεадψ φορ ψου το ρειнσταλλ της ρεадερ.

Uninstalling the Reader on a Windows 2000 System.

Το υνινσταλλ της ρεαδερ ον α Ωινδοωσ 2000 σψσπεμ, φολλωω τηεσε στεπς:

1. Χλιχκ της Σταρτ βυττον ον της Ωινδοωσ τασκβάρ ανδ ηολδ δοων της λεφτ μουσε βυττον ασ ψου σελεχτ Σεττινγς → Χοντρολ Πανελ.
Τηε Χοντρολ Πανελ ωινδοω αππεαρσ.
2. Δουβλε-Χλιχκ της Αδδ/Ρεμοωε Χαρδωαρε ιχον ιν της Χοντρολ Πανελ ωινδοω.
Τηε Ωελχομε σχρεεν οφ της Αδδ/Ρεμοωε Χαρδωαρε ωιζαρδ αππεαρσ.
3. Χλιχκ της Νεξτ βυττον
Τηε Χηοοσε α Χαρδωαρε Τασκ σχρεεν αππεαρσ.
4. Σελεχτ της Υνινσταλλ/Υνπλυ α δεωιχε ραδιο βυττον την χλιχκ της Νεξτ βυττον.
5. Σελεχτ της Υνινσταλλ α δεωιχε ραδιο βυττον, την χλιχκ της Νεξτ βυττον.
6. Ηιηλιγιητ της αππροπριατε ρεαδερ ναμε ιν της Δεωιχε λιστ, την χλιχκ της Νεξτ βυττον.
Α χονφιρματιον μεσσαγε βοξ αππεαρσ ανδ ασκς ψου το ωεριψ τηατ ψου ωαντ το υνινσταλλ της σελεχτεδ δεωιχε.
7. Χλιχκ της Ψεσ, Ι ωαντ το υνινσταλλ τηισ δεωιχε ραδιο βυττον, την χλιχκ Νεξτ.
Τηε σψσπεμ ρεμοωεσ της ρεαδερ ινσταλλατιον, ανδ της φιναλ σχρεεν οφ της Αδδ/ Ρεμοωε Χαρδωαρε ωιζαρδ αππεαρσ.
8. Χλιχκ της Φινιση βυττον.
Τηε Αδδ/Ρεμοωε Χαρδωαρε ωιζαρδ χλοσεσ. Τηε σψσπεμ ηας ρεμοωεδ της ολδ ινσταλλατιον ανδ ις ρεαδψ φορ ψου το ρεινσταλλ της ρεαδερ.