


Label Location



<Back>

Label Here

LINKSYS®

Model No. E2500 V4

Input: 12V 0.5A

FCC ID: Q87-03418
Made in China



Wireless Network

LinksysXXXXX

Wireless Password

1wm0qems1m

Serial No.



S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address



MAC: XXXXXXXXXXXX

WPS

XXXX-XXXX

Reset



LINKSYS®

Model No.
Modèle **E5350**

Input / Entrée : 12V  0.5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine

FCC



Wireless Network
Réseau sans fil

LinksysXXXXX

Wireless Password
Mot de passe du réseau

1wm0qems1m

Serial No.
N° de série


S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address
Adresse MAC


MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS xxxx-xxxx

Reset
Réinitialisation



LINKSYS®

Model No.
Modèle **E5400**

Input / Entrée : 12V $\equiv$ 0.5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine



Wireless Network
Réseau sans fil

LinksysXXXXX

Wireless Password

Mot de passe du réseau

1wm0qems1m

Serial No.

N° de série



S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address

Adresse MAC



MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS

XXXX-XXXX

Reset
Réinitialisation



LINKSYS®

Model No. E5300
Modèle

Input / Entrée : 12V $\approx$ 0,5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine



Wireless Network
Réseau sans fil

LinksysXXXXX

Wireless Password

Mot de passe du réseau

1wm0qems1m

Serial No.

N° de série



S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address

Adresse MAC



MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS xxxx-xxxx

Reset
Réinitialisation

