CH110


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              2.09 dBm
        Ref   20 dBm     * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.553800000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 15:17:46

CH134


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              0.83 dBm
        Ref   20 dBm     * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.673800000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 15:18:36

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-4.29	0.11	-4.18	11.00
CH110	5550	3.26	0.11	3.37	11.00
CH134	5670	1.35	0.11	1.46	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 15:21:44

CH110

```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz              3.26 dBm
        Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms      5.546800000 GHz
     20  Offset   4 dB                                                    A

    -10
                                                                          LVL
 1 RM *                          1
 VIEW
   0                     ┌──────▼──────┐

   -10

   -20

   -30
        SWP   100 of   100                                                3DB
   -40

   -50

   -60

   -70

   -80
        Center 5.55 GHz          10 MHz/             Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 15:22:42

CH134

```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz              1.35 dBm
        Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms      5.666800000 GHz
     20  Offset   4 dB                                                    A

    -10
                                                                          LVL
 1 RM *                          1
 VIEW
   0                     ┌──────▼──────┐

   -10

   -20

   -30
        SWP   100 of   100                                                3DB

   -50

   -60

   -70

   -80
        Center 5.67 GHz          10 MHz/             Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 15:23:29

**Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_Total**

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	0.18	11.00
CH110	5550	7.87	11.00
CH134	5670	6.08	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-9.68	0.22	-9.46	11.00
CH122	5610	-1.71	0.22	-1.49	11.00

CH106

Date: 2.JAN.2017 15:28:10

CH122

Date: 2.JAN.2017 15:29:36

## Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-11.35	0.22	-11.13	11.00
CH122	5610	-1.77	0.22	-1.55	11.00

CH106

Date: 2.JAN.2017 15:32:06

CH122

Date: 2.JAN.2017 15:33:46

## Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-9.61	0.22	-9.39	11.00
CH122	5610	-1.82	0.22	-1.60	11.00

CH106


```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz                -9.61 dBm
     Ref  20 dBm          *Att  30 dB      SWT  20 ms     5.492400000 GHz
     20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 15:36:07

CH122


```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz                -1.82 dBm
     Ref  20 dBm          *Att  30 dB      SWT  20 ms     5.645600000 GHz
     20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 15:37:01

**Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_Total**

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-5.15	11.00
CH122	5610	3.22	11.00

For 4TX Non-Beamforming

Test Mode: UNII-2A/ TX A Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.52	0.14	2.66	11.00
CH60	5300	2.45	0.14	2.59	11.00
CH64	5320	3.01	0.14	3.15	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:10:44

CH60

RBW 1 MHz Marker 1 [T1]
VBW 3 MHz   2.45 dBm
Ref 20 dBm   Att 30 dB SWT 20 ms   5.303200000 GHz

20 Offset 4 dB

Center 5.3 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:11:39

CH64

RBW 1 MHz Marker 1 [T1]
VBW 3 MHz   3.01 dBm
Ref 20 dBm   Att 30 dB SWT 20 ms   5.322900000 GHz

20 Offset 4 dB

Center 5.32 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:41:43

Test Mode: UNII-2A/ TX A Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.08	0.14	3.22	11.00
CH60	5300	2.87	0.14	3.01	11.00
CH64	5320	3.27	0.14	3.41	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:16:15

CH60

RBW 1 MHz   Marker 1 [T1]
VBW 3 MHz   2.87 dBm
Ref 20 dBm   Att 30 dB   SWT 20 ms   5.295500000 GHz

20 Offset 4 dB

Center 5.3 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:17:36

CH64

RBW 1 MHz   Marker 1 [T1]
VBW 3 MHz   3.27 dBm
Ref 20 dBm   Att 30 dB   SWT 20 ms   5.324300000 GHz

20 Offset 4 dB

Center 5.32 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:40:38

Test Mode: UNII-2A/ TX A Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.71	0.14	2.85	11.00
CH60	5300	2.66	0.14	2.80	11.00
CH64	5320	3.22	0.14	3.36	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:25:44

CH60

	*RBW 1 MHz Marker 1 [T1]
	*VBW 3 MHz 2.66 dBm
Ref 20 dBm   *Att 30 dB   SWT 20 ms   5.296900000 GHz

```
20  Offset  4 dB
```

Center 5.3 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:26:54

CH64

	*RBW 1 MHz Marker 1 [T1]
	*VBW 3 MHz 3.22 dBm
Ref 20 dBm   *Att 30 dB   SWT 20 ms   5.317500000 GHz

```
20  Offset  4 dB
```

Center 5.32 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:39:22

Test Mode: UNII-2A/ TX A Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.77	0.14	3.91	11.00
CH60	5300	3.48	0.14	3.62	11.00
CH64	5320	3.93	0.14	4.07	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:31:43

CH60

```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz           3.48 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.303400000 GHz
     20 Offset  4 dB                                              A

     -10                                                          LVL

      0                    1

     -10

     -20

     -30
         SWP    100         100                                   3DB
     -40

     -50

     -60

     -70

     -80
      Center 5.3 GHz            5 MHz/            Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:32:38

CH64

```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz           3.93 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.321500000 GHz
     20 Offset  4 dB                                              A

     -10                                                          LVL

      0                    1

     -10

     -20

     -30
         SWP    100         100                                   3DB
     -40

     -50

     -60

     -70

     -80
      Center 5.32 GHz           5 MHz/            Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:38:39

Test Mode: UNII-2A/ TX A Mode_CH52/CH60/CH64_Total

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	9.21	11.00
CH60	5300	9.05	11.00
CH64	5320	9.54	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.29	0.06	2.35	11.00
CH60	5300	3.31	0.06	3.37	11.00
CH64	5320	2.82	0.06	2.88	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:51:47

CH60

```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              3.31 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.301900000 GHz
```



```
Center 5.3 GHz              5 MHz/              Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:53:19

CH64

```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              2.82 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.321700000 GHz
```



```
Center 5.32 GHz             5 MHz/              Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:54:05

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.74	0.06	2.80	11.00
CH60	5300	3.80	0.06	3.86	11.00
CH64	5320	3.30	0.06	3.36	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 16:57:45

CH60


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              3.80 dBm
        Ref   20 dBm      * Att  30 dB   SWT 20 ms      5.303500000 GHz
        20 Offset   4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 16:58:39

CH64


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              3.30 dBm
        Ref   20 dBm      * Att  30 dB   SWT 20 ms      5.322800000 GHz
        20 Offset   4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 16:59:40

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 3

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.59	0.06	2.65	11.00
CH60	5300	3.52	0.06	3.58	11.00
CH64	5320	3.13	0.06	3.19	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 17:03:42

CH60



Date: 2.JAN.2017 17:04:43

CH64

Date: 2.JAN.2017 17:05:27

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.47	0.06	3.53	11.00
CH60	5300	4.37	0.06	4.43	11.00
CH64	5320	3.79	0.06	3.85	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 17:09:09

CH60

```
                                    * RBW 1 MHz      Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW 3 MHz                 4.37 dBm
        Ref  20 dBm      * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.298800000 GHz
        20 Offset  4 dB                                              A
    -10
  1 RM                              1
  VIEW                                                              LVL

    -10

    -20

    -30                                                            3DB
        SWR  100 of  100
    -40

    -50

    -60

    -70

    -80
        Center 5.3 GHz            5 MHz/            Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 17:09:55

CH64

```
                                    * RBW 1 MHz      Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW 3 MHz                 3.79 dBm
        Ref  20 dBm      * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.322300000 GHz
        20 Offset  4 dB                                              A
    -10
  1 RM                              1
  VIEW                                                              LVL

    -10

    -20

    -30                                                            3DB
        SWR  100 of  100
    -40

    -50

    -60

    -70

    -80
        Center 5.32 GHz           5 MHz/            Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 17:10:52

	Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_Total		

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	8.88	11.00
CH60	5300	9.85	11.00
CH64	5320	9.36	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.36	0.11	3.47	11.00
CH62	5310	-3.54	0.11	-3.43	11.00

CH54


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz              3.36 dBm
         Ref  20 dBm         *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.277400000 GHz
        20  Offset  4 dB
           -10                                                           A
  1 RM
  VIEW                                                                   LVL
           -0

           -10

           -20

           -30
          SWP   100 of   100                                            3DB
           40

           50

           60

           70

          -80
        Center 5.27 GHz            10 MHz/            Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:44:06

CH62


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz             -3.54 dBm
         Ref  20 dBm         *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.317400000 GHz
        20  Offset  4 dB
          -10                                                            A
  1 RM
  VIEW                                                                   LVL
          -0

          -10

          -20

          -30
          SWP   100 of   100                                            3DB
          -40

          -50

          -60

          -70

          -80
        Center 5.31 GHz            10 MHz/            Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:45:05

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.82	0.11	3.93	11.00
CH62	5310	-3.10	0.11	-2.99	11.00

CH54


```
                                      *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                      *VBW  3 MHz              3.82 dBm
        Ref  20 dBm        *Att  30 dB   SWT  20 ms     5.275000000 GHz
        20  Offset  4 dB
```

Center 5.27 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:49:23

CH62


```
                                      *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                      *VBW  3 MHz             -3.10 dBm
        Ref  20 dBm        *Att  30 dB   SWT  20 ms     5.317400000 GHz
        20  Offset  4 dB
```

Center 5.31 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:50:27

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.25	0.11	3.36	11.00
CH62	5310	-3.38	0.11	-3.27	11.00

CH54

Date: 2.JAN.2017 18:54:23

CH62

Date: 2.JAN.2017 18:55:15

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	4.23	0.11	4.34	11.00
CH62	5310	-2.72	0.11	-2.61	11.00

CH54


```
                                        *RBW  1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                        *VBW  3 MHz                  4.23 dBm
                    Ref  20 dBm        *Att  30 dB     SWT 20 ms     5.273200000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:59:40

CH62


```
                                        *RBW  1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                        *VBW  3 MHz                 -2.72 dBm
                    Ref  20 dBm        *Att  30 dB     SWT 20 ms     5.313200000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:00:42

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_Total

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	9.81	11.00
CH62	5310	2.95	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	1.98	0.06	2.04	11.00
CH60	5300	2.13	0.06	2.19	11.00
CH64	5320	1.55	0.06	1.61	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 18:13:18

CH60



Date: 2.JAN.2017 18:25:02

CH64

Date: 2.JAN.2017 18:15:12

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.61	0.06	3.67	11.00
CH60	5300	3.71	0.06	3.77	11.00
CH64	5320	3.31	0.06	3.37	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 18:19:13

CH60


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz            3.71 dBm
      Ref  20 dBm          *Att  30 dB    SWT 20 ms      5.302100000 GHz
      20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 18:24:31

CH64


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz            3.31 dBm
      Ref  20 dBm          *Att  30 dB    SWT 20 ms      5.322200000 GHz
      20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 18:21:10

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 3

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.20	0.06	2.26	11.00
CH60	5300	2.22	0.06	2.28	11.00
CH64	5320	1.70	0.06	1.76	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 18:26:28

## CH60

Date: 2.JAN.2017 18:27:20

## CH64

Date: 2.JAN.2017 18:28:05

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 4

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.24	0.06	3.30	11.00
CH60	5300	3.27	0.06	3.33	11.00
CH64	5320	2.42	0.06	2.48	11.00

CH52

Date: 2.JAN.2017 18:32:39

CH60

Date: 2.JAN.2017 18:33:38

CH64

Date: 2.JAN.2017 18:34:34

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	8.89	11.00
CH60	5300	8.97	11.00
CH64	5320	8.38	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.77	0.11	2.88	11.00
CH62	5310	-3.85	0.11	-3.74	11.00

CH54

Date: 2.JAN.2017 19:06:51

CH62

Date: 2.JAN.2017 19:08:07

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.96	0.11	4.07	11.00
CH62	5310	-3.23	0.11	-3.12	11.00

CH54


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              3.96 dBm
         Ref  20 dBm    *Att  30 dB  SWT 20 ms       5.278000000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:12:17

CH62


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz             -3.23 dBm
         Ref  20 dBm    *Att  30 dB  SWT 20 ms       5.317400000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:14:06

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH54/CH62_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.62	0.11	2.73	11.00
CH62	5310	-4.02	0.11	-3.91	11.00

CH54

```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz              2.62 dBm
     Ref   20 dBm          *Att  30 dB    SWT  20 ms      5.278800000 GHz
```



```
Center 5.27 GHz                10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:19:15

CH62

```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz             -4.02 dBm
     Ref   20 dBm          *Att  30 dB    SWT  20 ms      5.305400000 GHz
```



```
Center 5.31 GHz                10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:20:19

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH54/CH62_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.78	0.11	3.89	11.00
CH62	5310	-3.51	0.11	-3.40	11.00

CH54


```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz               3.78 dBm
         Ref  20 dBm        *Att  30 dB   SWT  20 ms     5.266600000 GHz
      20 Offset  4 dB                                                        A
   -10
                                                                            LVL
     0              ┌──────────┬─────────┐         1
                                                                            3DB
   -10
   -20
   -30        SWF   100 of   100
   -40
   -50
   -60
   -70
   -80
      Center 5.27 GHz              10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:27:33

CH62


```
                                          *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW  3 MHz              -3.51 dBm
         Ref  20 dBm        *Att  30 dB   SWT  20 ms     5.304400000 GHz
      20 Offset  4 dB                                                        A
   -10
                                                                            LVL
     0                                            1
   -10
   -20
   -30                                                                      3DB
   -40        SWF   100 of   100
   -50
   -60
   -70
   -80
      Center 5.31 GHz              10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:28:33

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH54/CH62_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	8.04	11.00
CH62	5310	1.19	11.00

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH58_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-8.01	0.22	-7.79	11.00

CH58

Date: 2.JAN.2017 19:44:25

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH58_ANT 2

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-7.17	0.22	-6.95	11.00

CH58

Date: 2.JAN.2017 19:47:23

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH58_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-8.08	0.22	-7.86	11.00

CH58

Date: 2.JAN.2017 19:51:13

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH58_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-7.13	0.22	-6.91	11.00

CH58

Date: 2.JAN.2017 19:54:23

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-1.33	11.00

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-2.15	0.14	-2.01	11.00
CH116	5580	3.06	0.14	3.20	11.00
CH140	5700	3.18	0.14	3.32	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 16:13:26

CH116


```
                                    *RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              3.06 dBm
         Ref  20 dBm    *Att 30 dB  SWT 20 ms        5.577300000 GHz
      20 Offset  4 dB                                              A
    -10
                                    1                             LVL
      0
    -10
    -20
    -30
         SWP  100 of  100                                         3DB
    -40
    -50
    -60
    -70
    -80
      Center 5.58 GHz        5 MHz/              Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:14:13

CH140


```
                                    *RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              3.18 dBm
         Ref  20 dBm    *Att 30 dB  SWT 20 ms        5.704700000 GHz
      20 Offset  4 dB                                              A
    -10
                                    1                             LVL
      0
    -10
    -20
    -30
         SWP  100 of  100                                         3DB
    -40
    -50
    -60
    -70
    -80
      Center 5.7 GHz         5 MHz/              Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:42:29

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-3.58	0.14	-3.44	11.00
CH116	5580	2.48	0.14	2.62	11.00
CH140	5700	1.99	0.14	2.13	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 16:22:03

CH116


```
                              *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                              *VBW 3 MHz              2.48 dBm
Ref  20 dBm      *Att  30 dB  SWT 20 ms       5.582500000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:23:26

CH140


```
                              *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                              *VBW 3 MHz              1.99 dBm
Ref  20 dBm      *Att  30 dB  SWT 20 ms       5.704900000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 16:41:02

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-1.96	0.14	-1.82	11.00
CH116	5580	3.57	0.14	3.71	11.00
CH140	5700	3.06	0.14	3.20	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 16:28:36

CH116

Center 5.58 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:29:31

CH140

Center 5.7 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 16:39:45

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-2.55	0.14	-2.41	11.00
CH116	5580	3.76	0.14	3.90	11.00
CH140	5700	3.81	0.14	3.95	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 16:34:55

CH116


```
                                    *RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz             3.76 dBm
         Ref  20 dBm      *Att  30 dB    SWT 20 ms     5.583400000 GHz
         20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 16:35:48

CH140


```
                                    *RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz             3.81 dBm
         Ref  20 dBm      *Att  30 dB    SWT 20 ms     5.704400000 GHz
         20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 16:37:24

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_Total

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.65	11.00
CH116	5580	9.41	11.00
CH140	5700	9.22	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-2.29	0.06	-2.23	11.00
CH116	5580	2.97	0.06	3.03	11.00
CH140	5700	3.07	0.06	3.13	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 16:54:54

## CH116

Date: 2.JAN.2017 16:55:40

CH140

Date: 2.JAN.2017 16:56:28

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-3.67	0.06	-3.61	11.00
CH116	5580	2.22	0.06	2.28	11.00
CH140	5700	2.03	0.06	2.09	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 17:00:28

CH116


Date: 2.JAN.2017 17:01:20

CH140

Date: 2.JAN.2017 17:02:26

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-1.99	0.06	-1.93	11.00
CH116	5580	3.40	0.06	3.46	11.00
CH140	5700	2.92	0.06	2.98	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 17:06:13

CH116

Date: 2.JAN.2017 17:07:05

CH140

Date: 2.JAN.2017 17:08:03

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	-2.63	0.06	-2.57	11.00
CH116	5580	3.70	0.06	3.76	11.00
CH140	5700	3.55	0.06	3.61	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 17:11:39

CH116

20 Offset 4 dB

1 RM VIEW

A

LVL

3DB

SWP 100 of 100

Center 5.58 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 17:12:25

CH140

20 Offset 4 dB

1 RM VIEW

A

LVL

3DB

SWP 100 of 100

Center 5.7 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 17:13:14

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.48	11.00
CH116	5580	9.19	11.00
CH140	5700	9.01	11.00

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-3.71	0.11	-3.60	11.00
CH110	5550	3.49	0.11	3.60	11.00
CH134	5670	2.40	0.11	2.51	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 18:45:57

CH110

*RBW 1 MHz	Marker 1 [T1]
*VBW 3 MHz	3.49 dBm
Ref 20 dBm	*Att 30 dB	SWT 20 ms	5.542200000 GHz

20 Offset 4 dB

1 RM VIEW

SWP 100 of 100

A

LVL

3DB

Center 5.55 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:47:01

CH134

*RBW 1 MHz	Marker 1 [T1]
*VBW 3 MHz	2.40 dBm
Ref 20 dBm	*Att 30 dB	SWT 20 ms	5.677800000 GHz

20 Offset 4 dB

1 RM VIEW

SWP 100 of 100

A

LVL

3DB

Center 5.67 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:47:55

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-5.12	0.11	-5.01	11.00
CH110	5550	2.10	0.11	2.21	11.00
CH134	5670	1.47	0.11	1.58	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 18:51:20

CH110


```
                              *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                              *VBW 3 MHz              2.10 dBm
Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms    5.545800000 GHz
20  Offset  4 dB
```

Center 5.55 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:52:16

CH134


```
                              *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                              *VBW 3 MHz              1.47 dBm
Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms    5.685000000 GHz
20  Offset  4 dB
```

Center 5.67 GHz   10 MHz/   Span 100 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:53:12

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-3.60	0.11	-3.49	11.00
CH110	5550	3.74	0.11	3.85	11.00
CH134	5670	2.02	0.11	2.13	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 18:56:13

CH110


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz                3.74 dBm
         Ref  20 dBm         *Att  30 dB   SWT 20 ms     5.546600000 GHz
         20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 18:57:15

CH134


```
                                          *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                          *VBW 3 MHz                2.02 dBm
         Ref  20 dBm         *Att  30 dB   SWT 20 ms     5.674000000 GHz
         20  Offset  4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 18:58:22

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-4.17	0.11	-4.06	11.00
CH110	5550	3.33	0.11	3.44	11.00
CH134	5670	2.84	0.11	2.95	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 19:01:34

CH110


```
                                    *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW  3 MHz                    3.33 dBm
      Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms          5.546600000 GHz
      20  Offset  4 dB
                                                                              A
   -10
 1 RM *
  VIEW                                                                        LVL
                    ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  1  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
    0
   -10

   -20

   -30
         SWP   100 of  100                                                    3DB
   -40

   -50

   -60

   -70

   -80
      Center 5.55 GHz         10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:02:31

CH134


```
                                    *RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW  3 MHz                    2.84 dBm
      Ref  20 dBm        *Att  30 dB    SWT 20 ms          5.673200000 GHz
      20  Offset  4 dB
                                                                              A
   -10
 1 RM *
  VIEW                                          1
    0
   -10

   -20

   -30
         SWP   100 of  100                                                    3DB
   -40

   -50

   -60

   -70

   -80
      Center 5.67 GHz         10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:03:31

**Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_Total**

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	2.02	11.00
CH110	5550	9.34	11.00
CH134	5670	8.34	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.35	0.06	3.41	11.00
CH116	5580	2.59	0.06	2.65	11.00
CH140	5700	3.12	0.06	3.18	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 18:16:02

CH116


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              2.59 dBm
         Ref  20 dBm       *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.575700000 GHz
         20  Offset  4 dB
                                                                          A
   -10
                                                                          LVL
                              1
    0              ┌───────────┐
              ┌────┘           └────┐
   -10                                                                    3DB
   -20        │                      │
   -30    ┌──┘                        └──┐
       SWH  100 of  100
   -40  ┘                                 └───┐
   -50
   -60
   -70
   -80
         Center 5.58 GHz           5 MHz/          Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:16:55

CH140


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              3.12 dBm
         Ref  20 dBm       *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.706500000 GHz
         20  Offset  4 dB
                                                                          A
   -10
                                        1                                 LVL
    0        ┌─────────────────────┐
          ┌──┘                      │
   -10                                                                    3DB
   -20     │                         │
   -30   ┌┘                           └┐
       SWH  100 of  100
   -40 ┘                                └─┐
   -50
   -60
   -70
   -80
         Center 5.7 GHz            5 MHz/          Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:17:52

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.49	0.06	3.55	11.00
CH116	5580	2.98	0.06	3.04	11.00
CH140	5700	2.73	0.06	2.79	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 18:21:56

CH116


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              2.98 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.581900000 GHz
        20  Offset  4 dB
  -10                                        A
                                  1
                                            LVL
    0
  -10
  -20
  -30
  -40  SWE   100 of   100                   3DB
  -50
  -60
  -70
  -80
        Center 5.58 GHz       5 MHz/           Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:22:45

CH140


```
                                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    *VBW 3 MHz              2.73 dBm
        Ref  20 dBm      *Att  30 dB   SWT 20 ms      5.702200000 GHz
        20  Offset  4 dB
  -10                                        A
                                  1
                                            LVL
    0
  -10
  -20
  -30
  -40  SWE   100 of   100                   3DB
  -50
  -60
  -70
  -80
        Center 5.7 GHz       5 MHz/           Span 50 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:23:37

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.71	0.06	3.77	11.00
CH116	5580	2.92	0.06	2.98	11.00
CH140	5700	2.64	0.06	2.70	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 18:28:53

CH116

* RBW 1 MHz   Marker 1 [T1]
* VBW 3 MHz   2.92 dBm
Ref 20 dBm   * Att 30 dB   SWT 20 ms   5.576500000 GHz

20 Offset 4 dB

1 RM
VIEW

A

LVL

3DB

SWP 100 of 100

Center 5.58 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:30:01

CH140

* RBW 1 MHz   Marker 1 [T1]
* VBW 3 MHz   2.64 dBm
Ref 20 dBm   * Att 30 dB   SWT 20 ms   5.699000000 GHz

20 Offset 4 dB

1 RM
VIEW

A

LVL

3DB

SWP 100 of 100

Center 5.7 GHz   5 MHz/   Span 50 MHz

Date: 2.JAN.2017 18:30:55

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.23	0.06	3.29	11.00
CH116	5580	3.65	0.06	3.71	11.00
CH140	5700	3.23	0.06	3.29	11.00

CH100

Date: 2.JAN.2017 18:35:28

CH116


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              3.65 dBm
        Ref   20 dBm    * Att  30 dB   SWT  20 ms     5.573500000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:36:21

CH140


```
                                    * RBW  1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                    * VBW  3 MHz              3.23 dBm
        Ref   20 dBm    * Att  30 dB   SWT  20 ms     5.693200000 GHz
```

Date: 2.JAN.2017 18:37:14

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	9.53	11.00
CH116	5580	9.13	11.00
CH140	5700	9.02	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 1

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-3.39	0.11	-3.28	11.00
CH110	5550	2.88	0.11	2.99	11.00
CH134	5670	1.23	0.11	1.34	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 19:08:58

CH110

Date: 2.JAN.2017 19:09:48

## CH134

Date: 2.JAN.2017 19:10:49

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 2

| Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-5.02	0.11	-4.91	11.00
CH110	5550	2.54	0.11	2.65	11.00
CH134	5670	1.54	0.11	1.65	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 19:15:01

CH110


Date: 2.JAN.2017 19:15:55

CH134

Date: 2.JAN.2017 19:17:58

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-3.63	0.11	-3.52	11.00
CH110	5550	3.01	0.11	3.12	11.00
CH134	5670	1.19	0.11	1.30	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 19:21:16

CH110

```
                                        * RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                        * VBW 3 MHz              3.01 dBm
        Ref  20 dBm        * Att  30 dB   SWT 20 ms      5.543200000 GHz
        20  Offset   4 dB
  -10
                                                1
   0
  -10
  -20
  -30
        SWP  100 of  100
  -40
  -50
  -60
  -70
  -80
        Center 5.55 GHz              10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:25:27

CH134

```
                                        * RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                                        * VBW 3 MHz              1.19 dBm
        Ref  20 dBm        * Att  30 dB   SWT 20 ms      5.676800000 GHz
        20  Offset   4 dB
  -10
                                                1
   0
  -10
  -20
  -30
        SWP  100 of  100
  -40
  -50
  -60
  -70
  -80
        Center 5.67 GHz              10 MHz/              Span 100 MHz
```

Date: 2.JAN.2017 19:26:22

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	-4.50	0.11	-4.39	11.00
CH110	5550	2.89	0.11	3.00	11.00
CH134	5670	2.52	0.11	2.63	11.00

CH102

Date: 2.JAN.2017 19:29:29

CH110


```
                                        * RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                        * VBW 3 MHz              2.89 dBm
        Ref   20 dBm        * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.544800000 GHz
        20  Offset   4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 19:30:25

CH134


```
                                        * RBW 1 MHz     Marker 1 [T1 ]
                                        * VBW 3 MHz              2.52 dBm
        Ref   20 dBm        * Att  30 dB    SWT 20 ms       5.666800000 GHz
        20  Offset   4 dB
```

Date: 2.JAN.2017 19:31:29

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz) Mode_CH102/CH110/CH134_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	0.92	11.00
CH110	5550	7.69	11.00
CH134	5670	6.20	11.00

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-9.23	0.22	-9.01	11.00
CH122	5610	0.60	0.22	0.82	11.00

CH106


```
                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                    *VBW 3 MHz               -9.23 dBm
Ref  20 dBm    *Att  30 dB    SWT 20 ms    5.492400000 GHz
20 Offset  4 dB
```

Center 5.53 GHz   20 MHz/   Span 200 MHz

Date: 2.JAN.2017 19:45:25

CH122


```
                    *RBW 1 MHz    Marker 1 [T1 ]
                    *VBW 3 MHz                0.60 dBm
Ref  20 dBm    *Att  30 dB    SWT 20 ms    5.627200000 GHz
20 Offset  4 dB
```

Center 5.61 GHz   20 MHz/   Span 200 MHz

Date: 2.JAN.2017 19:46:04

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz) Mode_CH106/CH122_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	-10.51	0.22	-10.29	11.00
CH122	5610	-0.96	0.22	-0.74	11.00