








CQ891
MAX TEMP 85°C




FX TECHNO
LOGY CO.LTD
E469871
U1
U2
U3
EC1
EC2
U1S Pat. No 8830740
FX LC-FTL 120V 60Hz
LEX0120W825-20-D102









CEILING FAN REMOTE CONTROLLER
CONTROL REMOTO DEL VENTILADOR DE TECHO
TÉLÉCOMMANDE POUR VENTILATEUR AU PLAFOND
Model: AP-8RDL
Modelo: AP-8RDL
Modèle no.: AP-8RDL
Solid-State Fan Speed Control.
Control de velocidad de ventilador de estado sólido.
Commande de vitesse de ventilateur à circuit intégré.
E310027
Use in ceiling fan only.
Use el techo ventilador solamente.
Utilisation pour ventilateur au plafond seulement.
Electrical rating: AC120V,60Hz
Calificación eléctrica: AC120V,60Hz
Valeur nominale électrique: AC120V,60Hz
MAX. fan amps: 1.25
Amperio MAX. de ventilador: 1.25
MAX. ampères de ventilateur: 1.25
MAX. light watts: 50W(Incandescent only).
Vatios MAX. de luz: 50W(Sólo incandescente).
MAX. lampe watts: 50W(Incandescente seulement).
AC IN N
ENTRADA CA N
ENTREE CA
AC IN L
ENTRADA CA L
ENTREE CA
ANT
ANTENA
ANTENNE
COM
Común
Commun
To Motor L
Para Motor L
Vers L du Moteur
To Light
Para La Luz
Vers la Lumière
Fan Motor
Motor del ventilador
Moteur du ventilateur
Light
Luz
Lumière
MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
FABRIQUE EN CHINE






328-015-PART1-20160813


ON
1
2


ON YKO
1234
MKP
250V 305J
MKP
250V 605J
7 CPLUS
94V-0
DECON


P1
U1
U2
R5
R4
RT1
C3
R1-R6
C1C9
4.7265


MKP
250V 605J
MKP
250V 505J
ON YKO
1 2 3 4