

FCC COMPLIANCE STATEMENTS

(FCCID: UKCAE9, UKCAE9W, UKCL90, UKCG90, UKCRPOE, UKCNRF, UKCA9XX, UKCA9XW, UKCCLAYIQ, UKCABXX, UKCABXW, UKCWRDBK, UKCCB2, UKCAEB, UKCEB7).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CANADIAN COMPLIANCE STATEMENT

(IC: 10088A-AE9, 10088A-AE9W, 10088A-L90, 10088A-G90, 10088A-RPOE, 10088A-NRF, 10088A-A9XX, 10088A-A9XW, 10088A-CLAYIQ, 10088A-ABXX, 10088A-ABXW, 10088A-WRDBK, 10088A-CB2, 10088A-AEB, 10088A-EB7).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Distance between 10088A-CLAYIQ and human body must be higher than 20cm. Distance entre le 10088A-CLAYIQ et le corps humain doit être supérieure à 20 cm.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to ICES-003.

Exposure to Radio Frequency Radiation.

To comply with RSS 102 RF exposure compliance requirements, for mobile

configurations, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, pour des

configurations mobiles, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes. Cet appareil ne doit pas être colocalisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

EU COMPLIANCE STATEMENT

(Products: All SALTO Systems S.L. products with RFID/Wireless capability)

EN Hereby, SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain), declares that this access control equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS). You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltosystems.com/certificate>

ES Por medio de la presente SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) declara que este equipo de control de accesos cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE (RED) y 2011/65/UE (RoHS). Podrá encontrar una copia de la declaración de conformidad original en la siguiente dirección de internet: <http://www.saltosystems.com/certificate>

FR Par la présente SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) déclare que l'appareil équipement pour le contrôle d'accès est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED) et 2011/65/UE (RoHS). Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration de conformité originale à travers l'adresse suivante: <http://www.saltosystems.com/certificate>

DE Hiermit erklärt SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9-20180 Oiartzun-Spain) dass sich das Gerät Zutrittskontrollgeräte im Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) befindet und 2011/65/EU (RoHS). Eine Kopie der originalen Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Internetseite: <http://www.saltosystems.com/certificate>

NL Hierbij verklaart SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) dat het toestel toegangscontroleapparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS). U kunt een kopie van de originele verklaring van overeenstemming vinden op het volgende internetadres: <http://www.saltosystems.com/certificate>

PT A SALTO Systems S.L. declara que este equipamento de controlo de acessos está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE (RED) e 2011/65/UE (RoHS). Poderá encontrar uma cópia da declaração de conformidade original na seguinte direcção de internet: <http://www.saltsystems.com/certificate>

EU COMPLIANCE STATEMENT

(Products: All SALTO Systems S.L. products without RFID/Wireless capability)

- EN Hereby, SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain), declares that this access control equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/UE (EMC) and Directive 2014/35/UE (LVD) and 2011/65/UE (RoHS). You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltsystems.com/certificate>
- ES Por medio de la presente SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) declara que este equipo de control de accesos cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/UE (EMC) y la Directiva 2014/35/UE (LVD) y 2011/65/UE (RoHS). Podrá encontrar una copia de la declaración de conformidad original en la siguiente dirección de internet: <http://www.saltsystems.com/certificate>
- FR Par la présente SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) déclare que l'appareil équipement pour le contrôle d'accès est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) et 2011/65/UE (RoHS). Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration de conformité originale à travers l'adresse suivante: <http://www.saltsystems.com/certificate>
- DE Hiermit erklärt SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain), dass sich das Gerät Zutrittskontrollgeräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) befindet und 2011/65/UE (RoHS). Eine Kopie der originalen Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Internetseite: <http://www.saltsystems.com/certificate>
- NL Hierbij verklaart SALTO Systems S.L. (Arkotz Kalea (Pol. Lanbarren), 9 – 20180 Oiartzun– Spain) dat het toestel toegangscontroleapparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) en 2011/65/UE (RoHS). U kunt een kopie van de originele verklaring van overeenstemming vinden op het volgende internetadres: <http://www.saltsystems.com/certificate>
- PT A SALTO Systems S.L. declara que este equipamento de controlo de acessos está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/UE (EMC) e 2014/35/UE (LVD) (Segurança Elétrica) e 2011/65/UE (RoHS). Poderá encontrar uma cópia da declaração de conformidade original na seguinte direcção de internet: <http://www.saltsystems.com/certificate>

ELECTRICAL WARNINGS

Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Recommended batteries:

- Duracell Plus Power AAA (MN2400)
- Simply Duracell AAA (MN2400)
- Varta High Energy AAA (04903)
- Varta Longlife AAA (04103)
- Varta Industrial AAA (04003)
- Simply Duracell AA (MN1500)
- Varta High Energy AA (04906)
- Duracell Plus Power AA (MN1500)
- Varta Industrial AA (04006)
- Varta Longlife AA (04106)
- Panasonic CR2 Lithium
- Panasonic CR2 Lithium Industrial
- Duracell Ultra CR2 Lithium (DLCR2)

FREQUENCY/OUTPUT POWER

TECHNOLOGY	OPERATING FREQUENCY (MHz)	OUTPUT MAX. POWER (dBm)
RFID	13.56	+25
Radio (IEEE 802.15.4)	2394-2507	+5
Bluetooth 4.0	2400-2483.5	+8
WiFi (IQ2.0)	2412-2462	+21.1
GSM (Clay-IQ)	824-849/869-894/880-915/925-960/1710-1785/1805-1880/1850-1910/1930-1990	+35
GSM (IQ2.0)	832-862/791-821/1710-1785/1805-1880/2500-2570/2620-2690/1920-1980/2110-2170/880-915/925-960/824-849/869-894/880-915/925-960/1710-1785/1805-1880/1850-1910/1930-1990	+33

MECHANICAL WARNINGS

In order to confirm the correct operation of this electronic device, SALTO recommends using it in combination with a lock destined for that use (door mass, frequency of use, fire door, etc) and that is in good operational conditions. The SALTO product should be treated with care during the installation process to avoid any aggressive contact that may damage the unit. It may be necessary to loosen the trims mounting during installation. Do not bring the device into contact with oil, paints or acids. Do not paint the door with the mortise lock or electronic device already mounted on the door. CLEANING THE ELECTRONIC DEVICE: a damp cloth with mild soapy water can be used. Never use abrasive soaps or sprays. For best performance, stainless steel should be cleaned regularly.

LEGAL WARNINGS

SALTO shall not be liable for any losses, personal damages or claims arising from, or in connection with the incorrect installation of the cylinders/lockers and/or improper programming that may result blocked entry and/or exit.

Note that when the door is closed without the lock having been already programmed, the lock will automatically lock and can only be opened with a Portable Programming Device (PPD). If you have questions or doubts on this, please contact your authorized SALTO supplier. In accordance with the SALTO SYSTEMS LIMITED WARRANTY, the warranty does not cover product failures due to repairs, modifications or product

manipulations performed by anyone other than authorized SALTO dealers or personnel. Likewise, the warranty is also made null and void if the inner electromechanical structure is in any way manipulated (for instance, loosening the screws) by anyone other than SALTO personnel.



SALTO Systems, C/Arkotz n°9 Pol. Lanbarren, Arkotz Kalea, 20180 Oiartzun, Spain.
<http://www.saltosystems.com>