1. Effective (Isotropic) Radiated Power Output Data

1.1 Test Result

1.1.1 B2_1.4MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 1.4MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1850.7	1	0	23.92	1.60	25.52	<=33.01	Pass
			2	23.46	1.60	25.06	<=33.01	Pass
			5	23.98	1.60	25.58	<=33.01	Pass
		3	0	24.04	1.60	25.64	<=33.01	Pass
			2	23.91	1.60	25.51	<=33.01	Pass
			3	24.00	1.60	25.60	<=33.01	Pass
		6	0	23.07	1.60	24.67	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.67	1.60	25.27	<=33.01	Pass
			2	22.62	1.60	24.22	<=33.01	Pass
			5	23.64	1.60	25.24	<=33.01	Pass
		3	0	23.44	1.60	25.04	<=33.01	Pass
			2	23.45	1.60	25.05	<=33.01	Pass
			3	23.44	1.60	25.04	<=33.01	Pass
		6	0	22.53	1.60	24.13	<=33.01	Pass
	1909.3	1	0	23.80	1.60	25.40	<=33.01	Pass
			2	23.74	1.60	25.34	<=33.01	Pass
			5	23.89	1.60	25.49	<=33.01	Pass
		3	0	23.81	1.60	25.41	<=33.01	Pass
			2	23.91	1.60	25.51	<=33.01	Pass
			3	23.88	1.60	25.48	<=33.01	Pass
		6	0	22.85	1.60	24.45	<=33.01	Pass
16QAM	1850.7	1	0	23.58	1.60	25.18	<=33.01	Pass
			2	23.38	1.60	24.98	<=33.01	Pass
			5	23.11	1.60	24.71	<=33.01	Pass
		3	0	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			2	23.27	1.60	24.87	<=33.01	Pass
			3	23.30	1.60	24.90	<=33.01	Pass
		6	0	22.15	1.60	23.75	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.71	1.60	24.31	<=33.01	Pass
			2	22.91	1.60	24.51	<=33.01	Pass
			5	22.85	1.60	24.45	<=33.01	Pass
		3	0	22.58	1.60	24.18	<=33.01	Pass
			2	22.56	1.60	24.16	<=33.01	Pass
			3	22.55	1.60	24.15	<=33.01	Pass
		6	0	21.55	1.60	23.15	<=33.01	Pass
	1909.3	1	0	23.40	1.60	25.00	<=33.01	Pass
			2	23.24	1.60	24.84	<=33.01	Pass
			5	23.18	1.60	24.78	<=33.01	Pass
		3	0	23.06	1.60	24.66	<=33.01	Pass
			2	22.75	1.60	24.35	<=33.01	Pass
			3	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
		6	0	22.08	1.60	23.68	<=33.01	Pass
64QAM	1850.7	1	0	22.86	1.60	24.46	<=33.01	Pass
			2	22.91	1.60	24.51	<=33.01	Pass
			5	23.21	1.60	24.81	<=33.01	Pass
		3	0	23.08	1.60	24.68	<=33.01	Pass
			2	23.16	1.60	24.76	<=33.01	Pass
			3	23.13	1.60	24.73	<=33.01	Pass
		6	0	22.01	1.60	23.61	<=33.01	Pass

	1880	1	0	22.61	1.60	24.21	<=33.01	Pass
			2	22.57	1.60	24.17	<=33.01	Pass
			5	22.45	1.60	24.05	<=33.01	Pass
		3	0	22.29	1.60	23.89	<=33.01	Pass
			2	22.58	1.60	24.18	<=33.01	Pass
			3	22.63	1.60	24.23	<=33.01	Pass
		6	0	21.65	1.60	23.25	<=33.01	Pass
	1909.3	1	0	22.80	1.60	24.40	<=33.01	Pass
			2	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
			5	22.87	1.60	24.47	<=33.01	Pass
		3	0	22.82	1.60	24.42	<=33.01	Pass
			2	22.97	1.60	24.57	<=33.01	Pass
			3	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
		6	0	21.97	1.60	23.57	<=33.01	Pass
256QAM	1850.7	1	0	19.31	1.60	20.91	<=33.01	Pass
			2	19.21	1.60	20.81	<=33.01	Pass
			5	18.99	1.60	20.59	<=33.01	Pass
		3	0	19.24	1.60	20.84	<=33.01	Pass
			2	19.11	1.60	20.71	<=33.01	Pass
			3	19.33	1.60	20.93	<=33.01	Pass
		6	0	19.15	1.60	20.75	<=33.01	Pass
	1880	1	0	18.91	1.60	20.51	<=33.01	Pass
			2	18.53	1.60	20.13	<=33.01	Pass
			5	18.47	1.60	20.07	<=33.01	Pass
		3	0	18.64	1.60	20.24	<=33.01	Pass
			2	18.60	1.60	20.20	<=33.01	Pass
			3	18.60	1.60	20.20	<=33.01	Pass
		6	0	18.45	1.60	20.05	<=33.01	Pass
	1909.3	1	0	18.86	1.60	20.46	<=33.01	Pass
			2	18.97	1.60	20.57	<=33.01	Pass
			5	18.95	1.60	20.55	<=33.01	Pass
		3	0	18.85	1.60	20.45	<=33.01	Pass
			2	18.93	1.60	20.53	<=33.01	Pass
			3	18.80	1.60	20.40	<=33.01	Pass
		6	0	19.00	1.60	20.60	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								

1.1.2 B2_3MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 3MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1851.5	1	0	23.99	1.60	25.59	<=33.01	Pass
			7	24.31	1.60	25.91	<=33.01	Pass
			14	24.00	1.60	25.60	<=33.01	Pass
		8	0	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			4	22.92	1.60	24.52	<=33.01	Pass
			7	22.85	1.60	24.45	<=33.01	Pass
		15	0	22.90	1.60	24.50	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.47	1.60	25.07	<=33.01	Pass
			7	23.84	1.60	25.44	<=33.01	Pass
			14	23.34	1.60	24.94	<=33.01	Pass
		8	0	22.47	1.60	24.07	<=33.01	Pass
			4	22.48	1.60	24.08	<=33.01	Pass
			7	22.55	1.60	24.15	<=33.01	Pass
		15	0	22.52	1.60	24.12	<=33.01	Pass
	1908.5	1	0	23.47	1.60	25.07	<=33.01	Pass

			7	24.02	1.60	25.62	<=33.01	Pass
			14	23.85	1.60	25.45	<=33.01	Pass
		8	0	22.47	1.60	24.07	<=33.01	Pass
			4	22.77	1.60	24.37	<=33.01	Pass
			7	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
		15	0	22.76	1.60	24.36	<=33.01	Pass
16QAM	1851.5	1	0	23.23	1.60	24.83	<=33.01	Pass
			7	23.30	1.60	24.90	<=33.01	Pass
			14	23.14	1.60	24.74	<=33.01	Pass
		8	0	22.15	1.60	23.75	<=33.01	Pass
			4	21.96	1.60	23.56	<=33.01	Pass
			7	21.92	1.60	23.52	<=33.01	Pass
		15	0	21.96	1.60	23.56	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.87	1.60	24.47	<=33.01	Pass
			7	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			14	22.95	1.60	24.55	<=33.01	Pass
		8	0	21.62	1.60	23.22	<=33.01	Pass
			4	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass
			7	21.55	1.60	23.15	<=33.01	Pass
		15	0	21.58	1.60	23.18	<=33.01	Pass
	1908.5	1	0	22.93	1.60	24.53	<=33.01	Pass
			7	23.31	1.60	24.91	<=33.01	Pass
			14	23.26	1.60	24.86	<=33.01	Pass
		8	0	21.80	1.60	23.40	<=33.01	Pass
			4	21.86	1.60	23.46	<=33.01	Pass
			7	21.95	1.60	23.55	<=33.01	Pass
		15	0	21.80	1.60	23.40	<=33.01	Pass
64QAM	1851.5	1	0	22.95	1.60	24.55	<=33.01	Pass
			7	23.17	1.60	24.77	<=33.01	Pass
			14	22.81	1.60	24.41	<=33.01	Pass
		8	0	22.06	1.60	23.66	<=33.01	Pass
			4	21.90	1.60	23.50	<=33.01	Pass
			7	21.81	1.60	23.41	<=33.01	Pass
		15	0	21.84	1.60	23.44	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.64	1.60	24.24	<=33.01	Pass
			7	22.52	1.60	24.12	<=33.01	Pass
			14	22.76	1.60	24.36	<=33.01	Pass
		8	0	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
			4	21.59	1.60	23.19	<=33.01	Pass
			7	21.60	1.60	23.20	<=33.01	Pass
		15	0	21.56	1.60	23.16	<=33.01	Pass
	1908.5	1	0	22.26	1.60	23.86	<=33.01	Pass
			7	22.07	1.60	23.67	<=33.01	Pass
			14	22.97	1.60	24.57	<=33.01	Pass
		8	0	21.67	1.60	23.27	<=33.01	Pass
			4	21.81	1.60	23.41	<=33.01	Pass
			7	21.93	1.60	23.53	<=33.01	Pass
		15	0	21.80	1.60	23.40	<=33.01	Pass
256QAM	1851.5	1	0	18.76	1.60	20.36	<=33.01	Pass
			7	19.25	1.60	20.85	<=33.01	Pass
			14	18.82	1.60	20.42	<=33.01	Pass
		8	0	18.84	1.60	20.44	<=33.01	Pass
			4	19.02	1.60	20.62	<=33.01	Pass
			7	18.94	1.60	20.54	<=33.01	Pass
		15	0	18.91	1.60	20.51	<=33.01	Pass
	1880	1	0	18.65	1.60	20.25	<=33.01	Pass
			7	18.72	1.60	20.32	<=33.01	Pass
			14	18.53	1.60	20.13	<=33.01	Pass
		8	0	18.64	1.60	20.24	<=33.01	Pass

			4	18.59	1.60	20.19	<=33.01	Pass
			7	18.55	1.60	20.15	<=33.01	Pass
		15	0	18.58	1.60	20.18	<=33.01	Pass
	1908.5	1	0	18.67	1.60	20.27	<=33.01	Pass
			7	18.87	1.60	20.47	<=33.01	Pass
			14	18.67	1.60	20.27	<=33.01	Pass
		8	0	18.71	1.60	20.31	<=33.01	Pass
			4	18.88	1.60	20.48	<=33.01	Pass
			7	18.82	1.60	20.42	<=33.01	Pass
		15	0	18.84	1.60	20.44	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								

1.1.3 B2_5MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 5MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1852.5	1	0	24.11	1.60	25.71	<=33.01	Pass
			13	24.09	1.60	25.69	<=33.01	Pass
			24	23.63	1.60	25.23	<=33.01	Pass
		12	0	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			6	22.83	1.60	24.43	<=33.01	Pass
			13	22.71	1.60	24.31	<=33.01	Pass
		25	0	22.87	1.60	24.47	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.66	1.60	25.26	<=33.01	Pass
			13	23.52	1.60	25.12	<=33.01	Pass
			24	23.37	1.60	24.97	<=33.01	Pass
		12	0	22.67	1.60	24.27	<=33.01	Pass
			6	22.64	1.60	24.24	<=33.01	Pass
			13	22.66	1.60	24.26	<=33.01	Pass
		25	0	22.58	1.60	24.18	<=33.01	Pass
	1907.5	1	0	23.39	1.60	24.99	<=33.01	Pass
			13	23.54	1.60	25.14	<=33.01	Pass
			24	23.91	1.60	25.51	<=33.01	Pass
		12	0	22.50	1.60	24.10	<=33.01	Pass
			6	22.68	1.60	24.28	<=33.01	Pass
			13	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
		25	0	22.67	1.60	24.27	<=33.01	Pass
16QAM	1852.5	1	0	23.34	1.60	24.94	<=33.01	Pass
			13	23.10	1.60	24.70	<=33.01	Pass
			24	22.82	1.60	24.42	<=33.01	Pass
		12	0	21.99	1.60	23.59	<=33.01	Pass
			6	21.89	1.60	23.49	<=33.01	Pass
			13	21.78	1.60	23.38	<=33.01	Pass
		25	0	21.73	1.60	23.33	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.92	1.60	24.52	<=33.01	Pass
			13	22.96	1.60	24.56	<=33.01	Pass
			24	22.86	1.60	24.46	<=33.01	Pass
		12	0	21.65	1.60	23.25	<=33.01	Pass
			6	21.69	1.60	23.29	<=33.01	Pass
			13	21.52	1.60	23.12	<=33.01	Pass
		25	0	21.67	1.60	23.27	<=33.01	Pass
	1907.5	1	0	22.70	1.60	24.30	<=33.01	Pass
			13	23.07	1.60	24.67	<=33.01	Pass
			24	23.31	1.60	24.91	<=33.01	Pass
		12	0	21.56	1.60	23.16	<=33.01	Pass
			6	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass

			13	21.84	1.60	23.44	<=33.01	Pass
		25	0	21.75	1.60	23.35	<=33.01	Pass
64QAM	1852.5	1	0	23.25	1.60	24.85	<=33.01	Pass
			13	22.95	1.60	24.55	<=33.01	Pass
			24	22.58	1.60	24.18	<=33.01	Pass
		12	0	22.08	1.60	23.68	<=33.01	Pass
			6	21.89	1.60	23.49	<=33.01	Pass
			13	21.72	1.60	23.32	<=33.01	Pass
		25	0	21.81	1.60	23.41	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.43	1.60	24.03	<=33.01	Pass
			13	22.55	1.60	24.15	<=33.01	Pass
			24	22.67	1.60	24.27	<=33.01	Pass
		12	0	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass
			6	21.54	1.60	23.14	<=33.01	Pass
			13	21.46	1.60	23.06	<=33.01	Pass
		25	0	21.60	1.60	23.20	<=33.01	Pass
	1907.5	1	0	22.63	1.60	24.23	<=33.01	Pass
			13	22.70	1.60	24.30	<=33.01	Pass
			24	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
		12	0	21.45	1.60	23.05	<=33.01	Pass
			6	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
			13	21.80	1.60	23.40	<=33.01	Pass
		25	0	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
256QAM	1852.5	1	0	18.99	1.60	20.59	<=33.01	Pass
			13	18.97	1.60	20.57	<=33.01	Pass
			24	18.67	1.60	20.27	<=33.01	Pass
		12	0	18.97	1.60	20.57	<=33.01	Pass
			6	18.87	1.60	20.47	<=33.01	Pass
			13	18.72	1.60	20.32	<=33.01	Pass
		25	0	18.83	1.60	20.43	<=33.01	Pass
	1880	1	0	18.61	1.60	20.21	<=33.01	Pass
			13	18.77	1.60	20.37	<=33.01	Pass
			24	18.38	1.60	19.98	<=33.01	Pass
		12	0	18.55	1.60	20.15	<=33.01	Pass
			6	18.48	1.60	20.08	<=33.01	Pass
			13	18.57	1.60	20.17	<=33.01	Pass
		25	0	18.54	1.60	20.14	<=33.01	Pass
	1907.5	1	0	18.51	1.60	20.11	<=33.01	Pass
			13	18.75	1.60	20.35	<=33.01	Pass
			24	18.89	1.60	20.49	<=33.01	Pass
		12	0	18.53	1.60	20.13	<=33.01	Pass
			6	18.68	1.60	20.28	<=33.01	Pass
			13	18.74	1.60	20.34	<=33.01	Pass
		25	0	18.67	1.60	20.27	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								

1.1.4 B2_10MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 10MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1855	1	0	24.07	1.60	25.67	<=33.01	Pass
			25	23.41	1.60	25.01	<=33.01	Pass
			49	23.41	1.60	25.01	<=33.01	Pass
		25	0	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
			13	22.68	1.60	24.28	<=33.01	Pass
			25	22.46	1.60	24.06	<=33.01	Pass

		50	0	22.70	1.60	24.30	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.98	1.60	25.58	<=33.01	Pass
			25	23.32	1.60	24.92	<=33.01	Pass
			49	23.28	1.60	24.88	<=33.01	Pass
		25	0	22.79	1.60	24.39	<=33.01	Pass
			13	22.59	1.60	24.19	<=33.01	Pass
			25	22.40	1.60	24.00	<=33.01	Pass
		50	0	22.51	1.60	24.11	<=33.01	Pass
	1905	1	0	23.96	1.60	25.56	<=33.01	Pass
			25	23.58	1.60	25.18	<=33.01	Pass
			49	23.69	1.60	25.29	<=33.01	Pass
		25	0	22.69	1.60	24.29	<=33.01	Pass
			13	22.68	1.60	24.28	<=33.01	Pass
			25	22.57	1.60	24.17	<=33.01	Pass
		50	0	22.72	1.60	24.32	<=33.01	Pass
16QAM	1855	1	0	23.15	1.60	24.75	<=33.01	Pass
			25	22.77	1.60	24.37	<=33.01	Pass
			49	22.51	1.60	24.11	<=33.01	Pass
		25	0	21.93	1.60	23.53	<=33.01	Pass
			13	21.72	1.60	23.32	<=33.01	Pass
			25	21.50	1.60	23.10	<=33.01	Pass
		50	0	21.65	1.60	23.25	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.98	1.60	24.58	<=33.01	Pass
			25	22.71	1.60	24.31	<=33.01	Pass
			49	22.25	1.60	23.85	<=33.01	Pass
		25	0	21.85	1.60	23.45	<=33.01	Pass
			13	21.49	1.60	23.09	<=33.01	Pass
			25	21.37	1.60	22.97	<=33.01	Pass
		50	0	21.65	1.60	23.25	<=33.01	Pass
	1905	1	0	22.39	1.60	23.99	<=33.01	Pass
			25	22.22	1.60	23.82	<=33.01	Pass
			49	22.95	1.60	24.55	<=33.01	Pass
		25	0	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
			13	21.62	1.60	23.22	<=33.01	Pass
			25	21.67	1.60	23.27	<=33.01	Pass
		50	0	21.72	1.60	23.32	<=33.01	Pass
64QAM	1855	1	0	23.03	1.60	24.63	<=33.01	Pass
			25	22.66	1.60	24.26	<=33.01	Pass
			49	22.35	1.60	23.95	<=33.01	Pass
		25	0	21.90	1.60	23.50	<=33.01	Pass
			13	21.69	1.60	23.29	<=33.01	Pass
			25	21.45	1.60	23.05	<=33.01	Pass
		50	0	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.82	1.60	24.42	<=33.01	Pass
			25	22.77	1.60	24.37	<=33.01	Pass
			49	22.04	1.60	23.64	<=33.01	Pass
		25	0	21.82	1.60	23.42	<=33.01	Pass
			13	21.66	1.60	23.26	<=33.01	Pass
			25	21.38	1.60	22.98	<=33.01	Pass
		50	0	21.56	1.60	23.16	<=33.01	Pass
	1905	1	0	22.93	1.60	24.53	<=33.01	Pass
			25	22.74	1.60	24.34	<=33.01	Pass
			49	23.09	1.60	24.69	<=33.01	Pass
		25	0	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass
			13	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass
			25	21.62	1.60	23.22	<=33.01	Pass
		50	0	21.74	1.60	23.34	<=33.01	Pass
256QAM	1855	1	0	18.95	1.60	20.55	<=33.01	Pass
			25	18.91	1.60	20.51	<=33.01	Pass

			49	18.43	1.60	20.03	<=33.01	Pass
		25	0	18.87	1.60	20.47	<=33.01	Pass
			13	18.68	1.60	20.28	<=33.01	Pass
			25	18.44	1.60	20.04	<=33.01	Pass
		50	0	18.63	1.60	20.23	<=33.01	Pass
	1880	1	0	18.93	1.60	20.53	<=33.01	Pass
			25	18.77	1.60	20.37	<=33.01	Pass
			49	18.33	1.60	19.93	<=33.01	Pass
		25	0	18.80	1.60	20.40	<=33.01	Pass
			13	18.62	1.60	20.22	<=33.01	Pass
			25	18.28	1.60	19.88	<=33.01	Pass
		50	0	18.60	1.60	20.20	<=33.01	Pass
	1905	1	0	18.71	1.60	20.31	<=33.01	Pass
			25	18.46	1.60	20.06	<=33.01	Pass
			49	19.01	1.60	20.61	<=33.01	Pass
		25	0	18.72	1.60	20.32	<=33.01	Pass
			13	18.61	1.60	20.21	<=33.01	Pass
			25	18.67	1.60	20.27	<=33.01	Pass
		50	0	18.62	1.60	20.22	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								

1.1.5 B2_15MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 15MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1857.5	1	0	24.27	1.60	25.87	<=33.01	Pass
			38	23.56	1.60	25.16	<=33.01	Pass
			74	23.43	1.60	25.03	<=33.01	Pass
		36	0	22.70	1.60	24.30	<=33.01	Pass
			18	22.43	1.60	24.03	<=33.01	Pass
			39	22.34	1.60	23.94	<=33.01	Pass
		75	0	22.48	1.60	24.08	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.78	1.60	25.38	<=33.01	Pass
			38	23.89	1.60	25.49	<=33.01	Pass
			74	23.31	1.60	24.91	<=33.01	Pass
		36	0	22.77	1.60	24.37	<=33.01	Pass
			18	22.42	1.60	24.02	<=33.01	Pass
			39	22.23	1.60	23.83	<=33.01	Pass
		75	0	22.51	1.60	24.11	<=33.01	Pass
	1902.5	1	0	24.04	1.60	25.64	<=33.01	Pass
			38	23.70	1.60	25.30	<=33.01	Pass
			74	23.79	1.60	25.39	<=33.01	Pass
		36	0	22.87	1.60	24.47	<=33.01	Pass
			18	22.75	1.60	24.35	<=33.01	Pass
			39	22.60	1.60	24.20	<=33.01	Pass
		75	0	22.75	1.60	24.35	<=33.01	Pass
16QAM	1857.5	1	0	22.90	1.60	24.50	<=33.01	Pass
			38	22.59	1.60	24.19	<=33.01	Pass
			74	22.61	1.60	24.21	<=33.01	Pass
		36	0	21.70	1.60	23.30	<=33.01	Pass
			18	21.37	1.60	22.97	<=33.01	Pass
			39	21.32	1.60	22.92	<=33.01	Pass
		75	0	21.44	1.60	23.04	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.32	1.60	24.92	<=33.01	Pass
			38	22.73	1.60	24.33	<=33.01	Pass
			74	22.50	1.60	24.10	<=33.01	Pass

		36	0	21.81	1.60	23.41	<=33.01	Pass
			18	21.56	1.60	23.16	<=33.01	Pass
			39	21.28	1.60	22.88	<=33.01	Pass
		75	0	21.55	1.60	23.15	<=33.01	Pass
	1902.5	1	0	23.05	1.60	24.65	<=33.01	Pass
			38	22.79	1.60	24.39	<=33.01	Pass
			74	23.00	1.60	24.60	<=33.01	Pass
		36	0	21.93	1.60	23.53	<=33.01	Pass
			18	21.72	1.60	23.32	<=33.01	Pass
			39	21.67	1.60	23.27	<=33.01	Pass
		75	0	21.87	1.60	23.47	<=33.01	Pass
64QAM	1857.5	1	0	22.92	1.60	24.52	<=33.01	Pass
			38	22.35	1.60	23.95	<=33.01	Pass
			74	21.54	1.60	23.14	<=33.01	Pass
		36	0	21.68	1.60	23.28	<=33.01	Pass
			18	21.50	1.60	23.10	<=33.01	Pass
			39	21.35	1.60	22.95	<=33.01	Pass
		75	0	21.54	1.60	23.14	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			38	22.63	1.60	24.23	<=33.01	Pass
			74	22.49	1.60	24.09	<=33.01	Pass
		36	0	21.82	1.60	23.42	<=33.01	Pass
			18	21.57	1.60	23.17	<=33.01	Pass
			39	21.34	1.60	22.94	<=33.01	Pass
		75	0	21.56	1.60	23.16	<=33.01	Pass
	1902.5	1	0	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
			38	22.45	1.60	24.05	<=33.01	Pass
			74	22.90	1.60	24.50	<=33.01	Pass
		36	0	21.92	1.60	23.52	<=33.01	Pass
			18	21.72	1.60	23.32	<=33.01	Pass
			39	21.62	1.60	23.22	<=33.01	Pass
		75	0	21.87	1.60	23.47	<=33.01	Pass
256QAM	1857.5	1	0	18.93	1.60	20.53	<=33.01	Pass
			38	18.37	1.60	19.97	<=33.01	Pass
			74	18.43	1.60	20.03	<=33.01	Pass
		36	0	18.66	1.60	20.26	<=33.01	Pass
			18	18.42	1.60	20.02	<=33.01	Pass
			39	18.30	1.60	19.90	<=33.01	Pass
		75	0	18.49	1.60	20.09	<=33.01	Pass
	1880	1	0	19.09	1.60	20.69	<=33.01	Pass
			38	18.63	1.60	20.23	<=33.01	Pass
			74	18.38	1.60	19.98	<=33.01	Pass
		36	0	18.90	1.60	20.50	<=33.01	Pass
			18	18.25	1.60	19.85	<=33.01	Pass
			39	18.37	1.60	19.97	<=33.01	Pass
		75	0	18.53	1.60	20.13	<=33.01	Pass
	1902.5	1	0	19.16	1.60	20.76	<=33.01	Pass
			38	18.83	1.60	20.43	<=33.01	Pass
			74	18.83	1.60	20.43	<=33.01	Pass
		36	0	19.09	1.60	20.69	<=33.01	Pass
			18	18.71	1.60	20.31	<=33.01	Pass
			39	18.59	1.60	20.19	<=33.01	Pass
		75	0	18.75	1.60	20.35	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								

1.1.6 B2_20MHz_EIRP

Band: 2 / Bandwidth: 20MHz / NTNV								
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation		Conducted Power (dBm)	Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
		Size	Offset			Result	Limit	
QPSK	1860	1	0	23.99	1.60	25.59	<=33.01	Pass
			50	23.60	1.60	25.20	<=33.01	Pass
			99	24.00	1.60	25.60	<=33.01	Pass
		50	0	22.42	1.60	24.02	<=33.01	Pass
			25	22.38	1.60	23.98	<=33.01	Pass
			50	22.50	1.60	24.10	<=33.01	Pass
		100	0	22.51	1.60	24.11	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.81	1.60	25.41	<=33.01	Pass
			50	23.42	1.60	25.02	<=33.01	Pass
			99	23.62	1.60	25.22	<=33.01	Pass
		50	0	22.83	1.60	24.43	<=33.01	Pass
			25	22.54	1.60	24.14	<=33.01	Pass
			50	22.34	1.60	23.94	<=33.01	Pass
		100	0	22.53	1.60	24.13	<=33.01	Pass
	1900	1	0	23.83	1.60	25.43	<=33.01	Pass
			50	24.05	1.60	25.65	<=33.01	Pass
			99	23.94	1.60	25.54	<=33.01	Pass
		50	0	22.95	1.60	24.55	<=33.01	Pass
			25	22.87	1.60	24.47	<=33.01	Pass
			50	22.68	1.60	24.28	<=33.01	Pass
		100	0	22.88	1.60	24.48	<=33.01	Pass
16QAM	1860	1	0	23.08	1.60	24.68	<=33.01	Pass
			50	22.09	1.60	23.69	<=33.01	Pass
			99	23.01	1.60	24.61	<=33.01	Pass
		50	0	21.41	1.60	23.01	<=33.01	Pass
			25	21.33	1.60	22.93	<=33.01	Pass
			50	21.50	1.60	23.10	<=33.01	Pass
		100	0	21.51	1.60	23.11	<=33.01	Pass
	1880	1	0	23.27	1.60	24.87	<=33.01	Pass
			50	22.59	1.60	24.19	<=33.01	Pass
			99	22.98	1.60	24.58	<=33.01	Pass
		50	0	21.86	1.60	23.46	<=33.01	Pass
			25	21.39	1.60	22.99	<=33.01	Pass
			50	21.32	1.60	22.92	<=33.01	Pass
		100	0	21.49	1.60	23.09	<=33.01	Pass
	1900	1	0	22.61	1.60	24.21	<=33.01	Pass
			50	22.86	1.60	24.46	<=33.01	Pass
			99	23.08	1.60	24.68	<=33.01	Pass
		50	0	21.96	1.60	23.56	<=33.01	Pass
			25	21.90	1.60	23.50	<=33.01	Pass
			50	21.75	1.60	23.35	<=33.01	Pass
		100	0	21.91	1.60	23.51	<=33.01	Pass
64QAM	1860	1	0	22.91	1.60	24.51	<=33.01	Pass
			50	22.34	1.60	23.94	<=33.01	Pass
			99	23.04	1.60	24.64	<=33.01	Pass
		50	0	21.37	1.60	22.97	<=33.01	Pass
			25	21.40	1.60	23.00	<=33.01	Pass
			50	21.46	1.60	23.06	<=33.01	Pass
		100	0	21.50	1.60	23.10	<=33.01	Pass
	1880	1	0	22.91	1.60	24.51	<=33.01	Pass
			50	22.61	1.60	24.21	<=33.01	Pass
			99	22.84	1.60	24.44	<=33.01	Pass
		50	0	21.85	1.60	23.45	<=33.01	Pass
			25	21.58	1.60	23.18	<=33.01	Pass
			50	21.27	1.60	22.87	<=33.01	Pass
		100	0	21.57	1.60	23.17	<=33.01	Pass

	1900	1	0	22.60	1.60	24.20	<=33.01	Pass
			50	22.83	1.60	24.43	<=33.01	Pass
			99	22.84	1.60	24.44	<=33.01	Pass
		50	0	21.86	1.60	23.46	<=33.01	Pass
			25	21.78	1.60	23.38	<=33.01	Pass
			50	21.67	1.60	23.27	<=33.01	Pass
		100	0	21.82	1.60	23.42	<=33.01	Pass
256QAM	1860	1	0	18.92	1.60	20.52	<=33.01	Pass
			50	18.16	1.60	19.76	<=33.01	Pass
			99	18.94	1.60	20.54	<=33.01	Pass
		50	0	18.58	1.60	20.18	<=33.01	Pass
			25	18.40	1.60	20.00	<=33.01	Pass
			50	18.43	1.60	20.03	<=33.01	Pass
		100	0	18.46	1.60	20.06	<=33.01	Pass
	1880	1	0	18.96	1.60	20.56	<=33.01	Pass
			50	18.83	1.60	20.43	<=33.01	Pass
			99	18.78	1.60	20.38	<=33.01	Pass
		50	0	18.81	1.60	20.41	<=33.01	Pass
			25	18.54	1.60	20.14	<=33.01	Pass
			50	18.35	1.60	19.95	<=33.01	Pass
		100	0	18.59	1.60	20.19	<=33.01	Pass
	1900	1	0	18.63	1.60	20.23	<=33.01	Pass
			50	19.09	1.60	20.69	<=33.01	Pass
			99	18.68	1.60	20.28	<=33.01	Pass
		50	0	19.04	1.60	20.64	<=33.01	Pass
			25	18.91	1.60	20.51	<=33.01	Pass
			50	18.70	1.60	20.30	<=33.01	Pass
		100	0	18.76	1.60	20.36	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain								