Report Number: Appendix A of 2307186039RFC-3

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5300	57	1	938	Y
1	2	5300	76	1	698	Y
1	3	5300	86	1	618	Y
1	4	5300	99	1	538	Y
1	5	5300	61	1	878	Y
1	6	5300	18	1	3066	Y
1	7	5300	83	1	638	N
1	8	5300	58	1	918	N
1	9	5300	63	1	838	Y
1	10	5300	62	1	858	Y
1	11	5300	67	1	798	Y
1	12	5300	74	1	718	Y
1	13	5300	92	1	578	Y
1	14	5300	89	1	598	Y
1	15	5300	95	1	558	Y
1	16	5300	21	1	2536	Y
1	17	5300	55	1	966	Y
1	18	5300	64	1	827	Y
1	19	5300	22	1	2501	Y
1	20	5300	21	1	2595	Y
1	21	5300	48	1	1114	Y
1	22	5300	41	1	1302	N
1	23	5300	18	1	3045	Y
1	24	5300	33	1	1624	Y
1	25	5300	19	1	2878	Y
1	26	5300	52	1	1027	Y
1	27	5300	22	1	2485	Y
1	28	5300	33	1	1600	Y
1	29	5300	46	1	1172	Y
1	30	5300	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5310	57	1	938	Y
1	2	5310	76	1	698	Y
1	3	5310	86	1	618	Y
1	4	5310	99	1	538	Y
1	5	5310	61	1	878	Y
1	6	5310	18	1	3068	Y
1	7	5310	83	1	638	Y
1	8	5310	58	1	918	N
1	9	5310	63	1	838	Y
1	10	5310	62	1	858	N
1	11	5310	67	1	798	Y
1	12	5310	74	1	718	Y
1	13	5310	92	1	578	Y
1	14	5310	89	1	598	Y
1	15	5310	95	1	558	Y
1	16	5310	21	1	2536	Y
1	17	5310	55	1	966	Y
1	18	5310	64	1	827	N
1	19	5310	22	1	2501	Y
1	20	5310	21	1	2595	N
1	21	5310	48	1	1114	Y
1	22	5310	41	1	1302	Y
1	23	5310	18	1	3045	Y
1	24	5310	33	1	1624	Y
1	25	5310	19	1	2878	Y
1	26	5310	52	1	1027	Y
1	27	5310	22	1	2485	Y
1	28	5310	33	1	1600	Y
1	29	5310	46	1	1172	N
1	30	5310	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5290	57	1	938	Y
1	2	5290	76	1	698	Y
1	3	5290	86	1	618	Y
1	4	5290	99	1	538	Y
1	5	5290	61	1	878	Y
1	6	5290	18	1	3066	Y
1	7	5290	83	1	638	Y
1	8	5290	58	1	918	Y
1	9	5290	63	1	838	Y
1	10	5290	62	1	858	Y
1	11	5290	67	1	798	Y
1	12	5290	74	1	718	N
1	13	5290	92	1	578	Y
1	14	5290	89	1	598	Y
1	15	5290	95	1	558	Y
1	16	5290	21	1	2536	Y
1	17	5290	55	1	966	Y
1	18	5290	64	1	827	Y
1	19	5290	22	1	2501	Y
1	20	5290	21	1	2595	Y
1	21	5290	48	1	1114	Y
1	22	5290	41	1	1302	N
1	23	5290	18	1	3045	Y
1	24	5290	33	1	1624	Y
1	25	5290	19	1	2878	Y
1	26	5290	52	1	1027	Y
1	27	5290	22	1	2485	N
1	28	5290	33	1	1600	Y
1	29	5290	46	1	1172	Y
1	30	5290	45	1	1177	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5250	57	1	938	Y
1	2	5250	76	1	698	Y
1	3	5250	86	1	618	Y
1	4	5250	99	1	538	Y
1	5	5250	61	1	878	Y
1	6	5250	18	1	3066	Y
1	7	5250	83	1	638	Y
1	8	5250	58	1	918	Y
1	9	5250	63	1	838	N
1	10	5250	62	1	858	Y
1	11	5250	67	1	798	Y
1	12	5250	74	1	718	Y
1	13	5250	92	1	578	Y
1	14	5250	89	1	598	Y
1	15	5250	95	1	558	Y
1	16	5250	21	1	2536	Y
1	17	5250	55	1	966	Y
1	18	5250	64	1	827	N
1	19	5250	22	1	2501	Y
1	20	5250	21	1	2595	Y
1	21	5250	48	1	1114	Y
1	22	5250	41	1	1302	Y
1	23	5250	18	1	3045	Y
1	24	5250	33	1	1624	Y
1	25	5250	19	1	2878	Y
1	26	5250	52	1	1027	Y
1	27	5250	22	1	2485	Y
1	28	5250	33	1	1600	Y
1	29	5250	46	1	1172	N
1	30	5250	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	
1	1	5500	57	1	938	Y
1	2	5500	76	1	698	Y
1	3	5500	86	1	618	Y
1	4	5500	99	1	538	Y
1	5	5500	61	1	878	Y
1	6	5500	18	1	3066	N
1	7	5500	83	1	638	N
1	8	5500	58	1	918	Y
1	9	5500	63	1	838	Y
1	10	5500	62	1	858	Y
1	11	5500	67	1	798	Y
1	12	5500	74	1	718	Y
1	13	5500	92	1	578	Y
1	14	5500	89	1	598	Y
1	15	5500	95	1	558	N
1	16	5500	21	1	2536	Y
1	17	5500	55	1	966	Y
1	18	5500	64	1	827	Y
1	19	5500	22	1	2501	Y
1	20	5500	21	1	2595	Y
1	21	5500	48	1	1114	Y
1	22	5500	41	1	1302	N
1	23	5500	18	1	3045	Y
1	24	5500	33	1	1624	Y
1	25	5500	19	1	2878	Y
1	26	5500	52	1	1027	Y
1	27	5500	22	1	2485	N
1	28	5500	33	1	1600	Y
1	29	5500	46	1	1172	Y
1	30	5500	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	
1	1	5510	57	1	938	Y
1	2	5510	76	1	698	Y
1	3	5510	86	1	618	Y
1	4	5510	99	1	538	Y
1	5	5510	61	1	878	N
1	6	5510	18	1	3066	N
1	7	5510	83	1	638	Y
1	8	5510	58	1	918	Y
1	9	5510	63	1	838	Y
1	10	5510	62	1	858	Y
1	11	5510	67	1	798	Y
1	12	5510	74	1	718	Y
1	13	5510	92	1	578	Y
1	14	5510	89	1	598	Y
1	15	5510	95	1	558	Y
1	16	5510	21	1	2536	N
1	17	5510	55	1	966	Y
1	18	5510	64	1	827	Y
1	19	5510	22	1	2501	Y
1	20	5510	21	1	2595	Y
1	21	5510	48	1	1114	Y
1	22	5510	41	1	1302	Y
1	23	5510	18	1	3045	Y
1	24	5510	33	1	1624	Y
1	25	5510	19	1	2878	N
1	26	5510	52	1	1027	Y
1	27	5510	22	1	2485	Y
1	28	5510	33	1	1600	Y
1	29	5510	46	1	1172	Y
1	30	5510	45	1	1177	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5530	57	1	938	Y
1	2	5530	76	1	698	Y
1	3	5530	86	1	618	Y
1	4	5530	99	1	538	Y
1	5	5530	61	1	878	Y
1	6	5530	18	1	3066	N
1	7	5530	83	1	638	Y
1	8	5530	58	1	918	Y
1	9	5530	63	1	838	Y
1	10	5530	62	1	858	Y
1	11	5530	67	1	798	N
1	12	5530	74	1	718	Y
1	13	5530	92	1	578	Y
1	14	5530	89	1	598	N
1	15	5530	95	1	558	Y
1	16	5530	21	1	2536	Y
1	17	5530	55	1	966	N
1	18	5530	64	1	827	Y
1	19	5530	22	1	2501	N
1	20	5530	21	1	2595	Y
1	21	5530	48	1	1114	Y
1	22	5530	41	1	1302	Y
1	23	5530	18	1	3045	Y
1	24	5530	33	1	1624	Y
1	25	5530	19	1	2878	Y
1	26	5530	52	1	1027	Y
1	27	5530	22	1	2485	Y
1	28	5530	33	1	1600	Y
1	29	5530	46	1	1172	N
1	30	5530	45	1	1177	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
1	1	5570	57	1	938	Y
1	2	5570	76	1	698	Y
1	3	5570	86	1	618	Y
1	4	5570	99	1	538	Y
1	5	5570	61	1	878	Y
1	6	5570	18	1	3066	Y
1	7	5570	83	1	638	Y
1	8	5570	58	1	918	Y
1	9	5570	63	1	838	Y
1	10	5570	62	1	858	Y
1	11	5570	67	1	798	Y
1	12	5570	74	1	718	Y
1	13	5570	92	1	578	Y
1	14	5570	89	1	598	N
1	15	5570	95	1	558	Y
1	16	5570	21	1	2536	Y
1	17	5570	55	1	966	Y
1	18	5570	64	1	827	Y
1	19	5570	22	1	2501	Y
1	20	5570	21	1	2595	Y
1	21	5570	48	1	1114	Y
1	22	5570	41	1	1302	Y
1	23	5570	18	1	3045	Y
1	24	5570	33	1	1624	Y
1	25	5570	19	1	2878	Y
1	26	5570	52	1	1027	N
1	27	5570	22	1	2485	N
1	28	5570	33	1	1600	Y
1	29	5570	46	1	1172	Y
1	30	5570	45	1	1177	Y

Report Number: Appendix B of 2307186039RFC-3

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5300	26	3.20	179	Y
2	2	5300	23	1.10	207	Y
2	3	5300	24	2.10	230	Y
2	4	5300	29	4.80	200	Y
2	5	5300	28	3.90	214	Y
2	6	5300	26	2.90	222	Y
2	7	5300	26	3.20	204	Y
2	8	5300	25	2.50	192	Y
2	9	5300	26	3.10	164	Y
2	10	5300	23	1.20	156	Y
2	11	5300	27	3.90	210	Y
2	12	5300	29	4.60	201	N
2	13	5300	26	3.20	162	Y
2	14	5300	25	2.20	197	Y
2	15	5300	29	4.50	163	N
2	16	5300	26	3.00	203	Y
2	17	5300	29	5.00	168	Y
2	18	5300	25	2.40	217	Y
2	19	5300	26	2.90	191	Y
2	20	5300	25	2.30	166	Y
2	21	5300	27	3.70	150	Y
2	22	5300	25	2.20	176	Y
2	23	5300	29	4.90	195	N
2	24	5300	26	2.90	202	N
2	25	5300	25	2.50	178	Y
2	26	5300	23	1.10	206	Y
2	27	5300	27	3.80	155	Y
2	28	5300	29	4.70	157	Y
2	29	5300	25	2.40	224	Y
2	30	5300	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5310	26	3.20	179	Y
2	2	5310	23	1.10	207	Y
2	3	5310	24	2.10	230	Y
2	4	5310	29	4.80	200	Y
2	5	5310	28	3.90	214	Y
2	6	5310	26	2.90	222	N
2	7	5310	26	3.20	204	Y
2	8	5310	25	2.50	192	Y
2	9	5310	26	3.10	164	Y
2	10	5310	23	1.20	156	Y
2	11	5310	27	3.90	210	Y
2	12	5310	29	4.60	201	Y
2	13	5310	26	3.20	162	Y
2	14	5310	25	2.20	197	Y
2	15	5310	29	4.50	163	Y
2	16	5310	26	3.00	203	Y
2	17	5310	29	5.00	168	Y
2	18	5310	25	2.40	217	Y
2	19	5310	26	2.90	191	Y
2	20	5310	25	2.30	166	N
2	21	5310	27	3.70	150	Y
2	22	5310	25	2.20	176	N
2	23	5310	29	4.90	195	Y
2	24	5310	26	2.90	202	Y
2	25	5310	25	2.50	178	Y
2	26	5310	23	1.10	206	Y
2	27	5310	27	3.80	155	Y
2	28	5310	29	4.70	157	Y
2	29	5310	25	2.40	224	Y
2	30	5310	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5290	26	3.20	179	Y
2	2	5290	23	1.10	207	Y
2	3	5290	24	2.10	230	Y
2	4	5290	29	4.80	200	N
2	5	5290	28	3.90	214	Y
2	6	5290	26	2.90	222	N
2	7	5290	26	3.20	204	Y
2	8	5290	25	2.50	192	Y
2	9	5290	26	3.10	164	Y
2	10	5290	23	1.20	156	N
2	11	5290	27	3.90	210	Y
2	12	5290	29	4.60	201	Y
2	13	5290	26	3.20	162	N
2	14	5290	25	2.20	197	Y
2	15	5290	29	4.50	163	Y
2	16	5290	26	3.00	203	Y
2	17	5290	29	5.00	168	Y
2	18	5290	25	2.40	217	Y
2	19	5290	26	2.90	191	Y
2	20	5290	25	2.30	166	Y
2	21	5290	27	3.70	150	Y
2	22	5290	25	2.20	176	Y
2	23	5290	29	4.90	195	Y
2	24	5290	26	2.90	202	Y
2	25	5290	25	2.50	178	Y
2	26	5290	23	1.10	206	Y
2	27	5290	27	3.80	155	Y
2	28	5290	29	4.70	157	Y
2	29	5290	25	2.40	224	Y
2	30	5290	28	4.20	159	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Numbe r of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5250	26	3.20	179	Y
2	2	5250	23	1.10	207	N
2	3	5250	24	2.10	230	Y
2	4	5250	29	4.80	200	Y
2	5	5250	28	3.90	214	Y
2	6	5250	26	2.90	222	Y
2	7	5250	26	3.20	204	Y
2	8	5250	25	2.50	192	N
2	9	5250	26	3.10	164	Y
2	10	5250	23	1.20	156	Y
2	11	5250	27	3.90	210	Y
2	12	5250	29	4.60	201	N
2	13	5250	26	3.20	162	Y
2	14	5250	25	2.20	197	Y
2	15	5250	29	4.50	163	Y
2	16	5250	26	3.00	203	Y
2	17	5250	29	5.00	168	Y
2	18	5250	25	2.40	217	Y
2	19	5250	26	2.90	191	Y
2	20	5250	25	2.30	166	Y
2	21	5250	27	3.70	150	Y
2	22	5250	25	2.20	176	Y
2	23	5250	29	4.90	195	Y
2	24	5250	26	2.90	202	Y
2	25	5250	25	2.50	178	Y
2	26	5250	23	1.10	206	Y
2	27	5250	27	3.80	155	Y
2	28	5250	29	4.70	157	Y
2	29	5250	25	2.40	224	Y
2	30	5250	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	
2	1	5500	26	3.20	179	Y
2	2	5500	23	1.10	207	Y
2	3	5500	24	2.10	230	Y
2	4	5500	29	4.80	200	Y
2	5	5500	28	3.90	214	Y
2	6	5500	26	2.90	222	N
2	7	5500	26	3.20	204	Y
2	8	5500	25	2.50	192	Y
2	9	5500	26	3.10	164	Y
2	10	5500	23	1.20	156	Y
2	11	5500	27	3.90	210	Y
2	12	5500	29	4.60	201	Y
2	13	5500	26	3.20	162	Y
2	14	5500	25	2.20	197	Y
2	15	5500	29	4.50	163	Y
2	16	5500	26	3.00	203	N
2	17	5500	29	5.00	168	N
2	18	5500	25	2.40	217	Y
2	19	5500	26	2.90	191	Y
2	20	5500	25	2.30	166	Y
2	21	5500	27	3.70	150	Y
2	22	5500	25	2.20	176	Y
2	23	5500	29	4.90	195	Y
2	24	5500	26	2.90	202	N
2	25	5500	25	2.50	178	Y
2	26	5500	23	1.10	206	Y
2	27	5500	27	3.80	155	Y
2	28	5500	29	4.70	157	Y
2	29	5500	25	2.40	224	N
2	30	5500	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	
2	1	5510	26	3.20	179	Y
2	2	5510	23	1.10	207	Y
2	3	5510	24	2.10	230	Y
2	4	5510	29	4.80	200	Y
2	5	5510	28	3.90	214	N
2	6	5510	26	2.90	222	N
2	7	5510	26	3.20	204	Y
2	8	5510	25	2.50	192	Y
2	9	5510	26	3.10	164	Y
2	10	5510	23	1.20	156	N
2	11	5510	27	3.90	210	Y
2	12	5510	29	4.60	201	Y
2	13	5510	26	3.20	162	Y
2	14	5510	25	2.20	197	Y
2	15	5510	29	4.50	163	Y
2	16	5510	26	3.00	203	Y
2	17	5510	29	5.00	168	Y
2	18	5510	25	2.40	217	Y
2	19	5510	26	2.90	191	Y
2	20	5510	25	2.30	166	Y
2	21	5510	27	3.70	150	Y
2	22	5510	25	2.20	176	Y
2	23	5510	29	4.90	195	Y
2	24	5510	26	2.90	202	Y
2	25	5510	25	2.50	178	Y
2	26	5510	23	1.10	206	N
2	27	5510	27	3.80	155	Y
2	28	5510	29	4.70	157	Y
2	29	5510	25	2.40	224	Y
2	30	5510	28	4.20	159	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5530	26	3.20	179	Y
2	2	5530	23	1.10	207	Y
2	3	5530	24	2.10	230	Y
2	4	5530	29	4.80	200	Y
2	5	5530	28	3.90	214	Y
2	6	5530	26	2.90	222	Y
2	7	5530	26	3.20	204	Y
2	8	5530	25	2.50	192	Y
2	9	5530	26	3.10	164	Y
2	10	5530	23	1.20	156	Y
2	11	5530	27	3.90	210	N
2	12	5530	29	4.60	201	N
2	13	5530	26	3.20	162	Y
2	14	5530	25	2.20	197	Y
2	15	5530	29	4.50	163	Y
2	16	5530	26	3.00	203	Y
2	17	5530	29	5.00	168	Y
2	18	5530	25	2.40	217	Y
2	19	5530	26	2.90	191	Y
2	20	5530	25	2.30	166	Y
2	21	5530	27	3.70	150	Y
2	22	5530	25	2.20	176	Y
2	23	5530	29	4.90	195	Y
2	24	5530	26	2.90	202	Y
2	25	5530	25	2.50	178	Y
2	26	5530	23	1.10	206	Y
2	27	5530	27	3.80	155	Y
2	28	5530	29	4.70	157	Y
2	29	5530	25	2.40	224	Y
2	30	5530	28	4.20	159	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Numbe r of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
2	1	5570	26	3.20	179	Y
2	2	5570	23	1.10	207	Y
2	3	5570	24	2.10	230	Y
2	4	5570	29	4.80	200	Y
2	5	5570	28	3.90	214	N
2	6	5570	26	2.90	222	Y
2	7	5570	26	3.20	204	Y
2	8	5570	25	2.50	192	Y
2	9	5570	26	3.10	164	Y
2	10	5570	23	1.20	156	Y
2	11	5570	27	3.90	210	Y
2	12	5570	29	4.60	201	N
2	13	5570	26	3.20	162	Y
2	14	5570	25	2.20	197	Y
2	15	5570	29	4.50	163	Y
2	16	5570	26	3.00	203	Y
2	17	5570	29	5.00	168	Y
2	18	5570	25	2.40	217	Y
2	19	5570	26	2.90	191	N
2	20	5570	25	2.30	166	Y
2	21	5570	27	3.70	150	Y
2	22	5570	25	2.20	176	Y
2	23	5570	29	4.90	195	N
2	24	5570	26	2.90	202	Y
2	25	5570	25	2.50	178	Y
2	26	5570	23	1.10	206	Y
2	27	5570	27	3.80	155	Y
2	28	5570	29	4.70	157	Y
2	29	5570	25	2.40	224	Y
2	30	5570	28	4.20	159	Y

Report Number: Appendix C of 2307186039RFC-3

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5300	17	8.20	355	Y
3	2	5300	16	6.10	487	Y
3	3	5300	16	7.10	344	Y
3	4	5300	18	9.80	288	Y
3	5	5300	18	8.90	230	Y
3	6	5300	17	7.90	432	Y
3	7	5300	17	8.20	207	Y
3	8	5300	17	7.50	443	N
3	9	5300	17	8.10	439	Y
3	10	5300	16	6.20	223	Y
3	11	5300	18	8.90	208	Y
3	12	5300	18	9.60	463	Y
3	13	5300	17	8.20	441	Y
3	14	5300	16	7.20	323	Y
3	15	5300	18	9.50	297	Y
3	16	5300	17	8.00	412	Y
3	17	5300	18	10.00	324	Y
3	18	5300	17	7.40	271	Y
3	19	5300	17	7.90	349	Y
3	20	5300	16	7.30	409	N
3	21	5300	18	8.70	373	Y
3	22	5300	16	7.20	254	Y
3	23	5300	18	9.90	274	Y
3	24	5300	17	7.90	278	Y
3	25	5300	17	7.50	317	Y
3	26	5300	16	6.10	260	Y
3	27	5300	18	8.80	211	N
3	28	5300	18	9.70	272	Y
3	29	5300	17	7.40	264	Y
3	30	5300	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5310	17	8.20	355	Y
3	2	5310	16	6.10	487	N
3	3	5310	16	7.10	344	Y
3	4	5310	18	9.80	288	Y
3	5	5310	18	8.90	230	Y
3	6	5310	17	7.90	432	N
3	7	5310	17	8.20	207	Y
3	8	5310	17	7.50	443	Y
3	9	5310	17	8.10	439	Y
3	10	5310	16	6.20	223	Y
3	11	5310	18	8.90	208	N
3	12	5310	18	9.60	463	Y
3	13	5310	17	8.20	441	Y
3	14	5310	16	7.20	323	N
3	15	5310	18	9.50	297	Y
3	16	5310	17	8.00	412	Y
3	17	5310	18	10.00	324	Y
3	18	5310	17	7.40	271	Y
3	19	5310	17	7.90	349	Y
3	20	5310	16	7.30	409	Y
3	21	5310	18	8.70	373	Y
3	22	5310	16	7.20	254	Y
3	23	5310	18	9.90	274	Y
3	24	5310	17	7.90	278	Y
3	25	5310	17	7.50	317	Y
3	26	5310	16	6.10	260	Y
3	27	5310	18	8.80	211	Y
3	28	5310	18	9.70	272	Y
3	29	5310	17	7.40	264	N
3	30	5310	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5290	17	8.20	355	Y
3	2	5290	16	6.10	487	Y
3	3	5290	16	7.10	344	Y
3	4	5290	18	9.80	288	Y
3	5	5290	18	8.90	230	Y
3	6	5290	17	7.90	432	N
3	7	5290	17	8.20	207	Y
3	8	5290	17	7.50	443	Y
3	9	5290	17	8.10	439	Y
3	10	5290	16	6.20	223	Y
3	11	5290	18	8.90	208	Y
3	12	5290	18	9.60	463	Y
3	13	5290	17	8.20	441	Y
3	14	5290	16	7.20	323	Y
3	15	5290	18	9.50	297	N
3	16	5290	17	8.00	412	Y
3	17	5290	18	10.00	324	Y
3	18	5290	17	7.40	271	Y
3	19	5290	17	7.90	349	Y
3	20	5290	16	7.30	409	Y
3	21	5290	18	8.70	373	Y
3	22	5290	16	7.20	254	Y
3	23	5290	18	9.90	274	Y
3	24	5290	17	7.90	278	Y
3	25	5290	17	7.50	317	Y
3	26	5290	16	6.10	260	Y
3	27	5290	18	8.80	211	Y
3	28	5290	18	9.70	272	Y
3	29	5290	17	7.40	264	Y
3	30	5290	18	9.20	284	N

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5250	17	8.20	355	Y
3	2	5250	16	6.10	487	Y
3	3	5250	16	7.10	344	N
3	4	5250	18	9.80	288	Y
3	5	5250	18	8.90	230	Y
3	6	5250	17	7.90	432	Y
3	7	5250	17	8.20	207	N
3	8	5250	17	7.50	443	Y
3	9	5250	17	8.10	439	Y
3	10	5250	16	6.20	223	Y
3	11	5250	18	8.90	208	Y
3	12	5250	18	9.60	463	Y
3	13	5250	17	8.20	441	Y
3	14	5250	16	7.20	323	Y
3	15	5250	18	9.50	297	Y
3	16	5250	17	8.00	412	Y
3	17	5250	18	10.00	324	Y
3	18	5250	17	7.40	271	Y
3	19	5250	17	7.90	349	Y
3	20	5250	16	7.30	409	N
3	21	5250	18	8.70	373	Y
3	22	5250	16	7.20	254	Y
3	23	5250	18	9.90	274	Y
3	24	5250	17	7.90	278	Y
3	25	5250	17	7.50	317	Y
3	26	5250	16	6.10	260	N
3	27	5250	18	8.80	211	Y
3	28	5250	18	9.70	272	Y
3	29	5250	17	7.40	264	Y
3	30	5250	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5500	17	8.20	355	Y
3	2	5500	16	6.10	487	Y
3	3	5500	16	7.10	344	Y
3	4	5500	18	9.80	288	Y
3	5	5500	18	8.90	230	Y
3	6	5500	17	7.90	432	Y
3	7	5500	17	8.20	207	Y
3	8	5500	17	7.50	443	Y
3	9	5500	17	8.10	439	Y
3	10	5500	16	6.20	223	Y
3	11	5500	18	8.90	208	N
3	12	5500	18	9.60	463	Y
3	13	5500	17	8.20	441	Y
3	14	5500	16	7.20	323	Y
3	15	5500	18	9.50	297	Y
3	16	5500	17	8.00	412	Y
3	17	5500	18	10.00	324	Y
3	18	5500	17	7.40	271	Y
3	19	5500	17	7.90	349	N
3	20	5500	16	7.30	409	Y
3	21	5500	18	8.70	373	Y
3	22	5500	16	7.20	254	Y
3	23	5500	18	9.90	274	Y
3	24	5500	17	7.90	279	Y
3	25	5500	17	7.50	317	Y
3	26	5500	16	6.10	260	Y
3	27	5500	18	8.80	211	Y
3	28	5500	18	9.70	272	Y
3	29	5500	17	7.40	264	Y
3	30	5500	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5510	17	8.20	355	Y
3	2	5510	16	6.10	487	Y
3	3	5510	16	7.10	344	Y
3	4	5510	18	9.80	288	Y
3	5	5510	18	8.90	230	Y
3	6	5510	17	7.90	432	Y
3	7	5510	17	8.20	207	Y
3	8	5510	17	7.50	443	Y
3	9	5510	17	8.10	439	Y
3	10	5510	16	6.20	223	Y
3	11	5510	18	8.90	208	Y
3	12	5510	18	9.60	463	Y
3	13	5510	17	8.20	441	Y
3	14	5510	16	7.20	323	N
3	15	5510	18	9.50	297	Y
3	16	5510	17	8.00	412	Y
3	17	5510	18	10.00	324	Y
3	18	5510	17	7.40	271	Y
3	19	5510	17	7.90	349	N
3	20	5510	16	7.30	409	Y
3	21	5510	18	8.70	373	Y
3	22	5510	16	7.20	254	Y
3	23	5510	18	9.90	274	Y
3	24	5510	17	7.90	278	Y
3	25	5510	17	7.50	317	N
3	26	5510	16	6.10	260	Y
3	27	5510	18	8.80	211	Y
3	28	5510	18	9.70	272	Y
3	29	5510	17	7.40	264	Y
3	30	5510	18	9.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5530	17	8.20	355	Y
3	2	5530	16	6.10	487	Y
3	3	5530	16	7.10	344	Y
3	4	5530	18	9.80	288	Y
3	5	5530	18	8.90	230	Y
3	6	5530	17	7.90	432	Y
3	7	5530	17	8.20	207	Y
3	8	5530	17	7.50	443	Y
3	9	5530	17	8.10	439	N
3	10	5530	16	6.20	223	Y
3	11	5530	18	8.90	208	Y
3	12	5530	18	9.60	463	Y
3	13	5530	17	8.20	441	N
3	14	5530	16	7.20	323	Y
3	15	5530	18	9.50	297	Y
3	16	5530	17	8.00	412	Y
3	17	5530	18	10.00	324	Y
3	18	5530	17	7.40	271	Y
3	19	5530	17	7.90	349	Y
3	20	5530	16	7.30	409	Y
3	21	5530	18	8.70	373	Y
3	22	5530	16	7.20	254	N
3	23	5530	18	9.90	274	Y
3	24	5530	17	7.90	278	Y
3	25	5530	17	7.50	317	Y
3	26	5530	16	6.10	260	Y
3	27	5530	18	8.80	211	Y
3	28	5530	18	9.70	272	Y
3	29	5530	17	7.40	284	Y
3	30	5530	18	9.20	284	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
3	1	5570	17	8.20	355	Y
3	2	5570	16	6.10	487	Y
3	3	5570	16	7.10	344	Y
3	4	5570	18	9.80	288	Y
3	5	5570	18	8.90	230	Y
3	6	5570	17	7.90	432	N
3	7	5570	17	8.20	207	Y
3	8	5570	17	7.50	443	Y
3	9	5570	17	8.10	439	Y
3	10	5570	16	6.20	223	Y
3	11	5570	18	8.90	208	N
3	12	5570	18	9.60	463	Y
3	13	5570	17	8.20	441	Y
3	14	5570	16	7.20	323	Y
3	15	5570	18	9.50	297	Y
3	16	5570	17	8.00	412	Y
3	17	5570	18	10.00	324	Y
3	18	5570	17	7.40	271	N
3	19	5570	17	7.90	349	Y
3	20	5570	16	7.30	409	Y
3	21	5570	18	8.70	373	Y
3	22	5570	16	7.20	254	Y
3	23	5570	18	9.90	274	Y
3	24	5570	17	7.90	278	Y
3	25	5570	17	7.50	317	Y
3	26	5570	16	6.10	260	N
3	27	5570	18	8.80	211	Y
3	28	5570	18	9.70	272	Y
3	29	5570	17	7.40	264	N
3	30	5570	18	9.20	284	Y

Report Number: Appendix D of 2307186039RFC-3

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5300	14	16.00	355	Y
4	2	5300	12	11.30	487	Y
4	3	5300	13	13.50	344	Y
4	4	5300	16	19.40	288	Y
4	5	5300	15	17.50	230	Y
4	6	5300	14	15.30	432	Y
4	7	5300	14	15.90	207	Y
4	8	5300	13	14.30	443	Y
4	9	5300	14	15.80	439	Y
4	10	5300	12	11.50	223	N
4	11	5300	15	17.40	208	Y
4	12	5300	16	19.00	463	Y
4	13	5300	14	16.00	441	N
4	14	5300	13	13.80	323	Y
4	15	5300	16	18.90	297	Y
4	16	5300	14	15.50	412	N
4	17	5300	16	19.90	324	Y
4	18	5300	13	14.10	271	Y
4	19	5300	14	15.20	349	N
4	20	5300	13	13.80	409	Y
4	21	5300	15	17.10	373	Y
4	22	5300	13	13.80	254	Y
4	23	5300	16	19.80	274	Y
4	24	5300	14	15.30	278	Y
4	25	5300	13	14.50	317	Y
4	26	5300	12	11.30	260	Y
4	27	5300	15	17.30	211	Y
4	28	5300	16	19.20	272	N
4	29	5300	13	14.20	264	Y
4	30	5300	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5310	14	16.00	355	Y
4	2	5310	12	11.30	487	Y
4	3	5310	13	13.50	344	Y
4	4	5310	16	19.40	288	Y
4	5	5310	15	17.50	230	Y
4	6	5310	14	15.30	432	Y
4	7	5310	14	15.90	207	N
4	8	5310	13	14.30	443	N
4	9	5310	14	15.80	439	Y
4	10	5310	12	11.50	223	Y
4	11	5310	15	17.40	208	Y
4	12	5310	16	19.00	463	Y
4	13	5310	14	16.00	441	Y
4	14	5310	13	13.80	323	Y
4	15	5310	16	18.90	297	Y
4	16	5310	14	15.50	412	Y
4	17	5310	16	19.90	324	Y
4	18	5310	13	14.10	271	Y
4	19	5310	14	15.20	349	N
4	20	5310	13	13.80	409	Y
4	21	5310	15	17.10	373	Y
4	22	5310	13	13.80	254	Y
4	23	5310	16	19.80	274	Y
4	24	5310	14	15.30	278	Y
4	25	5310	13	14.50	317	N
4	26	5310	12	11.30	260	Y
4	27	5310	15	17.30	211	Y
4	28	5310	16	19.20	272	Y
4	29	5310	13	14.20	264	Y
4	30	5310	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5290	14	16.00	355	Y
4	2	5290	12	11.30	487	Y
4	3	5290	13	13.50	344	Y
4	4	5290	16	19.40	288	Y
4	5	5290	15	17.50	230	Y
4	6	5290	14	15.30	432	Y
4	7	5290	14	15.90	207	Y
4	8	5290	13	14.30	443	Y
4	9	5290	14	15.80	439	N
4	10	5290	12	11.50	223	Y
4	11	5290	15	17.40	208	Y
4	12	5290	16	19.00	463	Y
4	13	5290	14	16.00	441	N
4	14	5290	13	13.80	323	Y
4	15	5290	16	18.90	297	Y
4	16	5290	14	15.50	412	Y
4	17	5290	16	19.90	324	Y
4	18	5290	13	14.10	271	Y
4	19	5290	14	15.20	349	Y
4	20	5290	13	13.80	409	Y
4	21	5290	15	17.10	373	N
4	22	5290	13	13.80	254	Y
4	23	5290	16	19.80	274	Y
4	24	5290	14	15.30	278	Y
4	25	5290	13	14.50	317	Y
4	26	5290	12	11.30	260	Y
4	27	5290	15	17.30	211	Y
4	28	5290	16	19.20	272	Y
4	29	5290	13	14.20	264	N
4	30	5290	15	18.20	284	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5250	14	16.00	355	Y
4	2	5250	12	11.30	487	Y
4	3	5250	13	13.50	344	Y
4	4	5250	16	19.40	288	Y
4	5	5250	15	17.50	230	Y
4	6	5250	14	15.30	432	Y
4	7	5250	14	15.90	207	Y
4	8	5250	13	14.30	443	Y
4	9	5250	14	15.80	439	Y
4	10	5250	12	11.50	223	Y
4	11	5250	15	17.40	208	Y
4	12	5250	16	19.00	463	Y
4	13	5250	14	16.00	441	Y
4	14	5250	13	13.80	323	Y
4	15	5250	16	18.90	297	Y
4	16	5250	14	15.50	412	N
4	17	5250	16	19.90	324	Y
4	18	5250	13	14.10	271	Y
4	19	5250	14	15.20	349	N
4	20	5250	13	13.80	409	Y
4	21	5250	15	17.10	373	Y
4	22	5250	13	13.80	254	Y
4	23	5250	16	19.80	274	Y
4	24	5250	14	15.30	278	Y
4	25	5250	13	14.50	317	Y
4	26	5250	12	11.30	260	Y
4	27	5250	15	17.30	211	Y
4	28	5250	16	19.20	272	Y
4	29	5250	13	14.20	264	Y
4	30	5250	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Pluse per Burst	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5500	14	16.00	355	Y
4	2	5500	12	11.30	487	Y
4	3	5500	13	13.50	344	Y
4	4	5500	16	19.40	288	Y
4	5	5500	15	17.50	230	Y
4	6	5500	14	15.30	432	Y
4	7	5500	14	15.90	207	N
4	8	5500	13	14.30	443	Y
4	9	5500	14	15.80	439	Y
4	10	5500	12	11.50	223	Y
4	11	5500	15	17.40	208	Y
4	12	5500	16	19.00	463	Y
4	13	5500	14	16.00	441	Y
4	14	5500	13	13.80	323	N
4	15	5500	16	18.90	297	Y
4	16	5500	14	15.50	412	Y
4	17	5500	16	19.90	324	Y
4	18	5500	13	14.10	271	Y
4	19	5500	14	15.20	349	Y
4	20	5500	13	13.80	409	Y
4	21	5500	15	17.10	373	Y
4	22	5500	13	13.80	254	Y
4	23	5500	16	19.80	274	Y
4	24	5500	14	15.30	278	Y
4	25	5500	13	14.50	317	Y
4	26	5500	12	11.30	260	Y
4	27	5500	15	17.30	211	Y
4	28	5500	16	19.20	272	N
4	29	5500	13	14.20	264	Y
4	30	5500	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5510	14	16.00	355	Y
4	2	5510	12	11.30	487	Y
4	3	5510	13	13.50	344	Y
4	4	5510	16	19.40	288	Y
4	5	5510	15	17.50	230	Y
4	6	5510	14	15.30	432	N
4	7	5510	14	15.90	207	N
4	8	5510	13	14.30	443	Y
4	9	5510	14	15.80	439	Y
4	10	5510	12	11.50	223	Y
4	11	5510	15	17.40	208	Y
4	12	5510	16	19.00	463	N
4	13	5510	14	16.00	441	N
4	14	5510	13	13.80	323	Y
4	15	5510	16	18.90	297	Y
4	16	5510	14	15.50	412	Y
4	17	5510	16	19.90	324	Y
4	18	5510	13	14.10	271	Y
4	19	5510	14	15.20	349	Y
4	20	5510	13	13.80	409	Y
4	21	5510	15	17.10	373	Y
4	22	5510	13	13.80	254	Y
4	23	5510	16	19.80	274	Y
4	24	5510	14	15.30	278	Y
4	25	5510	13	14.50	317	N
4	26	5510	12	11.30	260	Y
4	27	5510	15	17.30	211	Y
4	28	5510	16	19.20	272	Y
4	29	5510	13	14.20	264	N
4	30	5510	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5530	14	16.00	355	Y
4	2	5530	12	11.30	487	Y
4	3	5530	13	13.50	344	Y
4	4	5530	16	19.40	288	Y
4	5	5530	15	17.50	230	Y
4	6	5530	14	15.30	432	Y
4	7	5530	14	15.90	207	N
4	8	5530	13	14.30	443	Y
4	9	5530	14	15.80	439	Y
4	10	5530	12	11.50	223	Y
4	11	5530	15	17.40	208	Y
4	12	5530	16	19.00	463	N
4	13	5530	14	16.00	441	Y
4	14	5530	13	13.80	323	Y
4	15	5530	16	18.90	297	Y
4	16	5530	14	15.50	412	Y
4	17	5530	16	19.90	324	Y
4	18	5530	13	14.10	271	Y
4	19	5530	14	15.20	349	Y
4	20	5530	13	13.80	409	Y
4	21	5530	15	17.10	373	Y
4	22	5530	13	13.80	254	Y
4	23	5530	16	19.80	274	N
4	24	5530	14	15.30	278	Y
4	25	5530	13	14.50	317	Y
4	26	5530	12	11.30	260	Y
4	27	5530	15	17.30	211	Y
4	28	5530	16	19.20	272	Y
4	29	5530	13	14.20	264	Y
4	30	5530	15	18.20	284	Y

Radar Typ	Trial #	Freq(MHz	Number of Bursts	Pulse Width(us)	PRI(us)	Detection(Yes / No)
4	1	5570	14	16.00	355	Y
4	2	5570	12	11.30	487	Y
4	3	5570	13	13.50	344	Y
4	4	5570	16	19.40	288	N
4	5	5570	15	17.50	230	Y
4	6	5570	14	15.30	432	Y
4	7	5570	14	15.90	207	Y
4	8	5570	13	14.30	443	Y
4	9	5570	14	15.80	439	Y
4	10	5570	12	11.50	223	Y
4	11	5570	15	17.40	208	Y
4	12	5570	16	19.00	463	N
4	13	5570	14	16.00	441	Y
4	14	5570	13	13.80	323	Y
4	15	5570	16	18.90	297	Y
4	16	5570	14	15.50	412	Y
4	17	5570	16	19.90	324	Y
4	18	5570	13	14.10	271	Y
4	19	5570	14	15.20	349	Y
4	20	5570	13	13.80	409	Y
4	21	5570	15	17.10	373	Y
4	22	5570	13	13.80	254	N
4	23	5570	16	19.80	274	Y
4	24	5570	14	15.30	278	Y
4	25	5570	13	14.50	317	Y
4	26	5570	12	11.30	260	Y
4	27	5570	15	17.30	211	Y
4	28	5570	16	19.20	272	Y
4	29	5570	13	14.20	264	Y
4	30	5570	15	18.20	284	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	2	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	3	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	4	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	5	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	N
6	6	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	7	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	8	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	9	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	10	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	11	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	12	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	13	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	14	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	15	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	16	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	17	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	18	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	19	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	20	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	21	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	22	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	23	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	24	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	25	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	26	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	27	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	28	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	29	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	30	5300	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	2	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	3	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	4	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	5	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	N
6	6	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	7	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	8	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	9	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	10	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	11	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	12	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	13	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	14	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	15	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	16	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	17	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	18	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	19	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	9	N
6	20	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	21	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	22	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	23	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	N
6	24	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	25	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	26	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	27	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	28	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	2	N
6	29	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	5	N
6	30	5310	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	2	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	12	Y
6	3	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	4	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	5	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	6	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	7	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	8	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	22	Y
6	9	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	10	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	11	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	12	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	13	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	14	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	N
6	15	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	16	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	17	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	18	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	19	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	21	Y
6	20	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	21	Y
6	21	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	22	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	23	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	10	Y
6	24	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	25	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	15	N
6	26	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	27	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	28	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	29	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	30	5290	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	10	Y
6	2	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	3	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	N
6	4	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	5	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	11	Y
6	6	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	7	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	8	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	9	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	10	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	12	Y
6	11	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	8	Y
6	12	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	13	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	14	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	11	Y
6	15	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	8	N
6	16	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	12	N
6	17	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	10	Y
6	18	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	10	Y
6	19	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	20	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	12	Y
6	21	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	22	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	23	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	24	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	8	Y
6	25	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	N
6	26	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	27	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	28	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	8	Y
6	29	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	30	5250	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	7	Y
6	2	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	3	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	9	Y
6	4	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	5	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	6	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	7	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	8	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	9	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	10	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	1	Y
6	11	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	12	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	8	Y
6	13	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	14	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	15	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	16	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	6	Y
6	17	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	2	Y
6	18	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	19	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	20	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	21	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	6	N
6	22	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	8	Y
6	23	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	24	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	25	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	3	N
6	26	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y
6	27	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	4	Y
6	28	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	5	Y
6	29	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	7	N
6	30	5500	1	333.3	9.00	0.333	300	3	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	2	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	3	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	4	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	5	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	11	Y
6	6	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	7	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	8	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	9	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	10	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	11	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	12	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	23	N
6	13	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	22	Y
6	14	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	15	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	15	N
6	16	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	22	N
6	17	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	18	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	22	Y
6	19	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	20	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	21	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	21	Y
6	22	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	23	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	24	Y
6	24	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	25	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	26	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	27	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	28	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	20	Y
6	29	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	30	5530	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y

Radar Type	Trial #	Freq(MHz)	Pluse Width(us)	PRI(us)	Pluse Per Hop	Hopping Rate (kHz)	Hopping Sequence Length(ms)	Visible Frequency Number	Detection(Yes / No)
6	1	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	2	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	3	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	4	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	5	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	6	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	7	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	8	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	16	N
6	9	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	10	Y
6	10	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	20	Y
6	11	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	15	Y
6	12	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	19	Y
6	13	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	14	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	13	N
6	15	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	20	Y
6	16	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	22	Y
6	17	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	21	Y
6	18	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	16	Y
6	19	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	17	Y
6	20	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	21	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	22	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y
6	23	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	22	Y
6	24	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	13	Y
6	25	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	15	N
6	26	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	18	N
6	27	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	20	Y
6	28	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	29	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	18	Y
6	30	5570	1	333.3	9.00	0.333	300	14	Y